

Oracle NetSuite Hosting & Support Delivery Policies

発効日 : 2024 年 1 月 19 日

目次

概要	4
定義	5
I. オラクル NetSuite クラウド・サービスのデータ・セキュリティ・ポリシー	6
A. オラクル NetSuite セキュリティ・ポリシー	6
B. オラクル NetSuite セキュリティ組織	6
C. データのストレージと処理	6
D. データ送信	7
E. インシデント対応	7
F. 変更管理	7
G. サーバー・オペレーティング・システム	7
H. アクセス・コントロールと特権管理	7
I. ユーザー・アカウント	7
J. オラクルの責任とポリシー管理	7
K. パスワード設定	7
L. ネットワーク接続のセキュリティ要件	8
M. 監査と認証	8
N. データ・センター環境と物理的セキュリティ	9
O. 災害復旧	9
P. リスクアセスメント	9
Q. 個人情報の取り扱い	9
R. 対象サービスの使用	10
S. 第 I 条の例外および除外	10
II. オラクル NetSuite サポート・サービス	10
A. 一般	10
B. サポート・サービスの範囲	10
C. 終了	11
D. インシデント・レポートおよび応答時間	11
E. サポート・サービスからの除外と例外	13
F. 第 II 条の例外および除外	13
III. オラクル NetSuite サービス・レベル・コミットメント	14
A. サービスの可用性	14
B. 予定された保守と予定外の保守	14
C. サービス・クレジットのリクエスト	14
D. 更新	15
E. 通知	15
F. 第 III 条の例外および除外	15
IV. オラクル NetSuite レスポンス・サービス要件	15
A. 一般	15
B. レスポンス・サービスの要件および説明	15

C. 終了	16
D. 第 IV 条の例外および除外	16

概要

このOracle NetSuite Hosting and Support Delivery Policies（以下「ホスティング・ポリシー」といいます）は、原契約（以下に定義）で定義されるクラウド・サービスのうち以下に含まれるもの（以下、個々および総称を「クラウド・サービス」といいます）のみについて説明するものです。

- NetSuiteサービス
- OpenAirサービス
- NetSuite Connectors
- NetSuite CPQ

本ホスティング・ポリシーでは、その他のオラクルのクラウド・ポリシー文書を参照する場合があります。本ホスティング・ポリシーまたはその他のポリシー文書で参照される「お客様」とは、お客様の見積/注文書（以下「注文」といいます）または原契約で定義される「お客様」をいいます。本ホスティング・ポリシーの目的において、(1)「原契約」とは、お客様のクラウド・サービスの使用を規定し、本ポリシーを参照する、お客様の注文で参照される該当する契約を意味します。さらに、以下もまた本ホスティング・ポリシーに適用されます。

- 本ホスティング・ポリシーにおける以下の用語の参照は、NetSuite Connectors の Subscription Services Agreement に規定されているものと同じ意味を持つものとし、すなわち、(a) 「お客様」には「サブスクリイバー」が含まれるものとし、(b) 「お客様データ」には「サブスクリイバー・データ」が含まれるものとし、(c) 「期間」には「当初期間」および「更新期間」が含まれるものとし、
- 本ホスティング・ポリシーにおける「サービス期間」とは、お客様の注文で指定された、お客様が購入したクラウド・サービスの期間（たとえば12か月など）を意味するものとし、

用語の定義は、本ホスティング・ポリシーで別途定義されていない限り、原契約（原契約に組み込まれた文書を含みます）またはお客様の注文（該当する場合）において与えられた意味を有するものとし、

お客様の注文または原契約には、特定のクラウド・サービスに関する追加の詳細または例外が含まれる場合があります。クラウド・サービスは、適用される原契約およびお客様の注文の条件に基づいて提供されます。オラクルによるクラウド・サービスの提供は、お客様およびお客様のユーザーが、これらの文書およびそれに取り込まれたポリシーで規定されている義務と責任を遵守することを条件としています。本ホスティング・ポリシーおよびここで参照される文書は、オラクルの裁量で変更されることがあります。ただし、オラクルによるポリシーの変更は、お客様の注文のサービス期間中に提供されるクラウド・サービスのパフォーマンス、機能、セキュリティ、および可用性のレベルを実質的に低下させるものではありません。

本ホスティング・ポリシーは、第三者アプリケーション（原契約で定義）、NetSuite US Payroll Serviceを含みますがこれに限定されない（原契約以外の）別条件に従うオラクルが販売するすべてのサービス、またはお客様の注文（該当するアイテムの説明またはService Descriptionsを含みます）で別途指定されたものには適用されません。本ホスティング・ポリシーに対するその他の例外については、該当する各条項で概説されています。

定義

「**Advanced Customer Support**」とは、サブスクリプション方式でオラクルが提供するマネージド・サービスをいいます。Advanced Customer Support は、お客様によるクラウド・サービスの使用またはクラウド・サービスの特定のコンポーネントの使用に際し、お客様を支援するためにオラクルが提供するものです。

「**代替解決策**」とは、インシデントに対する解決策または修正であり、クラウド・サービスを実質的にユーザー・ガイドに従い機能させるためのものをいいます。

「**正規担当者**」とは、指定されたお客様の従業員または認定代理人で、(i) 本書に概説されるお客様の義務を履行するために、クラウド・サービスに関する十分な技術的専門知識、トレーニングおよび/または経験を有し、(ii) 本ホスティング・ポリシーの第II条に記載のオラクル NetSuite サポート・サービスに関するオラクルとのすべての通信（ケースの提出およびインシデント報告を含みます）に責任を有し、(iii) お客様に代わってクラウド・サービスのサポート・サービスを要求および受領する権限をお客様から付与されている者を意味します。

「**基本サポート**」とは、本書に記載されているオラクルの基本的なサポート・サービスであって、クラウド・サービスの最新のサブスクリプションに含まれているものをいいます。さらに、基本サポートでは、重要度1の問題への対応が年中無休に拡大されています。

「**営業日**」とは、オラクルの休業日を除く月曜日から金曜日までの通常営業時間をいいます。

「**機能改善要求**」とは、クラウド・サービスの仕様を超える機能追加または性能改善であって、サポート・サービスの一部として含まれていないものに関する、お客様からの要求を意味します。

「**First Level Support**」とは、お客様の客先、エンドユーザーまたは関連会社からのコールに係るか、またはユーザー・エラー、ネットワーク・エラー、プロビジョニング・エラーまたはインターネットの遅延または不具合の一般的な解決に係る一切のサポートをいいます。

「**インシデント**」とは、クラウド・サービスについての単一のサポート上の質問、またはユーザー・ガイドに記載された機能および/または仕様に実質的に適合しない不具合に関するものであって、かつ正規担当者により報告されたものをいいます。

「**通常営業時間**」とは、原契約に掲げられたお客様の本社所在地のタイムゾーンにおける営業日の午前8時から午後6時までをいいます。

「**プレミアム・サポート**」とは、オラクルによるサポート・サービスの強化レベル版をいいます。本書に記載の基本サポート・サービスに加えて、お客様がプレミアム・サポートを受ける権利を有する場合には、重要度1および重要度2の問題に対する通常営業時間は年中無休対応に拡大され、引き上げられた応答時間目標とさらなる正規担当者が提供されます。

「**プライマリ DC**」とは、お客様データが保存されるプライマリ・データセンターを意味します。

「**個人情報**」とは、データ保護関連適用法令における「パーソナル・データ」、「個人を識別できる情報 (PII)」またはこれらに相当する用語と同一の意味を有するものとします。

「**予防措置**」とは、物理的および技術的な予防措置を意味します。

「**セキュリティ・インシデント**」とは、暗号化されていない情報が存在するお客様データが、オラクルによって権限のない個人または団体に実際に不正に開示された、または不正な開示があったと合理的な確信があったことを意味するものとします。

「**SuiteAnswers**」とは、年中無休でアクセス可能なオンライン・サポート・ポータルです。

「サポート・サービス」とは、本書に記載された条件に基づき、かつ原契約にさらなる定めがある場合にはそれにも基づいて、オラクルが提供するクラウド・サービスについての基本サポートおよびオプションのプレミアム・サポート・サービスをいいます。ただし、First Level Support および機能改善要求は含まれません。お客様のサポート・サービスのレベルは、当該お客様が調達済みのサポート・サービスのレベルに応じて決定されます。サポート・サービスは、英語で提供されますが、可能である場合は、オラクルの独自の裁量により他言語にて提供されることがあります。

I. オラクル NETSUITE クラウド・サービスのデータ・セキュリティ・ポリシー

該当する注文で調達されたクラウド・サービスの場合、オラクルは、お客様データの保護、機密保持および完全性維持のために設計された商業上合理的な管理面での予防措置を維持するものとします。かかるすべての予防措置は、保護されるお客様データの重要性に見合ったものとなりますが、いかなる場合も、同様の重要性を有するオラクルの情報またはデータを保護するためにオラクルが使用する保護措置よりも、または適用される法律が義務付ける保護措置よりも、保護の水準が下回らないものとします。

本書に記載の予防措置は、お客様の注文のサービス期間中、適用されます。しかし、本ホスティング・ポリシーに記載の予防措置は包括的なものではなく、該当する注文のサービス期間中に、適用される第三者のセキュリティ監査、コンプライアンス基準および/または認証が時間の経過とともに発展または変化するにつれ、かかる予防措置は変更される可能性があります。ただし、予防措置に対する当該変更が、該当する注文のサービス期間中にクラウド・サービスの全体的なセキュリティを著しく低下させないことを条件とします。

サービス期間中、オラクルはお客様データに関するすべての義務（本書に記載の商業上合理的な予防措置を維持するオラクルの義務を含みますがこれに限定されません）を遵守するものとします。

A. オラクル NetSuite セキュリティ・ポリシー

オラクルは、クラウド・サービスをサポートする自己のセキュリティ担当者向けのトレーニング・パッケージの一部としてセキュリティ・トレーニングおよびプライバシー・トレーニングを義務付けることを内容とする、オラクルのセキュリティ組織向けのセキュリティ・ポリシーを定めており、今後もこれを維持します。

B. オラクル NetSuite セキュリティ組織

オラクルは、オラクルのセキュリティ・インフラストラクチャーの継続的なモニタリング、オラクル製品およびサービスのレビュー、ならびにセキュリティ・インシデントへの対応について責任を負う専属のセキュリティ組織を有しており、今後もこれを維持します。

C. データのストレージと処理

お客様データの保存に使用されるストレージ媒体またはストレージ機能がある機器（モバイル・メディアを含みます）は、以下のような業界標準のプラクティスに従って保護され、堅牢化されます。

- i. オラクルは、当該メディアのライフ・サイクル（供用開始、運用、保守、修理、変更、交換および供用廃止/処分）を管理するために、合理的な資産管理ポリシーを維持します。
- ii. 供用廃止されたメディアであってお客様データを含むものは、NIST 800-88 に従い、中程度の機密レベル（または類似のデータ破棄基準）に基づき破棄されます。
- iii. お客様データは、オラクルのデータおよびその他のオラクルのお客様データから論理的にセグメント化されます。

- iv. クレジット・カードのデータ情報および社会保障番号のために指定されたクラウド・サービスのデータベース・フィールドは暗号化され、オラクルは、テスト環境、開発環境または非本番環境において、当該お客様データを処理しません。

D. データ送信

お客様によるクラウド・サービスへのアクセスは、オラクルが指定する安全な通信プロトコルを介して行われます。オラクルは、クラウド・サービスのユーザー・ガイドに文書化されているとおり、業界標準に適合する強力な暗号化およびセキュリティ・プロトコルを使用します。

E. インシデント対応

オラクルは既知のインシデントについて様々な通信チャネルをモニターし、オラクルのセキュリティ・チームがかかる既知のインシデントに迅速に対応します。セキュリティ・インシデントが発生した場合、オラクルは (i) セキュリティ侵害に関する法律が当該セキュリティ・インシデントに適用される範囲において、適用される法律または規制要件に基づくオラクルの義務に従ってお客様に通知し、(ii) 該当するときは、是正措置を実施した後に侵入テストを行い、テスト結果の概要をお客様に提供し、当該テスト結果はオラクルの機密情報とみなします。

個人情報に関わるインシデントは、オラクルの Data Processing Agreement に定められた規定に従い、管理されるものとします。

F. 変更管理

オラクルは、情報セキュリティに影響を与える組織、ビジネス・プロセス、情報処理設備およびシステムへの変更が確実に管理されるようにするため、変更管理ポリシーを維持しています。

G. サーバー・オペレーティング・システム

オラクルのサーバーは、クラウド・サービス用にカスタマイズされた堅牢なオペレーティング・システム実装を使用します。オラクルは、リスクベースで優先順位をつけたパッチ管理ポリシーを維持します。

H. アクセス・コントロールと特権管理

オラクルは、権限のあるオラクル担当者のみがクリティカル・データにアクセスできるようにするため、最小権限と職務分掌に基づいて物理的および論理的アクセスを制限するシステムおよびプロセスを採用しています。

I. ユーザー・アカウント

お客様は、該当するクラウド・サービス・ユーザー・ガイドに文書化されているとおり、クラウド・サービス内でのユーザー・ロールの作成、削除および停止を管理することができます。クラウド・サービスでは、お客様は管理機能を実行することができます。

J. オラクルの責任とポリシー管理

オラクルは、お客様データが原契約の条件に従ってのみ処理されるようにするための措置を導入します。

K. パスワード設定

該当するクラウド・サービス・ユーザー・ガイドに文書化されているとおり、特定のクラウド・サービスでは、クラウド・サービスの構成可能なポリシー設定を通じて、およびクラウド・サービスのシングル・サインオン機能を使用する際に、お客様が独自のパスワードおよび認証ポリシーを適用することができます。

L. ネットワーク接続のセキュリティ要件

オラクルは、複数レベルの安全なネットワーク・デバイスで自己のインフラストラクチャーを保護します。お客様データにアクセスできるオラクルの担当者によるクラウド・サービス環境へのすべてのリモート・アクセスは、仮想プライベート・ネットワーク、多要素認証、相互認証、クライアント信用スコアリング、またはこれらと同等以上のセキュリティ・レベルを持つ他の認証方法のいずれか、またはその組み合わせを通じて行われる必要があります。

M. 監査と認証

次のセキュリティ監査および認証は、以下に定めるとおり、クラウド・サービスに関連しています。

- i. PCI-DSS。Payment Card Industry Data Security Standard（以下「PCI DSS」といいます）は、Visa、Master Card、American Express などのブランドのクレジット・カードを処理する組織のための世界的な情報セキュリティ基準です。PCI 基準は、各カード会社によって義務付けられており、Payment Card Industry Security Standards Council によって運営されています。該当する注文のサービス期間中、オラクルは、クラウド・サービスのうち、クレジット・カード・データの保存および処理を目的とするものとしてオラクルが指定した部分について、PCI DSS への準拠を維持するものとします。

お客様は、クレジット・カード・データの保存または処理のためにクラウド・サービスを使用する場合、適用される PCI DSS 要件への適合性を確保する責任を負うものとします。また、クレジット・カードおよび社会保障に関するデータをクラウド・サービスに保存してはなりません。ただし、当該データ向けに指定された暗号化フィールドにおける保存については、この限りではありません。お客様自身によって、またはお客様のために、行われるクラウド・サービスへの変更は、お客様による PCI DSS 要件の遵守に影響をもたらす可能性があり、お客様は、かかる変更について PCI DSS 要件への適合性を確保する責任を単独で負うものとします。

- ii. SOC レポート監査証明書。米国公認会計士協会（以下「AICPA」といいます）は、特定のユーザーのニーズに対応するサービス組織の管理策の有効性を評価および報告する、System and Organization Controls（以下「SOC」といいます）フレームワークを確立しています。クラウド・サービスに関して、オラクルは、AICPA および IFAC の保証業務基準に従って完了された、第三者による各監査報告を年に一度実施するものとします。
 - a. オラクルは、年次の SOC 1/ISAE 3402 Type II の報告を実施するものとします。
 - b. オラクルは、セキュリティ、可用性および機密性の属性について、年次の SOC 2 Type II 報告を実施するものとします。
 - c. SOC レポートの限定付き適正意見につながる重大な指摘事項は、オラクルの経営陣による是正措置計画の策定と実施により、速やかに対処されます。
- iii. ISO 27001。ISO 27001 は、International Organization for Standardization（以下「ISO」といいます）および International Electrotechnical Commission（以下「IEC」といいます）によって発行された、情報セキュリティ管理システム（以下「ISMS」といいます）を評価するための主要な国際規格です。この規格は、文書化された ISMS を確立、実施、運用、監視、レビュー、維持および改善するための要求事項を規定しています。

オラクルは、ISO 27001 規格の要求事項に対するオラクルの ISMS の第三者による認証監査を実施するものとします。

- iv. お客様は、オラクルの最終版の (a) SOC 1/ISAE 3402 Type II レポート、(b) SOC 2 Type II レポート、ならびに (c) ISO 27001 認証書および適用宣言書（以下「SOA」といいます）のコピ

一を求めるリクエストを提出することができます。この第1条第M項第iv号に関連してオラクルが提供したかかるレポート、認証書および付属書類は、オラクルの機密情報とみなされます。

- v. 将来において、上記に類する第三者監査、規格および/または認証制度が利用可能になった場合、オラクルは、この第1条第M項で定めるものに代わるものとしてオラクルにより選定されたところの、かかる監査を実施し、および/またはかかる確立された業界規格に基づく認証を受けることを選択できるものとします。

N. データ・センター環境と物理的セキュリティ

以下は、オラクルのさまざまなデータ・センター環境と、これらの環境における物理的セキュリティを確保するための取り組みの一般的な説明です。

Oracle Cloud Infrastructure（以下「OCI」といいます）でクラウド・サービスを実行するデータ・センターは、www.oracle.com/contracts/cloud-services またはオラクルが指定するその他の URL に掲載されている **Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies** の第1条第2項「物理的セキュリティ・セーフガード」、および第2条第1項「オラクル・クラウド・サービスの高可用性戦略」に準拠します。

O. 災害復旧

オラクルは、災害発生時（オラクル独自の裁量で宣言します）にお客様の本番アカウントのサービス復旧能力を提供することを目的とした内部災害復旧計画（以下「**内部DR計画**」）を維持しています。オラクルは、ある事象が内部DR計画の実行を必要とする災害であると判断した場合、影響を受けるクラウド・サービスの本番環境の復旧に取り組みます。

目標復旧時間：目標復旧時間（以下「**RTO**」）は、オラクルが本書に記載したプロセスの発動を決定してから、お客様が代替サイトにおいて本番運用を再開できるようになるまでの最長期間に関するオラクルの目標です。アップグレードが行われている期間中に災害復旧プロセスの発動が決定された場合、まず災害復旧プロセスが開始され、これが完了した後にアップグレードが完了します。

目標復旧時点：目標復旧時点（以下「**RPO**」）は、最初のトランザクションの損失から、（オラクルが認識する）災害の発生までの時間として測定されるデータ損失の最長期間に関するオラクルの目標です。RPOは災害発生時に処理中であったデータのロードには適用されません。

以下のクラウド・サービスについては、RTOは12時間、RPOは1時間です。

- NetSuite サービス

NetSuite サービスがRTOを達成できなかった場合、お客様は、唯一の救済措置として、第III条（オラクル NetSuite サービス・レベル・コミットメント）に定める条件に従い、クラウド・サービスの使用に対するサービス・クレジットを受ける権利を有するものとします。

お客様においては、災害事象が発生している間、クラウド・サービスの運用に遅延が生じる可能性があります。

フェイルオーバー・イベントまたは復旧作業が現に発生している間は、オラクルによるノンクリティカルなバグの修正および改善要望の提供は一時停止されます。

P. リスクアセスメント

オラクルは、クラウド・サービスのリスクアセスメントを毎年実施するものとします。このアセスメントには、クラウド・サービスに存在するお客様データの機密性、完全性および可用性に対するリスクの評価、ならびにオラクルが独自の裁量で決定する許容可能な残余リスク・レベルまで当該リスクを修正または軽減するためのセキュリティ・ポリシー上の文書化された計画が含まれるものとします。

Q. 個人情報の取り扱い

オラクルは、該当する原契約に従い、対象サービス提供の一環として個人情報を処理し、データ保護関連の適用法令に基づく各義務を遵守する責任を負います。オラクルは、個人情報の取扱いおよび処理において、個人情報についての不測のもしくは不法な破壊、消失もしくは改変または無権限の開示もしくはアクセスを防止するために設計された、適切な技術面および組織面でのセキュリティ措置を実施し、維持するものとします。

R. 対象サービスの使用

クラウド・サービスは、ベネズエラのユーザーに対して提供され、またはベネズエラのユーザーによりアクセスされてはなりません。また、クラウド・サービスであれ、または対象サービスからのいかなる出力であれ、ベネズエラのいかなる個人または団体（ベネズエラ政府を含みますがこれに限定されません）の利益のためにも使用されてはなりません。

S. 第 I 条の例外および除外

- 第 I 条第 M 項第 i 号（監査と認証、PCI-DSS）は、Open Air サービスには適用されません。
- 第 I 条第 M 項（監査と認証）は、次には適用されません。
 - NetSuite QuickStart Edition Early Adopter（旧称：NetSuite New Starter Edition）
 - NetSuite Connector クラウド・サービス
 - NetSuite CPQ クラウド・サービス
- 第 I 条第 O 項（災害復旧）は、次には適用されません。
 - NetSuite Connector クラウド・サービス
 - NetSuite Point-of-Sale（POS）クラウド・サービス
 - NetSuite CPQ クラウド・サービス
 - Open Air サービス
 - NetSuite QuickStart Edition Early Adopter（旧称：NetSuite New Starter Edition）
 - 非本番環境（サンドボックス・アカウント、開発アカウント、デモ・アカウント、およびトライアル・アカウントを含みますがこれらに限定されません）
 - RTO は NetSuite Suite Commerce クラウド・サービスには適用されません（注：オラクルは 12 時間以内に復旧プロセスを開始しますが、最終的なサービスの準備状況は、お客様のストア構成（特に、アイテムの量と複雑性）に依存し、12 時間の RTO を超える場合があります）。

II. オラクル NETSUITE サポート・サービス

A. 一般

お客様がサポート・サービス（本書で定義）を調達することを条件として、この第 II 条の条件（以下「サポート条件」といいます）は、お客様が調達したサポート・サービスのレベルに従い、原契約の条件および本条件に従ってオラクルからお客様へ提供するサポート・サービスについて定めるものです。

B. サポート・サービスの範囲

- i. 本サポート条件に従い、オラクルは、下記第 II 条第 D 項（インシデント・レポートおよび応答時間）および第 II 条第 E 項（サポート・サービスからの除外と例外）に従って、お客様によるクラウド・サービスの使用から発生する可能性のあるすべてのインシデントに対処するものとしします。
- ii. オラクルは、次のいずれについても、サポート・サービスの提供義務を負いません。
 - a. SuiteScript または JavaScript を使用して行われたものを含め、お客様または第三者によって行われたクラウド・サービスの翻案、構成または変更。
 - b. お客様が提供するものである、ファースト・レベル・サポート。
 - c. 機能改善要求。
 - d. 第 II 条第 E 項（サポート・サービスからの除外と例外）に従い除外されるアイテム。
- iii. オラクルは、サポート・サービスの範囲外の問題の解決を支援するために、プロフェッショナル・サービスまたは Advanced Customer Support を提供する場合があります。プロフェッショナル・サービスまたは Advanced Customer Support の契約は、別個の契約および/または注文に基づいて提供されるものとし、原契約、ならびにその時点で適用されるオラクルのコンサルティング料金および条件に従うものとしします。

C. 終了

本書または該当の原契約における別段の定めにもかかわらず、本サポート条件は、原契約の期間満了もしくは終了、または該当のクラウド・サービスに対するお客様のアクセス権の満了もしくは終了をもって、終了するものとしします。

D. インシデント・レポートおよび応答時間

- i. 正規担当者。インシデントのレポートのいずれも、正規担当者がオラクルに対して行う必要があります。お客様がインシデントを報告する主な手段は、SuiteAnswers 経由です。上記にかかわらず、基本サポートを調達しているお客様は、SuiteAnswers にアクセスできない場合、電話で S1（第 II 条第 D 項第 iii 号（重要度レベル）に定義）インシデントをオラクルに通知することができます。プレミアム・サポートを調達しているお客様は、SuiteAnswers にアクセスできない場合、電話で S1 および S2（第 II 条第 D 項第 iii 号（重要度レベル）に定義）インシデントをオラクルに通知することができます。お客様は、オラクルに対し事前に書面で通知することにより、正規担当者を適宜変更することができます。かかる通知には、新たな正規担当者について関連する連絡先情報を記載するものとしします。

許可される正規担当者数

- 基本サポート：2
- プレミアム・サポート：4

- ii. 必須情報。すべてのインシデント・レポートには、（該当する場合）以下の内容が含まれていなければなりません。
 - a. プロビジョニングの一環として提供される、お客様の識別番号。
 - b. 報告されたインシデントの原因となった、特定の使用方法をオラクルが再現するための詳細な指示。
 - c. 関連する一切のエラー・メッセージの正確な文言。
 - d. インシデントおよび期待される結果の十分な説明。

- e. インシデントの発見にまつわる一切の特別な状況。
- f. S1 インシデントの場合は、追加の連絡担当者の提供。

オラクルは、本書に記載されたサポート・サービスのオラクルによる提供に資するため、かかる情報およびインシデントに関するその他の情報を、オラクルの委託先業者、ベンダーおよび/または第三者アプリケーション提供者との間で共有できるものとします。

- iii. **重要度レベル**。オラクルは、お客様と連携し、以下の定義（以下、それぞれ個別に「**重要度レベル**」といいます）に基づいて、すべてのインシデントに適切な重要度レベルを割り当てます。重要度レベルの割り当ては、報告されたインシデントの優先順位付けを可能にするためのものです。オラクルは、以下に説明するように、クラウド・サービスおよび業務に対するその時点での影響に応じて、インシデントを再分類できるものとします。オラクルは、インシデントが事実上の機能改善要求に該当すると判断した場合には、本サポート条件に基づく対処を行わないものとします。重要度レベルの定義は次の通りです。
 - a. 「**重要度レベル 1** または 「**S1 (クリティカル)**」 とは、インシデントのうち、お客様によるクラウド・サービスの本番使用が停止するもの、またはお客様が合理的に事業運営を継続できないほどの深刻な影響を当該本番使用に及ぼすものをいいます。その結果として、お客様の事業運営に重大な中断が直ちに生じ、お客様データの消失、かかるデータの可用性の制限、および/または財務上の重大な影響が生じる可能性があります。
 - b. 「**重要度レベル 2** または 「**S2 (重大)**」 とは、インシデントのうち、クラウド・サービスにおける単一または複数の重要な機能が使用不能となり、許容可能な代替解決策が存在しないものをいいます。お客様によるクラウド・サービスの導入または本番使用は継続しており、停止していませんが、お客様の事業運営に深刻な影響が生じている状態です。
 - c. 「**重要度レベル 3**」 または 「**S3 (軽微)**」 とは、(a) クラウド・サービスの重要な機能は利用できないが、代替解決策は利用可能である、または (b) クラウド・サービスの重要度の低い機能が利用できず、合理的な代替解決策がないため、お客様が事業運営機能の軽微な損失および/または実行リソースへの影響を経験する、または (c) お客様がクラウド・サービスの基本的な機能に関して疑問を呈することを意味します。このカテゴリーは、プレミアム・サポートを購入のお客様のみが利用可能です。
 - d. 「**重要度レベル 4**」 または 「**S4 (最小)**」 とは、クラウド・サービスの業務運営または基本機能に与える影響が最小限のインシデントを意味します。このカテゴリーは、プレミアム・サポートを購入のお客様のみが利用可能です。
- iv. **オラクルの義務**。オラクルは、お客様がインシデントを報告し、支援を受けることができるよう、通常営業時間中は、サポート・サービスにアクセスできるようにします。オラクルは、インシデント・レポートを受領したら、本サポート条件に基づきお客様がサポート・サービスを受けることができるインシデントの存在の有無を判断し、存在する場合は、以下を行うものとします。
 - a. インシデント・レポートの受領確認を行ったうえで、当該インシデントに関する一切のやり取りにおいて両当事者が使用する必要があるインシデント・ケース番号をお客様に通知する。
 - b. お客様と協力して、本書に記載の基準に基づき、インシデントの重要度レベルを設定する。
 - c. インシデントを分析して問題の存在を検証する。
 - d. 本書に記載の条件に基づき、インシデントの解決について、お客様に指示および支援を提供する。

v. 応答時間の目標。

	重要度レベル1	重要度レベル2	重要度レベル3	重要度レベル4
基本サポート	2時間	該当なし ¹	該当なし ²	該当なし
プレミアム・サポート	1時間	2時間	8時間	2営業日

¹注：2019年12月1日以前にサポートを購入されたお客様のS2対応時間は4時間です。

²注：2019年12月1日以前にサポートを購入されたお客様のS3対応時間は2営業日です。

vi. お客様の義務。

a. 本サポート条件に基づくオラクルのサポート・サービスの提供義務は、お客様により以下の事項が満たされることを条件とするものです。

1. サポート・サービスに適用されるすべての料金を、インシデントの報告日より前に支払うこと。
2. クラウド・サービスへの有効なアクセス権を有していること。
3. オラクルにあらゆる合理的な支援を提供し、合理的に必要なデータ、情報および資料をオラクルに提供すること。
4. クラウド・サービスへのアクセスに必要なすべての機器、電話回線、通信インターフェース、ならびにその他のハードウェアおよびソフトウェアを調達し、設置し、インストールし、維持すること。
5. すべての First Level Support を提供すること。
6. すべての正規担当者についての適切な連絡先情報を提供すること。
7. SuiteAnswers のナレッジベースを活用し、既知の解決策を自力で調べること。
8. SuiteAnswers インシデント・レポート・ポータルを活用し、すべてのインシデント・ケースを記録すること。ただし、第 II 条第 D 項第 i 号（正規担当者）に定めるとおり、S1 インシデントを記録することが許可されている基本サポートのお客様、ならびに電話で S1 および S2 インシデントを記録することが許可されているプレミアム・サポートのお客様は除きます。

b. お客様がサポート・サービスを購入した最初の期間および更新期間中、お客様は、クラウド・サービスのすべてのユーザー（お客様がその後購入した追加ライセンスを含みますが、これに限定されません）のために、同レベルのサポート・サービスを購入し、維持するものとします。明確化のために付言すると、お客様は、その対象サービスの一部またはその対象サービスにアクセスできるユーザーの一部のみを対象としてサポート・サービスを購入したり、更新を選択したりすることはできず、また、ユーザーの一部に対して異なるレベルのサポートを購入することもできません。

E. サポート・サービスからの除外と例外

オラクルは、(i) クラウド・サービスまたはその一部へのあらゆる機能、プログラム、もしくはデバイスの統合、(ii) クラウド・サービスの不正使用、変更、修正または強化に起因する不適合、または (iii) 原契約に準拠していないクラウド・サービスの使用に起因するインシデントを修正する義務を負わないものとします。

F. 第 II 条の例外および除外

オラクルは、(i) クラウド・サービスまたはその一部へのあらゆる機能、プログラム、もしくはデバイスの統合、(ii) クラウド・サービスの不正使用、変更、修正または強化に起因する不適合、または (iii) 原契約に準拠していないクラウド・サービスの使用に起因するインシデントを修正する義務を負わないものとします。

III. オラクル NETSUITE サービス・レベル・コミットメント

A. サービスの可用性

オラクルは、該当する注文のサービス期間の各暦月において、予定された保守の時間を除き、お客様が注文したクラウド・サービスに関して 99.7%の可用性（以下「サービス可用性」といいます）を提供することを約束します。いずれかの暦月において、オラクルによって本サービス可用性が満たされず、お客様が悪影響を受けた（以下に定義する、計画外停止時間によりクラウド・サービスへのログインまたはアクセスを試行するも失敗した）場合、オラクルは、唯一の救済措置として、クラウド・サービスの月次の使用料金に基づき、以下のとおり、サービス・クレジットを提供するものとします。

サービス可用性	99.5%以上～99.7%未満	99.0%以上～99.5%未満	99.0%未満
サービス・クレジット	10%	15%	25%

オラクルは、毎月の測定期間の合計分数と計画外停止時間の差を、測定期間の合計分数で除算し、その結果に 100 を乗じてパーセント値を算出することにより、各暦月のサービス可用性を測定します。

「計画外停止時間」とは、クラウド・サービスに問題が発生し、お客様がクラウド・サービスにログインまたはアクセスできなくなる時間を意味します。オラクルは、オラクルのシステム・ログおよびその他の記録を使用して、すべての計画外停止時間を算出するものとします。計画外停止時間には、該当するクラウド・サービスの中断もしくは終了によりクラウド・サービスが利用できない時間、またはお客様および/または第三者の機器、ソフトウェア、サービス、もしくはその他のテクノロジー（オラクルの直接管理下にある第三者の機器またはサービスを除きます）に起因する、その他の利用不能もしくはパフォーマンスの問題は含まれません。

B. 予定された保守と予定外の保守

予定された保守は、上の表に示すサービス・クレジットの計算上、計画外停止時間としてカウントされません。保守は、(i) 以下に定める第 III 条第 E 項（通知）に従い、(ii) 予定された保守時刻の少なくとも 2 営業日前までに通知された場合に「予定された保守」とみなされますが、オラクルは可能な限り、少なくとも 1 週間前までに通知するよう努めます。予定された保守は、通常、各地域の通常営業時間外に行われ、各四半期に 15 時間未満が一般的です。オラクルが通知する、その他の予定された保守に加え、毎週土曜日の夜間、午後 10 時～午後 10 時 20 分（太平洋標準時）は、必要に応じた予定された保守のために予約されています。

オラクルは、その独自の裁量により、予定外の保守のためにクラウド・サービスを停止することができ、その場合、以下の第 III 条第 E 項（通知）に従って事前にお客様に通知するよう努めます。予定外の保守は、計画外停止時間に含まれ、上記のサービス可用性に対してカウントされます。

C. サービス・クレジットのリクエスト

本書に記載されているサービス・クレジットを受け取るには、お客様は、サービス可用性が満たされなかった月の末日から 30 暦日以内に、オラクル (billing@netsuite.com) に E メールでサービス・クレジットを請求し、オラクルが合理的に要求する請求の詳細を提供する必要があります。正常に提出

された請求リクエストには、リクエストが受理したことを示すレスポンスが返されます。お客様がこのレスポンスを受信しなかった場合、請求はオラクルによって受理されなかったものとみなされるため、お客様は請求を再提出して、オラクルにサービス・クレジットの請求を検討するよう要請する必要があります。支払期日が過ぎている、または支払いもしくは契約上の重要な義務に関して、オラクルに対して不履行となっているアカウントを持つお客様は、本サービス・レベル・コミットメントに基づくあらゆるサービス・クレジットを受け取る資格を有しません。サービス・クレジットの有効期限は、その発行の対象となった四半期から2年間が上限となります。

D. 更新

本ホスティング・ポリシーの第 III 条（オラクル NetSuite サービス・レベル・コミットメント）は、オラクルの裁量によりいつでも変更できるものとします。更新は、以下の第 III 条第 E 項（通知）に従い、お客様に通知してから 30 日後に有効となります。

E. 通知

通知は以下のいずれかの方法で行われます。（a）クラウド・サービスへのログイン直後に表示されるお客様の管理者画面上の注記、または（b）お客様のアカウントの管理者として登録された E メール・アドレスへの E メール。

F. 第 III 条の例外および除外

第 III 条は、次には適用されません。

- サンドボックス、リリース・プレビュー、各種アカウント（ベータ、教育、デモ、開発者および/またはデバッガー）、ならびにその他の非本番環境またはテスト環境。
- NetSuite CPQ クラウド・サービス
- NetSuite Connectors クラウド・サービス

IV. オラクル NETSUITE レスポンス・サービス要件

A. 一般

以下の表に定める追加要件に従い、本ホスティング・ポリシーの第 II 条に記載されるオラクル NetSuite サポート・サービスを補完する、このレスポンス・サービス要件は、以下に記載される特定のレスポンス・サービス（以下「レスポンス・サービス」といいます）の提供を規定し、レスポンス・サービスに関してのみ適用されるものとします。

B. レスポンス・サービスの要件および説明

レスポンス・サービス	要件		
	サポート・サービス・レベル	重要度レベル	クラウド・サービス
コマース・レスポンス・サービス	プレミアム・サポート	重要度レベル 1（クリティカル）	SuiteCommerce（以下「SC」といいます）または SuiteCommerce Advanced（以下「SCA」といいます）
POS レスポンス・サービス	プレミアム・サポート	重要度レベル 1（クリティカル）	NetSuite POS モジュール（以下「NSPOS」といいます）

「コマース・レスポンス・サービス」または「CRS」とは、SC または SCA を使用して作成されたウェブサイト（以下「ウェブサイト」といいます）に対する補足的な英語のレスポンス・サービスを意味します。

「POS レスポンス・サービス」または「PRS」とは、NSPOS に対する補足的な英語のレスポンス・サービスを意味します。

コマース・レスポンス・サービス。オラクルは、ウェブサイトに関連するエラーを分析し、原因の特定を支援するために商業上合理的な努力を払います。オラクルは、合理的な修復支援を提供し、回避策の特定を支援し、またはお客様に別途オラクルからプロフェッショナル・サービスを調達するよう推奨します。オラクルは、クラウド・サービスのお客様のサンドボックス環境および本番環境（以下「お客様アカウント」といいます）へのアクセスを要求する場合があります。お客様は、オラクルがかかるアクセスを必要とする限り、合理的に必要なレベルのお客様アカウントへのアクセス権をオラクルに提供することに同意し、CRS 活動の完了後は、かかるアクセス権を直ちに削除するものとします。

POS レスポンス・サービス。オラクルは、NSPOS に関連するエラーを分析し、原因の特定を支援するために商業上合理的な努力を払います。オラクルは、合理的な修復支援を提供し、回避策の特定を支援し、またはお客様に別途オラクルからプロフェッショナル・サービスを調達するよう推奨します。オラクルは、クラウド・サービスのお客様のサンドボックス環境および本番環境（以下「お客様アカウント」といいます）へのアクセスを要求する場合があります。お客様は、オラクルがかかるアクセスを必要とする限り、合理的に必要なレベルのお客様アカウントへのアクセス権をオラクルに提供することに同意し、PRS 活動の完了後、かかるアクセス権を直ちに削除するものとします。

C. 終了

レスポンス・サービスは、オラクルが追加費用なしで提供する補完的サービスです。オラクルは、その独自の裁量により、お客様に通知することで、いつでも直ちにレスポンス・サービスの提供を中止することができるものとします。

D. 第 IV 条の例外および除外

オラクル NetSuite レスポンス・サービス要件は、上記の第 IV 条第 B 項（レスポンス・サービスの要件および説明）の表にリストされているクラウド・サービスに対してのみ適用されます。以下は、CRS と PRS の例外と制限です。

- i. CRS は、第三者のライブラリ、統合、または SC および SCA を使用して開発されていないコードでは利用できません。
- ii. PRS は、第三者の解決策および統合、ならびに物理的なハードウェア関連の問題には利用できません。
- iii. CRS および PRS は、再現可能な重要度レベル 1（クリティカル）の問題に限定されます（お客様は、インシデントの原因となった特定の使用方法をオラクルが再現できるよう、詳細な指示を提供する必要があります）。
 - a. CRS の目的においてのみ、クラウド・サービス（原契約で定義）とはウェブサイトを意味します。
 - b. PRS の目的においてのみ、対象サービス（Subscription Services Agreement で定義）とは NSPOS を意味します。

- iv. オラクルは、独自かつ合理的な裁量により、以前に報告された問題を修復するための適切な措置または推奨された措置を講じていないお客様に対し、CRS および PRS の提供を中止することができるものとします。
- v. オラクルは、その独自かつ合理的な裁量により、エラーに対処するために必要な労力が商業上合理的でないと判断した場合、個々のウェブサイト関連のエラーについては CRS の提供を、個々の NSPOS 関連のエラーについては PRS の提供を、それぞれ拒否することができるものとします。