

Broșură cu Definițiile și Regulile Licenței Oracle

11 martie 2020

<i>Definiții și Unități de Măsură pentru Licențiere</i>	3
<i>Currency Matrix</i>	37
<i>Reguli de Licențiere Oracle</i>	39
Reguli de licențiere pentru Programele Oracle Technology și Aplicațiile Oracle Business Intelligence	39
Reguli de licențiere pentru Aplicații	46
Reguli de licențiere pentru Aplicațiile ATG	47
Reguli de licențiere pentru Programele Oracle Communications	47
Reguli de licențiere pentru Programele Oracle Construction and Engineering	47
Reguli de Licențiere pentru Programele DIVA.....	48
Reguli de Licențiere pentru Aplicații Oracle E-Business Suite.....	48
Reguli de Licențiere pentru Programele Oracle Financial Services.....	48
Reguli de Licențiere pentru Aplicații Oracle Hospitality Cruise	49
Reguli de Licențiere pentru Aplicații Oracle Hospitality Food and Beverage	49
Reguli de Licențiere pentru Aplicații Oracle Hospitality Hotels	49
Reguli de Licențiere pentru Aplicațiile JD Edwards	51
Reguli de licențiere pentru Programele MySQL	51
Reguli de Licențiere pentru Aplicațiile PeopleSoft	51
Reguli de Licențiere pentru Programele Oracle Retail	52
Reguli de Licențiere pentru Aplicațiile Siebel	52
Reguli de Licențiere pentru Programele Systems Software	52
Reguli de licențiere pentru Programele Tekelec.....	53
Reguli de Licențiere pentru Programele Licențiate conform Modulului UPK.....	53
Reguli de licențiere pentru Programele Oracle Utilities	53

Definiții și Unități de Măsură pentru Licențiere

Cont (Account): desemnează un cont de client al unui organism financiar și care este deschis, administrat și stocat în Program. Un cont include, fără limitare, conturile curente, conturile de economii, conturile nostro/vostro, conturile de depozit și conturile de împrumut. Toate conturile inactive vor fi considerate conturi atât timp cât se află în baza de date de producție a Programului aplicabil. Conturile închise nu vor fi considerate conturi în înțelesul cerințelor de licențiere. Valoarea acestor licențe de Program este determinată de valoarea Conturilor. Pentru aceste licențe de Program, cantitatea de licențe achiziționate trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea Conturilor la data intrării în vigoare a comenzii Dumneavoastră. Dacă în orice moment valoarea Conturilor depășește cantitatea de licențe, Dumneavoastră trebuie să achiziționați licențe suplimentare (și suport tehnic pentru licențele suplimentare), astfel încât valoarea Conturilor să fie egală cu sau mai mică decât cantitatea de licențe. Dacă se reduce valoarea Conturilor, Dumneavoastră nu aveți dreptul la nicio rambursare, credit sau alte remunerații de altă natură. În plus, cu 90 de zile înainte de împlinirea fiecărui an de la data comenzii Dumneavoastră, trebuie să comunicați către Oracle numărul Conturilor la data respectivă.

În cadrul Programului Oracle FLEXCUBE Online Trading Account, Contul desemnează contul de tranzacționare de titluri al clientului unui organism financiar.

Volumul tranzacțiilor anuale în milioane de dolari (\$M Annual Transaction Volume): desemnează suma de un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în valuta locală aplicabilă](#)) din toate comenzile de achiziție tranzacționate și din toate licitațiile efectuate prin intermediul produsului Oracle Exchange Marketplace de către Dumneavoastră și de către alții pe durata anului respectiv al licenței pentru produsul Oracle Exchange Marketplace, indiferent dacă orice astfel de licitație are ca rezultat o comandă de achiziție, cu condiția ca o licitație care are ca rezultat o comandă de achiziție să fie luată în considerare la Volumul Tranzacțiilor Anuale o singură dată.

10 mii de Apeluri API (10K API Calls): desemnează zece mii de Apeluri sau notificări din Interfața de Programare a Aplicației (API) înregistrate de un Program de aplicație licențiat într-o perioadă de 12 luni.

1 milion de Apeluri API (1M API Calls): desemnează un maxim de un milion de apeluri sau notificări din Interfața de Programare a Aplicației (API) înregistrate de un Program de aplicație licențiat într-o perioadă de 12 luni.

Modul de Aplicație (Application Module): desemnează un Program utilizat de Dumneavoastră pe unul sau mai multe calculatoare.

Venitul Anual al Aplicației în milioane de dolari (\$M in Application Annual Revenue): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în valuta locală aplicabilă](#)) fără taxele procesate prin Programul licențiat. Pentru produsele Oracle Self-Service E-Billing, Venitul Anual este echivalent cu suma totală facturată pentru toate conturile companiei care au cel puțin un utilizator înscris per perioadă de facturare.

Aplicație Dezvoltată (Application Developed): desemnează un Program software dezvoltat de Dumneavoastră care funcționează pe smartphones și/sau alte dispozitive destinate utilizatorilor finali și care (i) permite utilizatorilor finali să acceseze conținutul sau (ii) permite utilizatorilor finali să efectueze tranzacții sau (iii) permite, pe de altă parte, utilizarea de către utilizatorii finali a funcțiilor disponibile prin intermediul Programului Oracle runtime.

Utilizator al Aplicației (Application User): desemnează o persoană autorizată de Dumneavoastră în vederea utilizării Programelor de aplicații licențiate care sunt instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana utilizează activ Programele la un moment dat. În cazul în care licențiați opțiunea Self Service Work Request împreună cu Programul Enterprise Asset Management (EAM), este necesar să mențineți licențe pentru numărul echivalent de Utilizatori de Aplicație licențiați și vi se oferă acces nelimitat pentru a iniția cerințe de lucru, a verifica situația cerințelor de lucru și a viziona datele de completare Programe pentru toți angajații Dumneavoastră. Utilizatorii de Aplicație licențiați pentru Oracle Order Management pot introduce manual comenzi direct în Programe, dar orice comenzi introduse electronic din alte surse trebuie licențiate separat. Pentru Programele Oracle Outsourcing, Oracle Fusion Sourcing, Oracle iSupplier Portal, Oracle Fusion Supplier Portal, Oracle Services Procurement, PeopleSoft eSupplier Connection, PeopleSoft Strategic Sourcing, PeopleSoft Supplier Contract Management și JD Edwards Supplier Self Service, folosirea de către furnizorii Dumneavoastră externi este inclusă împreună cu licențele Dumneavoastră de Utilizatori de Aplicație. În ceea ce privește Programul

Oracle Financial Services Operational Risk Solution, angajații care doar furnizează informații Programului prin intermediul interfeței cu utilizatorul aplicabilă nu trebuie să fie considerați utilizatori ai aplicației.

Utilizator de aplicație numai cu drept de citire (Application Read-Only User): desemnează o persoană autorizată de Dumneavoastră pentru a rula doar interogări sau rapoarte în Programul de aplicații pentru care ați achiziționat de asemenea licențe de utilizator de aplicații, care nu sunt limitate numai la dreptul de citire indiferent dacă utilizatorul folosește Programele în mod activ la un moment dat.

Active Administrative exprimate în miliarde de dolari (\$B in Assets Under Management): desemnează un miliard de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) din valoarea totală a activelor pe care Dumneavoastră le gestionați și le administrați pentru dumneavoastră înșivă și pe care le gestionați și le administrați în numele clienților Dumneavoastră, astfel cum este prezentat în raportul Dumneavoastră anual și/sau în declarațiile obligatorii.

Cont bancar (Bank Account): desemnează contul clientului unui organism financiar care este deschis, administrat și stocat în Program. Un cont bancar include, fără limitare, conturile curente, conturile de economii, conturile nostro/vostro, conturile de depozit și conturile de împrumut. Toate conturile inactive vor fi considerate conturi bancare atât timp cât se află în baza de date de producție a Programului de aplicație. Conturile închise nu vor fi considerate conturi bancare în înțelesul cerințelor de licențiere. Pentru aceste licențe de Program, cantitatea de licențe achiziționate trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea Conturilor Bancare la data intrării în vigoare a comenzii Dumneavoastră. Dacă în orice moment valoarea Conturilor Bancare depășește cantitatea de licențe, Dumneavoastră trebuie să achiziționați licențe suplimentare (și suport tehnic pentru licențele suplimentare), astfel încât valoarea Conturilor Bancare să fie egală cu sau mai mică decât cantitatea de licențe. Dumneavoastră nu aveți dreptul la nicio rambursare, credit sau alte remunerații de altă natură dacă se reduce valoarea Conturilor Bancare. În plus, cu 90 de zile înainte de împlinirea în fiecare an a datei comenzii Dumneavoastră, trebuie să comunicați către Oracle numărul Conturilor Bancare la data respectivă.

În privința următoarelor Programe: Oracle Banking Limits and Collateral Management, Oracle Banking Advanced Limits and Collateral Management, Oracle Banking Relationship Pricing, Oracle Banking Advanced Relationship Pricing, Oracle Banking Originations, Oracle Banking Advanced Originations și Oracle Banking Collections, Contul Bancar desemnează fiecare cont de client al unui organism financiar care este procesat de Programul de aplicație Oracle, indiferent dacă un cont este deschis, administrat sau stocat în Programul de aplicație Oracle.

Aplicație pentru Contul Bancar (Bank Account Application): desemnează o cerere depusă de către clientul unui organism financiar care aplică pentru un activ sau un pasiv în Programul găzduit pe o perioadă de 12 luni. O aplicație include, fără limitare, produse de conturi curente sau produse de conturi de economii, produse de protecție a descoperitului de cont, produse de depozite la termen, produse nostro/vostro, produse de împrumut, produse de cutii de valori, produse de asigurare și produse de carduri. Dacă un anumit număr de produse este grupat într-o singură cerere, fiecare produs va fi considerat o aplicație.

Cont Bancar de Depozit (Bank Deposit Account): desemnează un cont care este deschis, administrat și stocat în Program. Un Cont Bancar de Depozit include, fără limitare, conturi curente, conturi de economii, conturi nostro/vostro, conturi interne, conturi de investiții, conturi de pensie, conturi virtuale, conturi de depozit la termen, certificat de conturi de depozit și conturi de depozit la termen. Toate conturile inactive vor fi considerate Conturi Bancare de Depozit atât timp cât se află în baza de date de producție a Programului aplicabil. Conturile închise nu vor fi considerate Conturi Bancare de Depozit în înțelesul cerințelor de licențiere.

Card: desemnează un card de sistem EAGLE.

Card (Card STC, Card IPLIM, Card HIPR2, Card SM): desemnează un card de sistem EAGLE.

Caz (Case): desemnează un dosar standard de securitate identificat printr-un număr de identificare a Cazului care conține elemente de date legate de siguranța unui medicament. Dacă numărul total de Cazuri creat în Programul Oracle Argus într-o perioadă de 12 luni depășește numărul achiziționat, atunci trebuie achiziționate Cazuri suplimentare.

Pagina formularului de raport de incident (Case Report Form (CRF)): desemnează "echivalentul electronic" a ceea ce ar fi numărul total de pagini fizice inițiate la distanță de către Program (măsurate explicit în Program drept Instrumente de Colectare a Datelor Primate) pe parcursul unei perioade de 12 luni. Nu aveți voie să depășiți numărul

permis de Pagini CRF pe parcursul oricărei perioade de 12 luni dacă nu achiziționați licențe suplimentare pentru produsul CRF Page de la Oracle.

Șasiu (Chassis): desemnează o carcasă fizică care conține hardware-ul. În ceea ce privește următoarele Programe: Oracle Fabric Manager și Oracle Fabric Monitor, numai șasiurile (a) care conțin echipamentul hardware de rețea și (b) care sunt gestionate de Program trebuie să fie luate în considerare pentru a stabili numărul de licențe necesare.

Încărcător al Aplicației Clientului (Client Application Loader Client): desemnează un dispozitiv a cărui configurație provine de la un server de aplicație client.

Cluster: desemnează un minim din două Servere cu Motoare privind Politica Multimedia de Comunicare Globală (Global Communication Multimedia Policy Engine Servers) într-o locație principală în modul activ și/sau standby sau aceeași configurație în modul de redundanță geografică printr-un al treilea server instalat într-o locație secundară.

Utilizator al Programului Collaboration (Collaboration Program User): desemnează o persoană autorizată de Dumneavoastră să utilizeze Programele care sunt instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana utilizează sau nu în mod activ Programele la un moment dat. Cu scopul de a număra și licenția numărul de utilizatori de Beehive Synchronous Collaboration, un utilizator al Programului Collaboration în compania Dumneavoastră este definit ca un utilizator capabil să inițieze sau să găzduiască o conferință pe Internet și de asemenea, să participe într-o conferință pe Internet; participanții la conferința pe Internet din afara companiei Dumneavoastră și care participă la conferința pe Internet nu trebuie să fie licențiați.

Garanții sau Limite Administrate exprimate în milioane de dolari (\$M in Collaterals or Limits Under Management): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) în valoarea totală a Garanției Administrative sau a Limitelor Administrative care sunt gestionate de Program. La utilizarea unui Program de administrare atât a Garanțiilor, cât și a Limitelor Administrative, trebuie folosită cea mai mare valoare dintre Garanțiile sau Limitele Administrative pentru a determina licențele necesare.

Persoană compensată (Compensated Individual): desemnează o persoană a cărei compensare sau calcul de compensare este generat de Programe. Termenul Persoană Compensată include, dar nu se limitează la, angajații Dumneavoastră, contractorii, pensionarii și oricare altă Persoană.

Raport Reglementar de Conformitate (Compliance Regulatory Report): desemnează un șablon individual pre-configurat care este generat de Programul Oracle și care întrunește cerințele unei anumite autorități naționale de reglementare și/sau ale unei jurisdicții locale de completare a rapoartelor de constatare a activităților suspecte. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru completarea rapoartelor reglementare de conformitate respectând cerințele autorității naționale de reglementare și/sau ale jurisdicției locale.

Calculator (Computer): este definit drept calculatorul pe care sunt instalate Programele. O licență de calculator vă permite utilizarea Programului licențiat pe un singur calculator anume. În ceea ce privește licențele pentru Programul Oracle Health Science Integration Engine un punct de comunicație este o interfață de intrare către un sistem (de exemplu, sistemul unui laborator clinic dintr-un spital sau instituție de ocrotire a sănătății) sau o interfață de ieșire către un sistem (de exemplu, un depozitar de date privind ocrotirea sănătății).

100 de Apeluri Simultane (100 Concurrent Calls): desemnează o sută de apeluri integrale active simultane observate de responsabilul cu monitorizarea operațiunilor, indiferent de numărul dispozitivelor subiacente. De exemplu, același apel simultan poate fi monitorizat pe două sau mai multe sesiuni, câte una de fiecare parte a unui agent de utilizator consecutiv.

500 de Apeluri Simultane (500 Concurrent Calls): desemnează cinci sute de apeluri integrale active simultane observate de responsabilul cu monitorizarea operațiunilor, indiferent de numărul dispozitivelor subiacente. De exemplu, același apel simultan poate fi monitorizat pe două sau mai multe sesiuni, câte una de fiecare parte a unui agent de utilizator consecutiv.

1.000 de Apeluri Simultane (1K Concurrent Calls): desemnează o mie de apeluri integrale active simultane observate de responsabilul cu monitorizarea operațiunilor, indiferent de numărul dispozitivelor subiacente. De exemplu, același apel simultan poate fi monitorizat pe două sau mai multe sesiuni, câte una de fiecare parte a unui agent de utilizator consecutiv.

Apel Simultan (Concurrent Call): desemnează numărul de apeluri integrale active simultane observate de responsabilul cu monitorizarea operațiunilor, indiferent de numărul dispozitivelor subiacente. De exemplu, același apel simultan poate fi monitorizat pe două sau mai multe sesiuni, câte una de fiecare parte a unui agent de utilizator consecutiv.

5 Utilizatori simultani (5 Concurrent Users): desemnează cinci utilizatori simultani unde fiecare Utilizator Simultan este o persoană căreia dumneavoastră îi permiteți să acceseze Programul în același timp cu o altă persoană la un moment dat.

Conexiune simultană (Concurrent Connection): desemnează fiecare conexiune la un Serduct/Datalink. Un Serduct/Datalink este definit ca o interfață ce permite folosirea software-ului Infor cu aplicații Micros.

25 de Sesiuni Simultane (25 Concurrent Sessions): desemnează un maxim de 25 de conexiuni virtuale stabilite (cu sau fără ancorare în conținut media) (a) între două puncte finale, reprezentate de dispozitivele abonatului sau de echipamentele de comutare a rețelei și (b) care parcurg în orice moment software-ul licențiat.

În cadrul Programelor de Transcodare prin codare/decodare, sunt luate în calcul numai sesiunile concurente cu ancorare în conținut media (codate cu un codec specific și utilizând caracteristicile de conversie, de transcodare sau o altă caracteristică de procesare a conținutului media care necesită decodarea conținutului media).

50 de Sesiuni Simultane (50 Concurrent Sessions): desemnează un maxim de 50 de conexiuni virtuale stabilite (cu sau fără ancorare în conținut media) (a) între două puncte finale reprezentate de dispozitivele abonatului sau de echipamentele de comutare a rețelei și (b) care parcurg în orice moment software-ul licențiat.

În privința următoarelor Programe: Oracle Communications Session Border Controller – SRTP și Oracle Communications Unified Session Manager – SRTP, fiecare apel utilizând ancorare în conținut media, iar negocierea Protocolului Securizat de Transport în Timp Real este considerată o sesiune simultană.

În privința următoarelor Programe: Oracle Communications Session Border Controller – MSRP B2BUA și Oracle Communications Unified Session Manager – MSRP B2BUA, sunt luate în calcul numai sesiunile simultane cu ancorare în conținut media și negocierea Protocolului de Retransmitere a Sesiunii de Mesaje (Message Session Relay Protocol).

500 de Sesiuni Simultane (500 Concurrent Sessions): desemnează un maxim de 500 de conexiuni virtuale stabilite (cu sau fără ancorare în conținut media) (a) între două puncte finale, reprezentate de dispozitivele abonatului sau de echipamentele de comutare a rețelei și (b) care parcurg în orice moment software-ul licențiat.

În privința următoarelor Programe: Oracle Communications Session Border Controller – SRTP și Oracle Communications Unified Session Manager – SRTP, sunt luate în calcul numai sesiunile simultane cu ancorare în conținut media și negocierea Protocolului de Transport în Timp Real și în Condiții de Siguranță.

În privința următoarelor Programe: Oracle Communications Session Border Controller – MSRP B2BUA și Oracle Communications Unified Session Manager – MSRP B2BUA, sunt luate în calcul numai sesiunile simultane cu ancorare în conținut media și negocierea Protocolului de Retransmitere a Sesiunii de Mesaje (Message Session Relay Protocol).

1.000 de Sesiuni Simultane (1K in Concurrent Sessions): desemnează o mie de sesiuni simultane dintr-o aplicație sau serviciu specificat(ă) în orice moment.

Sesiune Simultană (Concurrent Session): desemnează numărul total de conexiuni virtuale stabilite (a) între două puncte finale care sunt reprezentate de dispozitivele sau echipamentul de comutare în rețea cu abonament și (b) care parcurg software-ul licențiat în orice moment.

În privința următoarelor Programe: Oracle Communications WebRTC Session Controller și Oracle Communications Application Session Controller, sunt luate în calcul toate sesiunile simultane (cu sau fără ancorare în conținut media) cu excepția înregistrărilor SIP.

În privința Programului Oracle Communications Converged Application Server, Service Controller, sunt luate în calcul numai sesiunile simultane în direcția rețelei.

În cadrul Programelor de Transcodare prin codare/decodare, sunt luate în calcul numai sesiunile concurente cu ancorare în conținut media (codate cu un codec specific și utilizând caracteristicile de conversie, de transcodare sau o altă caracteristică de procesare a conținutului media care necesită decodarea conținutului media).

În privința următoarelor Programe: Oracle Communications Session Border Controller – SRTP și Oracle Communications Unified Session Manager – SRTP, sunt luate în calcul numai sesiunile cu ancorare în media și negocierea Protocolului de Transport în Timp Real și în Condiții de Siguranță.

În privința următoarelor Programe: Oracle Communications Session Border Controller – MSRP B2BUA și Oracle Communications Unified Session Manager – MSRP B2BUA, sunt luate în calcul numai sesiunile cu ancorare în media și negocierea Protocolului de Retransmitere a Sesiunii de Mesaje.

1.000 de Abonați Simultani (1K in Concurrent Subscribers): desemnează o mie de abonați simultani unici cu acces la o anumită aplicație sau la un anumit serviciu în orice moment.

Utilizator simultan (Concurrent User): desemnează fiecare individ care poate utiliza sau accesa simultan Programele. Utilizatorii simultani pot fi doar clienții existenți sau clienții potențiali ai Dumneavoastră și nu pot fi partenerii de afaceri sau angajații Dumneavoastră.

Dispozitiv conectat (Connected Device): desemnează fiecare dispozitiv unic (a) care transmite date către sau recepționează date de la Programele aplicațiilor Oracle sau de la serviciile cloud Oracle și (b) care nu necesită nicio interacțiune umană sau intervenție umană pentru implementarea logicii aplicației Oracle sau pentru actualizarea tabelelor aplicațiilor Oracle. Dispozitivele includ, dar nu se limitează la, senzori, contoare, cititoare RFID, și scanere de coduri de bare. Dispozitivele pot fi conectate direct la Programele aplicațiilor Oracle sau la serviciile cloud Oracle, sau pot fi conectate indirect la Programele aplicațiilor Oracle sau de la serviciile cloud Oracle printr-un dispozitiv poartă (gateway) sau un serviciu de comunicații al unui terț. Un dispozitiv poate fi identificat în mod unic ca fiind obiectivul de comunicare a datelor către sau de la un Program de aplicație Oracle sau un serviciu cloud Oracle, sau poate fi identificat în mod unic prin registrul său explicit cu un Program de aplicație Oracle sau cu un serviciu cloud Oracle.

Instanță conectată (Connected Instance): este definită drept configurația dintre Oracle Policy Automation Connector for Oracle CRM On Demand și interfața serviciului web al instanței Oracle CRM On Demand.

1.000 de Conexiuni (1K in Connections): desemnează o mie de perechi de puncte finale (de exemplu, porturi, conectori, locații, dispozitive) conectate împreună prin intermediul unui canal, al unui lanț sau al unei conexiuni. Fiecare conexiune poate conține alte conexiuni, cum ar fi circuite și servicii, caz în care fiecare instanță este luată în calcul. Versiunile diferite ale aceleiași conexiuni sunt calculate ca o singură conexiune.

Conector (Connector): este definit drept fiecare conector care conectează produsul software la un produs al unui terț. Este necesar un conector unic pentru fiecare produs distinct al unui terț la care produsul software trebuie să se conecteze.

Pachet Conector (Connector Pack): este definit drept o colecție de conectori, după cum este specificat în Documentația de Program pentru Pachetul Conector aplicabil. Nu există o limită a numărului de servere fizice pe care poate fi copiat, instalat și utilizat orice conector din pachet.

Active Administrate exprimate în milioane de dolari (\$M in Assets Under Management): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) din valoarea totală a activelor pe care Dumneavoastră le gestionați și le administrați pentru dumneavoastră înșivă și în numele clienților Dumneavoastră, astfel cum este prezentat în raportul Dumneavoastră anual și/sau în declarațiile obligatorii.

Costul Bunurilor Vândute în milioane de dolari (\$M Cost of Goods Sold): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) în valoarea totală a stocului pe care o companie l-a vândut în decursul unui exercițiu financiar. În cazul în care Costul Bunurilor Vândute nu vă este cunoscut, atunci Costul Bunurilor Vândute trebuie să fie egal cu 75% din venitul total al companiei.

Țară (Country): desemnează o națiune pentru care rapoartele reglementare de conformitate privind gestiunea riscului și infracțiunile financiare sunt generate prin utilizarea Programului.

CPU: desemnează un cip care conține o colecție formată din unul sau mai multe core-uri pe care Programul rulează. Indiferent de numărul de core-uri, fiecare cip este considerat ca 1 CPU.

Utilizator Custom Suite (Custom Suite User): se referă la persoana autorizată de Dumneavoastră să folosească Programele de aplicație incluse în Custom Applications Suite care sunt instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana utilizează sau nu în mod activ Programele la un moment dat.

100 ca Număr de Clienți (100 in Customer Count): prin această unitate de măsură este desemnat numărul total de clienți individuali ai Dumneavoastră și ai afiliaților Dumneavoastră. Dacă Dumneavoastră furnizați mai multe servicii unei persoane sau entități, acea persoană sau entitate va fi considerată un singur client. Dacă o persoană sau entitate primește servicii de utilități în mai multe locații (de exemplu, un lanț de magazine, o clădire de apartamente sau o municipalitate), fiecare locație va fi considerată un singur client.

Client (Customer): se referă la entitatea client specificată în comanda Dumneavoastră. Programele nu pot fi folosite sau accesate pentru operațiunile de afaceri ale unui terț, inclusiv, dar fără a se limita la clienții Dumneavoastră, parteneri sau afiliați. Nu există limitare cu privire la numărul de calculatoare pe care aceste Programe pot fi copiate, instalate și folosite.

Cont Client (Customer Account): se referă la fiecare Cont unic al Clientului desemnat de un număr de cont unic pentru care informațiile de facturare sunt administrate sau afișate utilizând Programul, indiferent de numărul de posesori individuali de cont asociați cu asemenea conturi.

Serviciul "Oracle Customer Data & Device Retention" (Oracle Customer Data & Device Retention Service): Desemnează un serviciu a cărui descriere poate fi găsită în Politicile de Suport Tehnic, secțiunea (Oracle Hardware and Systems Support Policies) la adresa www.oracle.com/contracts și este încorporată prin referință.

Dispozitiv Client (Customer Device): desemnează un dispozitiv (fizic sau logic) (a) care este o componentă independentă funcțională (de exemplu, modem de cablu/DSL, modul separat, gateway rezidențial, card SIM/USIM, telefon mobil, telefon VoIP, ATA, ruter Customer-Edge, calculator personal sau punct de acces) dedicată unui client, abonat sau utilizator specific și (b) care este gestionat de Program.

ID Client (Customer ID): desemnează un număr de identificare unic al clientului asociat cu un client individual care are un cont deschis, administrat și stocat în Program.

Înregistrare Client (Customer Record): se referă la fiecare Înregistrare unică a Clientului (incluzând înregistrări de contacte, înregistrări de clienți potențiali și înregistrări în surse de date externe), pe care le puteți accesa utilizând Programul.

10.000 de tranzacții pe zi în medie (10,000 Daily Average Transactions): se definește ca zece mii de tranzacții unice (incluzând, dar fără a se limita la tranzacțiile de vânzare, tranzacțiile de returnare, tranzacțiile de schimb, tranzacțiile de loialitate, tranzacțiile comerciale, tranzacțiile cu card cadou, tranzacțiile de inventar, tranzacțiile în numerar de valoare mică și tranzacțiile administrative) care sunt procesate de Program într-o singură perioadă de 24 de ore. Volumul de tranzacții zilnice este calculat ca media zilnică pe perioada celor 12 luni anterioare.

500 de mii de Intrări în Baza de Date (500K DB Entries): desemnează cinci sute de mii de intrări în baza de date (DB) internațională de portabilitate a numerelor.

Conturi cu Plăți Restante Gestionate în milioane de dolari (\$M of Delinquent Accounts Managed): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) în valoarea totală a conturilor cu plăți restante gestionate de Program.

Utilizator Dezvoltator/ Dezvoltator/ Post de lucru Dezvoltator (Developer User/ Developer/ Developer Seat): se referă la persoana autorizată de Dumneavoastră să folosească Programele instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana utilizează sau nu în mod activ Programele la un moment dat. Cu privire doar la Utilizatorii Dezvoltatori, aceștia pot crea, modifica, vizualiza și interacționa cu Programele și documentația acestora.

100 de mii de Dispozitive (100K Devices): desemnează o rețea de o sută de mii de elemente de rețea modelate, descoperite sau gestionate de aplicație.

Dispozitiv (Device): desemnează un element de rețea modelat, descoperit sau gestionat de aplicație.

Pentru Programele Oracle Communications Network Integrity, dispozitivele sunt descoperite direct din Elementul de Rețea însuși sau prin intermediul unui Sistem de Gestiune a Elementelor/Rețelei (NMS/EMS) sau printr-o aplicație Oracle Communications Network Discovery sau prin aplicații discovery terțe sau dintr-un depozit de date (cum ar fi Stocuri, Gestionarea Activelor sau alte sisteme). Atunci când un singur dispozitiv este reconciliat între două sisteme, acesta va fi luat în calcul o singură dată.

Pentru Programul Oracle Communications Unified Inventory Management, dispozitivele sunt elemente constitutive independente din punct de vedere funcțional. De exemplu: rafturi, șasiuri sau unități fizice, dispozitive logice, servere, elemente etc. Separarea logică sau fizică denotă dispozitive diferite.

Pentru Programul Oracle Communications Session Element Manager, Programul Oracle Communications Session Route Manager, Programul Oracle Communications Session Report Manager, Programul Oracle Communications Application Orchestrator și Programul Oracle SD-WAN Aware un dispozitiv poate fi fizic sau virtual și este considerat gestionat sau dirijat atunci când sunt utilizate una sau mai multe dintre funcțiile de eroare, configurare, audit, performanță, securitate și ciclul de viață.

Pentru Programul Oracle Communications Network Service Orchestration și Programul Oracle Communications ASAP, un dispozitiv poate fi fizic sau virtual și se consideră gestionat sau dirijat atunci când sunt utilizate una sau mai multe dintre funcțiile de configurare, monitorizare și ciclul de viață ale serviciului de rețea care implică dispozitivul.

Unitate de Disc (Disk Drive): desemnează un dispozitiv media rotativ care stochează datele accesate de Program.

Linia de comandă electronică (Electronic Order Line): desemnează numărul total de linii separate de comandă introduse electronic într-un Program Oracle din orice sursă (nu introduse manual de către utilizatorii licențiați) pe parcursul unei perioade de 12 luni. Acestea includ liniile de comandă care au fost inițial tranzacții externe EDI/XML și/sau provenite din alte aplicații Oracle sau non-Oracle. Dumneavoastră nu aveți dreptul de a depăși numărul de linii de comandă permis prin licență pe parcursul unei perioade de 12 luni.

Salariat (Employee): se referă la (i) toți angajații Dumneavoastră în regim temporar, cu normă întreagă sau parțială și (ii) toți agenții, contractorii și consultanții Dumneavoastră care au acces la Programe, le folosesc sau sunt identificați de către acestea. Cantitatea de licențe necesare este determinată de numărul de Salariați și nu de numărul efectiv de utilizatori. Suplimentar, în cazul în care decideți să externalizați oricare dintre departamentele comerciale către altă companie trebuie luate în considerare următoarele pentru a determina numărul de Salariați: toți angajații Dumneavoastră în regim temporar, cu normă întreagă sau parțială, agenții, contractorii și consultanții care (i) furnizează servicii externalizate și (ii) au acces la Programe, le folosesc sau sunt identificați de către acestea.

Salariat pentru HCM (Employee for HCM): se referă la (i) toți angajații Dumneavoastră în regim temporar, cu norma întreagă sau parțială și (ii) toți agenții, contractorii și consultanții care au acces la Programe, le folosesc și sunt identificați de către acestea. Cantitatea de licențe necesare este determinată de numărul de Salariați pentru HCM și nu de numărul curent de utilizatori. Suplimentar, în cazul în care Dumneavoastră alegeți să externalizați oricare dintre departamentele comerciale către altă companie, trebuie luate în considerare următoarele pentru a determina numărul de Salariați pentru HCM: toți angajații Dumneavoastră în regim temporar, cu norma întreagă sau parțială, agenții, contractorii și consultanții care (i) furnizează servicii externalizate și (ii) au acces la Programe, le folosesc și sunt identificați de către acestea. Salariații pentru HCM pot utiliza doar Programele licențiate cu aplicații Oracle care conțin "Oracle Fusion Human Capital Management" precum un prefix în numele Programului.

Utilizator Salariat (Employee User): desemnează o persoană autorizată de Dumneavoastră să utilizeze Programele care sunt instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana utilizează sau nu în mod activ Programele la un moment dat.

5.000 de Puncte Finale (5K Endpoints): desemnează cinci mii de dispozitive de utilizator individuale identificate printr-un protocol de internet unic (IP) și o combinație de port. Dacă abonații au dispozitive utilizator multiple, fiecare dispozitiv utilizator unic trebuie luat în calcul ca punct final.

20 de mii de Puncte Finale (20K Endpoints): desemnează douăzeci de mii de dispozitive de utilizator individuale identificate printr-un protocol de internet unic (IP) și o combinație de port. Dacă abonații au dispozitive de utilizator multiple, fiecare dispozitiv de utilizator unic trebuie luat în calcul ca punct final.

Punct Final (Endpoint): desemnează un dispozitiv de utilizator individual identificat printr-un protocol de internet unic (IP) și o combinație de port. Dacă abonații au dispozitive de utilizator multiple, fiecare dispozitiv de utilizator unic trebuie luat în calcul ca punct final.

Salariat Enterprise (Enterprise Employee): se referă la (i) toți salariații Dumneavoastră cu normă întreagă, jumătate de normă sau parțială și (ii) toți agenții, contractorii sau consultanții Dumneavoastră care au acces la Programe, le folosesc și sunt identificați de către acestea. Cantitatea de licențe necesară este determinată de numărul de Salariați Enterprise și nu de numărul actual de utilizatori. Suplimentar, dacă Dumneavoastră alegeți să externalizați funcțiile comerciale unei alte companii, pentru a determina numărul de Salariați Enterprise trebuie luate în considerare următoarele: toți salariații Dumneavoastră cu normă întreagă, cu jumătate de normă sau parțial, agenții, contractorii sau consultanții care (i) oferă servicii externalizate și (ii) au acces la Programe, le folosesc și sunt identificați de către acestea. Valoarea acestor licențe de Program este determinată de numărul de Salariați Enterprise. Pentru aceste licențe de Program, cantitatea de licențe achiziționate trebuie să fie cel puțin egală cu numărul de Salariați Enterprise la data intrării în vigoare a acestei comenzi. Dacă numărul de Salariați Enterprise depășește cantitatea de licențe, la un moment dat, Dumneavoastră trebuie să comandați licențe suplimentare (și suport tehnic pentru licențele suplimentare) astfel încât numărul de Salariați Enterprise să fie egal sau mai mic decât numărul total de licențe. Dumneavoastră nu aveți dreptul la nicio rambursare, credit sau alte considerații de vreun fel dacă se reduce numărul de Salariați Enterprise. Suplimentar, cu 90 de zile înainte de împlinirea fiecărui an de la data licențierii, trebuie să comunicați către Oracle numărul de Salariați Enterprise la data respectivă.

Student Enterprise Echivalent la Zi (Enterprise Full Time Equivalent (FTE) Student): se referă la orice student la zi înmatriculat în instituția Dumneavoastră și orice student înmatriculat în instituția Dumneavoastră la cursuri cu frecvență redusă este considerat 25% din valoarea unui student la zi. Definițiile termenilor "la zi" și "cu frecvență redusă" se bazează pe politicile Dumneavoastră privind clasificarea studenților. Dacă numărul studenților FTE este fracționar, acel număr va fi rotunjit la cel mai apropiat număr întreg datorită cerințelor cantitative pentru licențe. Valoarea acestor licențe de Program este determinată de numărul de Studenți Enterprise FTE. Pentru aceste licențe de Program, cantitatea de licențe achiziționate trebuie să fie cel puțin egală cu numărul de Studenți Enterprise FTE la data intrării în vigoare a comenzii Dumneavoastră. Dacă în orice moment, numărul de Studenți Enterprise FTE depășește cantitatea de licențe Dumneavoastră trebuie să comandați licențe suplimentare (și suport tehnic pentru licențele suplimentare) astfel încât numărul de Studenți Enterprise FTE să fie egal sau mai mic decât cantitatea de licențe. Dumneavoastră nu aveți dreptul la nicio rambursare, credit sau alte considerații de vreun fel dacă se reduce numărul de Studenți Enterprise FTE. Suplimentar, cu 90 de zile înainte de împlinirea fiecărui an de la data licențierii, trebuie să comunicați către Oracle numărul de Studenți Enterprise FTE la data respectivă.

Cursant Enterprise (Enterprise Trainee): se referă la un salariat, contractor, student sau altă persoană care este înregistrată de Program. Valoarea acestor licențe de Program este determinată de numărul de Cursanți Enterprise. Pentru aceste licențe de Program, cantitatea de licențe achiziționate trebuie să fie cel puțin egală cu numărul de Cursanți Enterprise la data intrării în vigoare a comenzii Dumneavoastră. Dacă în orice moment numărul de Cursanți Enterprise depășește cantitatea de licențe, Dumneavoastră trebuie să achiziționați licențe suplimentare (și suport tehnic pentru licențele suplimentare) astfel încât numărul de Cursanți Enterprise să fie egal sau mai mic decât cantitatea de licențe. Dumneavoastră nu aveți dreptul la nicio rambursare, credit sau alte considerații de vreun fel dacă se reduce numărul de Cursanți Enterprise. Suplimentar, cu 90 de zile înainte de împlinirea fiecărui an de la data licențierii, trebuie să comunicați către Oracle numărul de Cursanți Enterprise la data respectivă.

Costul Bunurilor Vândute în milioane de dolari Enterprise (Enterprise \$M in Cost of Goods Sold): Costul Bunurilor Vândute în milioane de dolari Enterprise desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) reprezentând costul total al stocurilor vândute de o companie pe parcursul unui exercițiu financiar. În cazul în care Costul Bunurilor Vândute nu vă este cunoscut, atunci Costul Bunurilor Vândute trebuie să fie egal cu 75% din venitul total al companiei. Valoarea acestor licențe de Program este determinată de valoarea Costului Bunurilor Vândute în milioane de dolari Enterprise. Pentru aceste licențe de Program, cantitatea de licențe achiziționate trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea Costului Bunurilor Vândute în milioane dolari Enterprise la data intrării în vigoare a comenzii Dumneavoastră. Dacă în orice moment valoarea Costului Bunurilor Vândute în milioane de dolari Enterprise depășește cantitatea de licențe, Dumneavoastră trebuie să achiziționați licențe suplimentare (și suport tehnic pentru licențele suplimentare), astfel încât valoarea Costului Bunurilor Vândute în milioane de dolari Enterprise să fie egală cu sau mai mică decât cantitatea de licențe. Dumneavoastră nu aveți dreptul la nicio rambursare, credit sau alte remunerații de altă natură dacă se reduce valoarea Costului Bunurilor Vândute în milioane de dolari Enterprise. În plus, cu 90 de zile înainte de împlinirea fiecărui an de la data

comenzii Dumneavoastră, trebuie să comunicați către Oracle valoarea Costului Bunurilor Vândute în milioane de dolari Enterprise la data respectivă.

Transport Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise (Enterprise \$M in Freight Under Management): Transportul Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) din valoarea totală de transport a bunurilor licitate pentru toate expedițiile pentru un anumit an calendaristic pe durata licenței. Transportul Administrat va include valoarea totală combinată a cheltuielilor de transport efectuate de Dumneavoastră, plus costul cheltuielilor de transport gestionate de Dumneavoastră (de exemplu, nu achiziționați servicii de transport în numele clienților Dumneavoastră, dar oferiți clienților Dumneavoastră servicii de gestiune a transportului). Cheltuielile de transport care sunt plătite de un terț vor fi, de asemenea, incluse în Transportul Administrat total (de exemplu, livrări de la furnizori către Dumneavoastră cu cheltuielile de transport pre-achitate). Valoarea acestor licențe de Program este determinată de valoarea Transportului Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise. Pentru aceste licențe de Program, cantitatea de licențe achiziționate trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea Transportului Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise la data intrării în vigoare a comenzii Dumneavoastră. Dacă în orice moment valoarea Transportului Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise depășește cantitatea licențiată, Dumneavoastră trebuie să achiziționați licențe suplimentare (și suport tehnic pentru licențele suplimentare), astfel încât valoarea Transportului Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise să fie egală cu sau mai mică decât cantitatea de licențe. Dumneavoastră nu aveți dreptul la nicio rambursare, credit sau alte remunerații de altă natură dacă se reduce valoarea Transportului Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise. În plus, cu 90 de zile înainte de împlinirea fiecărui an de la data comenzii Dumneavoastră, trebuie să comunicați către Oracle valoarea Transportului Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise la data respectivă.

Buget Operațional exprimat în milioane de dolari Enterprise (Enterprise \$M in Operating Budget): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) a bugetului Dumneavoastră brut reflectat într-un raport de audit efectuat de firma Dumneavoastră externă de contabilitate. Valoarea acestor licențe de Programe este determinată de valoarea bugetului operațional exprimat în milioane de dolari Enterprise. Pentru aceste licențe de Program, cantitatea de licențe achiziționate trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea bugetului operațional exprimat în milioane de dolari Enterprise la data intrării în vigoare a comenzii Dumneavoastră. Dacă în orice moment valoarea bugetului operațional exprimat în milioane de dolari Enterprise depășește cantitatea de licențe, Dumneavoastră trebuie să achiziționați licențe suplimentare (și suport tehnic pentru licențele suplimentare), astfel încât valoarea bugetului operațional exprimat în milioane de dolari Enterprise să fie egală cu sau mai mică decât cantitatea de licențe. Dumneavoastră nu aveți dreptul la nicio rambursare, credit sau alte remunerații de altă natură dacă se reduce valoarea bugetului operațional exprimat în milioane de dolari Enterprise. În plus, cu 90 de zile înainte de împlinirea fiecărui an de la data comenzii Dumneavoastră, trebuie să comunicați către Oracle valoarea bugetului operațional exprimat în milioane de dolari Enterprise la data respectivă.

Venit exprimat în milioane de dolari Enterprise (Enterprise \$M in Revenue): Venitul exprimat în milioane de dolari Enterprise desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) din întregul venit (venituri din dobânzi și venituri nerezultate din dobânzi) înainte de regularizarea cheltuielilor și a taxelor generate de Dumneavoastră într-un exercițiu financiar. Valoarea acestor licențe de Program este determinată de valoarea Venitului în milioane de dolari Enterprise. Pentru aceste licențe de Program, cantitatea de licențe achiziționate trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea Venitului în milioane de dolari Enterprise la data intrării în vigoare a comenzii Dumneavoastră. Dacă în orice moment valoarea Venitului în milioane de dolari Enterprise depășește cantitatea de licențe, Dumneavoastră trebuie să achiziționați licențe suplimentare (și suport tehnic pentru licențele suplimentare), astfel încât valoarea venitului în milioane de dolari Enterprise să fie egală cu sau mai mică decât cantitatea de licențe. Dumneavoastră nu aveți dreptul la nicio rambursare, credit sau alte remunerații de altă natură dacă se reduce valoarea Venitului în milioane de dolari Enterprise. În plus, cu 90 de zile înainte de împlinirea fiecărui an de la data comenzii Dumneavoastră, trebuie să comunicați către Oracle valoarea Venitului în milioane de dolari Enterprise la data respectivă.

Venit Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise: Venit Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise: desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) din întregul venit (venituri din dobânzi și venituri nerezultate din dobânzi) înainte de regularizarea cheltuielilor și a taxelor generate de dumneavoastră în decursul unui exercițiu financiar pentru liniile de produse pentru care sunt folosite programele. Pentru aceste licențe de program, cantitatea de licențe achiziționate trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea Venitului Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise la data intrării în vigoare a comenzii

dumneavoastră. Dacă în orice moment valoarea Venitului Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise depășește cantitatea de licențe, dumneavoastră trebuie să achiziționați licențe suplimentare (și suport tehnic pentru licențele suplimentare), astfel încât valoarea Venitului Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise să fie egală cu sau mai mică decât cantitatea de licențe. Dumneavoastră nu aveți dreptul la nicio rambursare, credit sau alte remunerații de altă natură dacă se reduce valoarea Venitului Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise. În plus, cu 90 de zile înainte de împlinirea fiecărui an de la data comenzii dumneavoastră, trebuie să comunicați către Oracle valoarea Venitului Administrat exprimat în milioane de dolari Enterprise la data respectivă.

Raport de Cheltuieli (Expense Report): desemnează numărul total de rapoarte de cheltuieli procesate de Programul Internet Expenses pe parcursul unei perioade de 12 luni. Nu aveți voie să depășiți numărul licențiat de rapoarte de cheltuieli pe parcursul unei perioade de 12 luni.

Utilizator Facultate (Faculty User): desemnează un cadru didactic activ în cadrul facultății unei instituții academice acreditate; un asemenea utilizator poate să folosească Programele numai pentru utilizare academică și non-academică.

Resursă de teren (Field Resource): desemnează distribuitorii care utilizează programul, dar și inginerii, tehnicienii, reprezentanții sau alte persoane desemnate de programe.

Tehnician de teren (Field Technician): desemnează un inginer, tehnician, reprezentant sau altă persoană trimisă de Dumneavoastră, inclusiv dispecerii, în sectoarele care utilizează Programele.

Cont de Incluziune Financiară (Financial Inclusion Account): desemnează contul clientului unui organism financiar care este deschis, administrat și stocat în Program. Un cont include, fără limitare, conturile curente, conturile de economii, conturile nostro/vostro, conturile de depozit și conturile de împrumut. Toate conturile inactice vor fi considerate conturi atât timp cât se află în baza de date de producție a Programului aplicabil. Conturile închise nu vor fi considerate conturi în înțelesul cerințelor de licențiere.

Abonat Servicii Financiare (Financial Services Subscriber): desemnează o persoană autorizată de Dumneavoastră să acceseze portalul online sau aplicația mobilă a programului de aplicații mobile indiferent dacă persoana în cauză accesează în mod activ Programele la un moment dat. Abonații Serviciilor Financiare vor fi luați în calcul pentru fiecare Instanță a Programului.

În cadrul Programului Mobil Oracle Documaker, un Abonat al Serviciilor Financiare desemnează o persoană care este înregistrată să primească documente mobile în schimbul sau în plus față de documentele listate.

În cadrul Programelor Oracle Banking Digital Experience, un Abonat al Serviciilor Financiare desemnează o persoană care este înregistrată pentru a accesa programul de aplicații aplicabile, indiferent dacă persoana accesează activ Programul la un moment dat.

Unitate Flash (Flash Drive): desemnează un dispozitiv media cu semiconductor montat frontal, care stochează datele accesate de Program.

Transport Administrat exprimat în milioane de dolari (\$M Freight Under Management): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) din valoarea totală de transport a bunurilor licitate pentru toate expedițiile pentru un anumit an calendaristic pe durata licenței. Transportul Administrat va include valoarea totală combinată a cheltuielilor de transport efectuate de Dumneavoastră, plus costul cheltuielilor de transport gestionate de Dumneavoastră (de exemplu, nu achiziționați servicii de transport în numele clienților Dumneavoastră, dar oferiți clienților Dumneavoastră servicii de gestiune a transportului). Cheltuielile de transport care sunt plătite de un terț vor fi, de asemenea, incluse în Transportul Administrat total (de exemplu, livrări de la furnizori către Dumneavoastră cu cheltuielile de transport pre-achitate).

Student echivalent la zi (Full Time Equivalent (FTE) Student): este orice student la zi înmatriculat în instituția Dumneavoastră și orice student înmatriculat în instituția Dumneavoastră la cursuri cu frecvență redusă este considerat 25% din valoarea unui student la zi. Definițiile termenilor "la zi" sau "cu frecvență redusă" se bazează pe politicile Dumneavoastră privind clasificarea studenților. Dacă numărul studenților FTE este fracționar, acel număr va fi rotunjit la cel mai apropiat număr întreg datorită cerințelor cantitative pentru licențe.

100 Gigaocți (100 Gigabytes) (GB): desemnează o sută de gigaocți (GB) din spațiul discului dur.

Gigaoctet (Gigabyte): desemnează un miliard de octeți din datele arhivate și curățate de Program.

În cadrul Programului Oracle Banking Payments SWIFTNet FileAct, un Gigaoctet desemnează un gigaoctet de date ale fișierelor de plată transmise prin SWIFTNet într-o perioadă de 12 luni.

25.000 de Carduri Cadou (25,000 Gift Cards): se definește ca douăzeci și cinci de mii de carduri valorice (carduri cadou sau preplătite) care sunt generate de Program pe durata unei perioade de 12 luni.

Translații cu Titlu Global per Tip de Translație (Global Title Translations per Translation Type): desemnează numărul dosarelor de Translație cu Titlu Global SS7 per Tip de Translație.

Oracle GraalVM Enterprise Edition: constituie dreptul de utilizarea a Programului Oracle GraalVM Enterprise Edition („GraalVM EE”) în conformitate cu unitatea de măsură aplicabilă și dreptul de a beneficia de Licența și Suportul de Actualizare a Software-ului Oracle, pe durata abonamentului specificată în documentul de comandă. În scopuri de clarificare, orice aplicație dezvoltată de Dumneavoastră prin utilizarea GraalVM EE conține codul GraalVM EE; este inclusă în definiția GraalVM EE și trebuie luată în considerare în momentul stabilirii numărului total al unităților de măsură aplicabile pentru abonamentul GraalVM EE. În plus, un Abonament valabil Oracle Java SE este o premisă obligatorie pentru licențierea GraalVM EE. Dreptul Dumneavoastră de a utiliza GraalVM EE pentru operațiunile dumneavoastră comerciale interne include dreptul de a vă utiliza aplicațiile create prin folosirea GraalVM EE într-un serviciu cloud în conformitate cu unitatea de măsură aplicabilă și sub rezerva termenilor Contractului Cadru. Pentru evitarea oricărei ambiguități, Dumneavoastră nu veți face GraalVM EE disponibil ca serviciu cloud pentru sau în beneficiul oricărui terț. Durata abonamentului devine efectivă la data intrării în vigoare a documentului de comandă pentru abonament, cu excepția situației în care se prevede altfel în documentul Dumneavoastră de comandă. În cazul în care comanda Dumneavoastră a fost plasată prin Oracle Store, atunci data intrării în vigoare este data la care comanda Dumneavoastră a fost acceptată de Oracle. Suportul și Licența de Actualizare a Software-ului Oracle sunt furnizate în conformitate cu politicile Oracle de suport tehnic pentru Software în vigoare la momentul furnizării serviciilor. La sfârșitul termenului de abonare menționat, Dumneavoastră vă puteți reînnoi abonamentul, dacă este disponibil, la tarifele curente de la acea dată pentru abonamentul aplicabil. Dacă Dumneavoastră alegeți să nu vă reînnoiți abonamentul, dreptul Dumneavoastră de a utiliza GraalVM EE va fi reziliat, iar Dumneavoastră trebuie să dezinstalați GraalVM EE și orice aplicație (aplicații) pe care le-ați dezvoltat prin utilizarea GraalVM EE.

Cabină pentru Oaspeți (Guest Cabin): desemnează o cabină pentru invitați la bordul unei nave de croazieră administrată de Program. Dumneavoastră trebuie să licențiați numărul total de Cabine pentru Invitați la bordul fiecărei nave de croazieră administrată de Program și cantitatea de Licențe de Cabine pentru Invitați nu poate fi împărțită între mai multe nave de croazieră.

În ceea ce privește Programele Cruise Fleet Management, Cruise Crew Management, Cruise Materials Management HQ și Sub-HQ, Dumneavoastră trebuie să licențiați numărul total de Cabine de Invitați aflate la bordul tuturor navelor și vaselor din flota care este administrată de Program.

Cameră de Oaspeți (Guest Room): desemnează numărul camerelor de oaspeți administrate de Program.

În ceea ce privește Programele Oracle Hospitality Suite8 Interface, este necesară o licență Cameră de Oaspeți (Guest Room) unică pentru fiecare produs în parte cu care un Program Oracle Hospitality Suite8 trebuie să comunice. De exemplu, dacă un client solicită interfețe ale unui Program Oracle Hospitality Suite8 cu trei produse distincte, atunci trebuie să aibă trei licențe Guest Room diferite.

1000 de Dosare Medicale (1000 Healthcare Records): desemnează o mie de dosare ale pacienților stocate în Programul Oracle pentru setarea mediului Dumneavoastră de asistență medicală (furnizor de servicii medicale, plan de sănătate, autoritate medicală sau cercetări medicale). În sensul prezentei definiții, termenul „setare” desemnează populația căreia Dumneavoastră îi furnizați servicii de asistență medicală. De exemplu, pentru un furnizor de licență care este un departament județean de servicii medicale, acesta ar reprezenta populația căreia îi sunt furnizate servicii de asistență medicală de către departament, iar pentru un furnizor de licență care este o unitate de cercetare medicală, acesta ar reprezenta pacienții asociați cu unitatea de cercetare medicală. Dumneavoastră trebuie să fiți licențiat pentru cantitatea totală a dosarelor pacienților stocate de Programul Oracle pentru mediul Dumneavoastră de asistență medicală.

Dosare Medicale (Healthcare Record): desemnează numărul total de dosare cu baze de date ale unei singure persoane (persoană fizică) stocate în Programul Oracle.

Utilizator Specificat Găzduit (Hosted Named User): se referă la o persoană autorizată de Dumneavoastră să acceseze serviciile găzduite, indiferent dacă persoana accesează activ serviciile găzduite la un moment dat.

Servicii de consultanță Oracle Hospitality (Oracle Hospitality Consulting Services): sunt definite ca servicii a căror descriere poate fi găsită în secțiunea Oracle Hospitality Global Business Unit („Micros”) Consulting Service Descriptions la adresa www.oracle.com/contracts și care este încorporată prin referință.

Suită de Recepție (Hospitality Suite): desemnează un spațiu de divertisment care include, în general, dar nu se limitează la o chichinetă, toaletă, masă și scaune într-o arenă, stadion, într-o sală de concert sau orice alt loc care este administrat de Program.

1.000 de Abonați Individuali (1K in Individual Subscribers): desemnează o mie de persoane care sunt autorizate de Dumneavoastră să utilizeze unul sau mai multe dintre serviciile Dumneavoastră pentru care este folosit Programul. De exemplu, un abonat individual poate fi urmărit ca dosar/cont de client în Programul licențiat sau în alte baze de date conexe ale abonaților, cum ar fi un sistem de comandă, un sistem de facturare etc. Un abonat individual este luat în calcul o singură dată, indiferent de numărul de servicii utilizate.

Abonat Individual (Individual Subscriber): desemnează o persoană autorizată de Dumneavoastră să utilizeze unul sau mai multe dintre serviciile Dumneavoastră pentru care este folosit Programul. De exemplu, un abonat individual poate fi urmărit ca dosar/cont de client în Programul licențiat sau în alte baze de date conexe ale abonaților, cum ar fi un sistem de comandă, un sistem de facturare etc. Un abonat individual este luat în calcul o singură dată, indiferent de numărul de servicii utilizate. Abonatul Individual pentru Serverele de Gestiune a Facturării și Veniturilor și extensiile cu utilizare specifică aplicațiilor sunt definite după cum urmează:

Serverul Oracle Communications pentru Gestiunea Facturării și a Veniturilor pentru Programul de Evaluare în Timp Real: Definit ca un abonat individual care achiziționează unul sau mai multe servicii de la Dumneavoastră care folosește capacitățile de evaluare în timp real ale Programului.

Programul Oracle Communications Billing and Revenue Management for Convergent Rating: Definit ca un abonat individual care achiziționează unul sau mai multe servicii de la Dumneavoastră care folosește capacitățile de evaluare în timp real și/sau pe loturi ale Programului.

Serverul Oracle Communications pentru Gestiunea Facturării și a Veniturilor pentru Programul de Facturare: Definit ca un abonat individual care achiziționează unul sau mai multe servicii de la Dumneavoastră care folosește capacitățile de facturare ale Programului.

Servicii de Instalare, Pachete de Start-Up și Servicii de Configurare/Actualizare (Installation Services, Start-Up Packs and Configuration/Upgrade Services): o descriere a acestor servicii se găsește în secțiunea Asistență Avansată pentru Servicii Clienți (Advanced Customer Support Services) de la adresa www.oracle.com/contracts și este încorporată prin referință.

Instanță (Instance): desemnează un mediu unic de baze de date. Mediile de test, producție și dezvoltare sunt considerate trei instanțe separate, fiecare dintre acestea făcând obiectul unei licențe.

În ceea ce privește Programul Oracle Banking API Infrastructure, Instanță se referă la mediile (de producție și non-producție) utilizate pentru a rula Programul Oracle Banking API.

1.000 de Entități Asigurabile (1K Insurable Entities): desemnează o mie de entități care pot fi asigurate, membri înscriși și/sau obiecte administrate de Programul Oracle. Un membru înscris este o persoană asigurată, beneficiarul anuității și/sau membru în una dintre ofertele Dumneavoastră de produse în funcție de cotație, aplicație, certificat sau politică. Un obiect este articolul și/sau bunul (cum ar fi imobilele, autovehiculele) asigurat în cadrul unei polițe.

1.000 de Participanți la Planul de Asigurări (1K Insurance Plan Members): desemnează o mie de Participanți activi individuali la Planul de Asigurări. Un Participant la Planul de Asigurări este activ dacă este actualmente inclus în oricare dintre ofertele de produse ale planului dumneavoastră de sănătate sau de asigurări la nivel de grup, care sunt procesate prin intermediul programului Oracle. Persoanele care sunt membri activi ai mai multor oferte de produse de plan de sănătate sau de asigurări la nivel de grup, procesate prin programul Oracle, vor fi considerate

un singur Participant la Planul de Asigurări. Utilizarea programului Oracle pentru procesarea ofertelor de produse ale planului de sănătate sau de asigurări la nivel de grup pentru foștii membri (de exemplu, membrii „inactivi” care nu sunt actualmente incluși, dar sunt urmăriți și/sau înregistrați în una dintre ofertele de produse ale planului dumneavoastră de sănătate) este inclusă în licențele dumneavoastră de 1.000 de Participanți la Planul de Asigurări. În sensul prezentei definiții, ofertele de produse ale planului de asigurări la nivel de grup exclud toate ofertele dumneavoastră de asigurare a bunurilor și împotriva accidentelor.

Interfață (Interface): se referă la fiecare interfață ce conectează Programul Oracle la un produs al unui terț. Pentru fiecare produs distinct al unui terț cu care Programul Oracle trebuie să comunice este necesară o licență Interfață unică.

Spațiu de Stocare (Inventory Location): desemnează un spațiu de stocare fizic utilizat de către vânzători pentru păstrarea stocurilor lor într-o arenă, stadion, sală de concert sau alt loc care este administrat de către program. Fiecare spațiu de stocare fizic dedicat trebuie să fie considerat ca un singur Spațiu de Stocare.

Cont de investiții (Investment Account): desemnează contul investitorilor unui organism financiar care este deschis, administrat și stocat în Program. Toate conturile inactive ale investitorilor vor fi considerate conturi de investiții atât timp cât se află în baza de date de producție a Programului aplicabil. Conturile închise ale investitorilor nu vor fi considerate conturi de investiții în înțelesul cerințelor de licențiere.

1 Mie de Linii de Facturare (1K Invoice Line): desemnează o mie de linii de facturare procesate de Program pe parcursul unei perioade de 12 luni. Nu aveți voie să depășiți numărul licențiat de o mie de linii de facturare pe parcursul unei perioade de 12 luni decât dacă achiziționați licențe pentru o mie de linii de facturare suplimentare de la Oracle.

Tunel IPsec (IPsec Tunnel): desemnează un punct terminal al tunelului Internet Protocol Security (IPsec) care este reprezentat printr-o singură Asocieră de Securitate (SA). Numărul maxim de tuneluri IPsec ale căror puncte terminale sunt simultan conectate prin software-ul licențiat la un moment dat trebuie să fie licențiat.

Port IVR (IVR Port): desemnează un singur apelant care poate fi procesat prin intermediul Sistemului de Răspuns Vocal Interactiv (Interactive Voice Response - IVR). Dumneavoastră sunteți obligat să achiziționați licențe pentru un număr de porturi IVR reprezentând numărul maxim de apelanți simultani ce pot fi procesați de către sistemul IVR.

Abonamentul Oracle Java SE și Abonamentul Oracle Java SE Desktop: desemnează dreptul de utilizare a Programului/Programelor de Abonament Oracle Java SE specificate în conformitate cu unitatea de măsură aplicabilă și de primire a Suportului și a Licenței de Actualizare a Software-ului Oracle (limitat la Programul/Programele de Abonament corespunzătoare), pe durata specificată în documentul de comandă. Dumneavoastră nu puteți crea, modifica sau schimba conduita claselor, a interfețelor sau subpachetelor care sunt identificate în orice mod ca fiind „Java”, „Javax”, „Sun”, „Oracle” sau o convenție similară după cum specifică Oracle în orice desemnare a convenției de denumire. Dreptul Dumneavoastră de a utiliza Programul/Programele de Abonament Oracle Java SE pentru operațiunile Dumneavoastră comerciale interne include utilizarea Programului/Programelor de Abonament Oracle Java SE pentru rularea aplicațiilor Dumneavoastră Java sub forma unui serviciu cloud, sub rezerva termenilor Contractului Cadru. Pentru a evita orice îndoială, Dumneavoastră nu veți pune la dispoziție Programul/Programele de Abonament Oracle Java SE ca servicii cloud. Durata abonamentului devine efectivă la data intrării în vigoare a documentului de comandă pentru abonament, cu excepția situației în care se prevede altfel în documentul Dumneavoastră de comandă. În cazul în care comanda Dumneavoastră a fost plasată prin Oracle Store, atunci data intrării în vigoare este data la care comanda a fost acceptată de Oracle. Suportul și Licența de Actualizare a Software-ului Oracle sunt furnizate în conformitate cu politicile Oracle de suport tehnic pentru Software în vigoare la momentul furnizării serviciilor. La sfârșitul termenului de abonare menționat, Dumneavoastră trebuie să reînnoiți abonamentul, dacă este disponibil, la tarifele curente de la acea dată pentru abonamentul aplicabil. Dacă Dumneavoastră alegeți să nu vă reînnoiți abonamentul, dreptul Dumneavoastră de a utiliza Programul/Programele de Abonament Oracle Java SE va înceta, iar Dumneavoastră trebuie să dezinstalați Programul/Programele de Abonament Oracle Java SE.

Afișaj Bucătărie Client (Kitchen Display Client): desemnează un dispozitiv care este utilizat pentru a afișa și monitoriza starea articolelor comandate. Dacă este utilizat un sistem hardware sau software de multiplexare (de exemplu, un monitor TP sau un produs de server web), acest număr trebuie să fie măsurat la extremitatea frontală a sistemului multiplexor.

Credite Educaționale (Learning Credits): pot fi utilizate pentru a achiziționa produsele și serviciile educaționale oferite în catalogul on-line al Oracle University (Universitatea Oracle), care se află la adresa www.oracle.com/education în condițiile specificate acolo. Creditele educaționale pot fi utilizate doar pentru a achiziționa produse și servicii la prețul de listă în vigoare în momentul în care faceți comanda pentru produsele sau serviciile respective și nu pot fi utilizate pentru niciun produs sau serviciu care a primit discount sau care este în cadrul unei oferte promoționale în momentul în care faceți comanda pentru produsele sau serviciile respective. Prețul de listă va fi redus prin aplicarea discount-ului specificat Dumneavoastră de către Oracle. Fără a încălca orice mențiune contrară din primele trei propoziții, creditele educaționale pot fi folosite și pentru plata taxelor, materialelor și/sau a cheltuielilor aferente comenzii Dumneavoastră; însă discount-ul menționat mai sus nu va fi aplicat acestor taxe, materiale și/sau cheltuieli. Creditele educaționale sunt valabile pentru o perioadă de 12 luni de la data la care comanda Dumneavoastră este acceptată de către Oracle, iar Dumneavoastră trebuie să achiziționați produsele și să utilizați orice serviciu achiziționat înainte de sfârșitul unei astfel de perioade. Puteți utiliza creditele educaționale la nivel mondial sub rezerva legilor și regulamentelor din SUA și oricărei alte jurisdicții locale relevante din țara în care le-ați achiziționat, nu le puteți folosi ca metodă de plată pentru credite educaționale suplimentare și nu puteți utiliza conturile de credite educaționale diferite pentru a achiziționa un singur produs sau serviciu sau pentru achitarea unor taxe, materiale și/sau cheltuieli aferente. Creditele educaționale sunt netransferabile și nu pot fi cesionate. Atunci când utilizați un credit educațional pentru a comanda produse sau servicii este posibil să vi se solicite completarea unor materiale de comandă standard Oracle.

Cont de Lichidități (Liquidity Account): desemnează un cont care este deschis, administrat, stocat sau procesat în Program. Un cont de lichidități include, fără limitare, următoarele conturi: conturi curente, conturi de economii, conturi nostro/vostro, conturi de depozit, conturi interne, conturi virtuale și conturi de împrumut. Toate conturile inactive vor fi considerate conturi de lichidități atât timp cât aceste conturi inactive se vor afla în baza de date de producție a Programului aplicabil. Conturile închise nu vor fi considerate conturi de lichidități în înțelesul cerințelor de licențiere. Dacă un cont este deschis sau administrat sau stocat sau procesat în ierarhiile multiple ale conturilor de lichidități în Programul aplicabil, atunci respectivul cont trebuie considerat ca fiind un cont de lichidități separat pentru fiecare ierarhie din cadrul Programului aplicabil în care contul este deschis sau administrat sau stocat sau procesat.

Link: desemnează un link de semnalizare SS7.

12 milioane de Intrări LNP (12M LNP Entries): desemnează douăsprezece milioane de intrări în baza de date de Portabilitate a Numerelor Locale (LNP) în baza de date a Portabilității Numerelor Locale.

Cont de Împrumut (Loan Account): desemnează un cont de împrumut pentru clienți sau o aplicație de împrumut creată, urmărită sau procesată de, sau situată în, Programele Oracle Daybreak. Un client al Dumneavoastră poate deține conturi de împrumut sau aplicații de împrumut multiple, fiecare dintre acestea fiind luat(ă) în considerare în scopul determinării numărului total de conturi de împrumut și aplicații de împrumut.

În cadrul Programului Daybreak Consumer Loans Servicing and Collection, Contul de Împrumut desemnează numărul de Conturi de Împrumut identificate cu statusul ACTIV la începutul fiecărei luni calendaristice.

În cadrul Programului Daybreak Consumer Loans Origination, Contul de Împrumut desemnează numărul de aplicații de împrumut pentru clienți create în Programele Oracle Daybreak într-o lună calendaristică.

În cadrul Programului Oracle Banking Retail and SME Loan Servicing și al Programului Oracle Banking Retail and SME Line of Credit Servicing, Contul de Împrumut desemnează un cont de împrumut pentru clienți sau un cont cu linie de creditare care este deschis, administrat și stocat în Program. Toate conturile radiate vor fi considerate Conturi de Împrumut atât timp cât se află în baza de date de producție a Programului de aplicație.

8 Linkuri de Semnalizare SS7 cu Viteză Redusă (8 Low Speed SS7 Signaling Links): desemnează opt linkuri de semnalizare SS7 de 56 kbps.

12 milioane de Înregistrări LSMS (12M LSMS Records): desemnează douăsprezece milioane de înregistrări în Sistemul de Gestiune a Serviciilor Locale (Local Service Management System – LSMS) care asigură interfața cu baza de date de Portabilitate a Numerelor Locale.

Dimensiunea Registrului de Credite în milioane de dolari (\$M in Loan Book Size): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în valuta locală aplicabilă](#)) în registrele de credite care sunt gestionate prin

Programul de licențiere. Valoarea totală a registrelor de credite gestionate în Programul licențiat trebuie luată în calcul în scopul determinării numărului necesar de licențe.

În cadrul Programului Oracle Banking Corporate Lending Syndicated Loans, Dimensiunea Registrului de Credite în milioane de dolari desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) în credite sindicalizate care sunt gestionate în Programul licențiat și valoarea totală a tuturor creditelor sindicalizate care sunt gestionate prin Programul licențiat trebuie luate în calcul în scopul determinării numărului necesar de licențe.

În cadrul Programului Oracle Banking Enterprise Recovery, Dimensiunea Registrului de Credite în milioane de dolari desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) de datorii care au fost percepute ca pierdere totală și nu mai sunt exigibile, gestionate în Programul licențiat.

Active gestionate exprimate în milioane de dolari (\$M in Managed Assets): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) din următorul total: (1) Valoarea contabilă a investiției în leasing de capital, leasing financiar direct și alte tipuri de leasing financiar, inclusiv valori reziduale deținute sau gestionate pentru alții, active în cadrul Programului, plus (2) Valoarea contabilă a activelor din cadrul leasingului operațional, deținute sau gestionate pentru alții, active în cadrul Programului, plus (3) Valoarea contabilă a împrumuturilor, notelor, contractelor de vânzări condiționate și a altor încasări, deținute sau gestionate pentru alții, active în cadrul Programului, plus (4) Valoarea contabilă a activelor nepurtătoare de dobândă, deținute sau gestionate pentru alții, care au fost în prealabil închiriate în regim de leasing și active în cadrul Programului, inclusiv a activelor din cadrul leasingurilor încheiate la termen și a activelor reintrate în posesie, plus (5) Costul inițial al activelor care stă la baza leasingurilor și împrumuturilor rezultate din și active în cadrul Programului, vândute ulterior pe parcursul ultimelor 12 luni.

Dispozitiv Gestionat (Managed Device): desemnează un Dispozitiv Gestionat prin intermediul unui Program de aplicație Oracle Communications Configuration Management.

1.000 de Resurse Gestionate (1K in Managed Resources): desemnează o mie de entități (cont, adresă IP, profil de utilizator RADIUS, numere de telefon ENUM E.164, punct final abonat, adresa efectivă gestionată și numărul de telefon individual) gestionate de Program.

Pentru Programul Oracle Communications Logical Device Account Management, o resursă gestionată este un cont care reprezintă un identificator unic, cum ar fi un număr de telefon, o adresă de e-mail etc.

Pentru Oracle Communications Internet Name and Address Management, o resursă gestionată este o adresă IP gestionată de Programul Oracle Communications Internet Name and Address Management.

Pentru Programul Oracle Communications Telephone Number Management, o resursă gestionată este un singur număr de telefon gestionat.

Resursă Gestionată (Managed Resource):

În cadrul Programului Oracle Communications IP Management, o Resursă Gestionată desemnează o entitate (Cont, Adresă IP, Numere de telefon ENUM E.164, Punct final Abonat, Adresa Efectivă Gestionată, Număr de Telefon Individual și Flux Media) gestionată de Program.

În cadrul Programului Oracle Communications Media Stream Management, o Resursă Gestionată desemnează un conținut video, audio sau alt conținut media (a) care este livrat prin cablu, mobil, satelit sau infrastructură Internet și (b) care este gestionat de Program.

În cadrul Programului Oracle Fusion Project Resource Management și al Programului Oracle Fusion Territory Management, o Resursă Gestionată desemnează o persoană autorizată de dumneavoastră să utilizeze Programele instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana în cauză utilizează în mod activ Programele la un moment dat. În plus, angajații Dumneavoastră, contractorii, partenerii și orice altă persoană sau entitate gestionată de către aceste Programe trebuie să fie enumerate pentru a determina numărul necesar de licențe pentru Resursa Gestionată.

Piață (Market): desemnează o instanță referitoare la un stat, o provincie sau o parte dintr-un stat, o provincie care constituie o regiune distinctă, separată de celelalte regiuni, în scopul vânzărilor liberalizate de electricitate, gaz sau apă.

Megabiți pe Secundă (Megabits per Second): desemnează numărul mediu de biți, caractere sau blocuri pe secundă care traversează echipamentele într-un sistem de transmisie de date în timpul utilizării la ora de vârf.

1.000 de Mesaje pe Secundă (1K Messages per Second): desemnează un maxim de o mie de mesaje, alcătuite fiecare dintr-o copertă-mesaj care conține informațiile necesare realizării transmiterii și livrării conținutului către destinatar. Trebuie luat în calcul numărul total al mesajelor trimise sau primite într-un interval de 15 minute în cursul utilizării la ore de vârf împărțit la 900 de secunde.

10 mii de Mesaje (10K Messages): desemnează zece mii de mesaje schimbate într-o perioadă de 12 luni.

Înregistrare de Membru (Member Record): se referă la fiecare Înregistrare de Membru pentru Programul unic de loialitate al clientului administrat de Program. 100K Înregistrări de Membru vor reprezenta 100 de mii de Înregistrări de Membru.

Marfă (Merchandise): desemnează un articol unic sau un număr de articol (SKU) pentru un bun de consum.

Comerciant (Merchant): desemnează compania parteneră a organismului financiar care asigură clienților săi servicii de plată online prin intermediul unui portal web.

Mesaj pe Secundă (MPS) (Message per Second): desemnează rata maximă de mesaje, alcătuite fiecare dintr-o copertă-mesaj care conține informațiile necesare realizării transmisiiei și livrării conținuturilor mesajelor către destinatar. Dumneavoastră trebuie să numărați toate mesajele primite sau transmise, calculate ca medie într-un interval de 30 de secunde în perioada cea mai mare a utilizării la ora de vârf.

Modul (Module): desemnează fiecare bază de date de producție pe care rulează Programele.

Raport Molecular (Molecular Report): desemnează un raport de analiză creat prin folosirea unui flux de lucru parțial sau total în Programul Oracle. Dacă numărul total de Rapoarte Moleculare creat în Programul Oracle într-o perioadă de 12 luni depășește numărul achiziționat, atunci trebuie achiziționate Rapoarte Moleculare suplimentare.

Utilizator Monitorizat (Monitored User): se referă la o persoană care este monitorizată de către Programul Analytics instalat pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana respectivă este monitorizată sau nu în mod activ la un moment dat. Utilizatorii individuali care primesc licență pentru un Program Analytics de la un Utilizator Specificat Plus sau de la un Utilizator al Aplicației, nu pot primi licență de la un Utilizator Monitorizat. În ceea ce privește Programul Usage Accelerator Analytics, fiecare utilizator al aplicației CRM Sales trebuie să fie licențiat. În ceea ce privește Programul Human Resources Compensation Analytics, toți angajații Dumneavoastră trebuie licențiați.

În ceea ce privește aplicațiile Oracle Governace, Risk și Compliance: Application Access Controls Governor, Application Access Controls for E-Business Suite, Configuration Controls Governor, Configuration Controls for E-Business Suite, Transaction Controls Governor, Preventive Controls Governor și Governance, Risk și Compliance Controls Suite, numărul utilizatorilor monitorizați este egal cu numărul total al utilizatorilor unici E-Business Suite (indivizi) monitorizați de Program(e) așa cum au fost creați/definiți de funcția User Administration a E-Business Suite. Utilizatorii de iProcurement și/sau Self-Service Human Resources sunt excluși.

În ceea ce privește următoarele aplicații PeopleSoft Enterprise Governance, Risk și Compliance: Application Access Controls Governor, Application Access Controls pentru PeopleSoft Enterprise, Configuration Controls Governor și Configuration Controls for PeopleSoft Enterprise, numărul de utilizatori monitorizați este egal cu numărul total al utilizatorilor (indivizi) unici PeopleSoft Enterprise (sau orice altă aplicație specifică/Program specific) pe care Programul îi monitorizează.

Abonamentul Anual pentru MySQL Cluster Carrier Grade, Abonamentul Anual pentru MySQL Enterprise Edition și Abonamentul Anual pentru MySQL Standard Edition (MySQL Cluster Carrier Grade Edition Annual Subscription, MySQL Enterprise Edition Annual Subscription and MySQL Standard Edition Annual Subscription): desemnează dreptul de a utiliza Programul(e) specificat(e) în conformitate cu metrica de licențiere corespunzătoare și de a primi Actualizare Software Licențe & Suport Oracle pentru Programul(e) specificat(e) și

pentru MySQL Community Edition pentru termenul menționat pe comandă. MySQL Community Edition se referă la MySQL licențiate sub licența GPL. Actualizarea Software Licențe & Suport Oracle pentru MySQL Community Edition nu include niciun fel de actualizări. Termenul pentru abonament începe la data intrării în vigoare a comenzii pentru abonament, dacă nu se menționează altfel în documentul de comandă. În cazul în care comanda Dumneavoastră a fost plasată prin Oracle Store, atunci data intrării în vigoare a comenzii Dumneavoastră este data la care comanda a fost acceptată de către Oracle. Serviciile de Actualizare Software Licențe & Suport Oracle sunt furnizate conform cu politicile de suport tehnic aplicabile în momentul la care serviciile sunt oferite. Dumneavoastră trebuie să obțineți un abonament pentru licențe pentru toate serverele pe care se află instalate MySQL Cluster Carrier Grade Edition, MySQL Enterprise Edition și/sau MySQL Standard Edition. Dacă Dumneavoastră obțineți serviciile de Actualizare Software Licențe & Suport pentru oricare dintre serverele pe care se află instalat MySQL Community Edition, atunci Dumneavoastră trebuie să achiziționați un abonament pentru licențe pentru toate aceste servere pentru care ați obținut serviciile de Actualizare Software Licențe & Suport. Dumneavoastră trebuie să obțineți serviciile de Actualizare Software Licențe & Suport Oracle un abonament pentru licențe pentru MySQL Community Edition la orice nivel (de exemplu, la nivelurile MySQL Cluster Carrier Grade Edition, MySQL Enterprise Edition și/sau MySQL Standard Edition). La sfârșitul termenului menționat, Dumneavoastră trebuie să reînnoiți abonamentul, dacă este disponibil, la tarifele curente din acel moment pentru abonamentul aplicabil. Dacă ați hotărât să nu reînnoiți abonamentul Dumneavoastră, atunci dreptul de a utiliza Programul (Programele) încetează și Dumneavoastră trebuie să dezinstalați toate aplicațiile, instrumentele și fișierele binare care v-au fost furnizate sub licența aplicabilă non-Community Edition (de exemplu, licențe pentru MySQL Cluster Carrier Grade Edition, MySQL Enterprise Edition și/sau MySQL Standard Edition). Dacă nu reînnoiți abonamentul, Dumneavoastră nu veți primi actualizări (inclusiv patch-uri sau versiuni ulterioare) și de asemenea, vi se pot percepe tarife de reinstalare dacă veți decide ulterior să vă reactivați abonamentul.

Dezvoltator Desemnat (Named Developer): desemnează o persoană autorizată de dumneavoastră să utilizeze programele care sunt instalate pe mai multe servere, indiferent dacă persoana utilizează în mod activ programele la un moment dat. Un Dezvoltator desemnat poate să creeze, să modifice, să vizualizeze și să interacționeze cu programele și documentația.

Utilizator Specificat Plus (Named User Plus): se referă la o persoană autorizată de Dumneavoastră să utilizeze Programele care sunt instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana utilizează în mod activ Programele la un moment dat. Un dispozitiv fără operator uman va fi considerat Utilizator Specificat Plus pe lângă toate persoanele autorizate să utilizeze Programele, dacă aceste dispozitive pot accesa Programele. În cazul în care este utilizată multiplexarea hardware sau software (de exemplu, un monitor de prelucrare a tranzacțiilor sau un produs de tip server de Web), acest număr trebuie măsurat la intrarea multiplexorului. Prelucrarea automată a datelor de la un calculator la altul este permisă. Sunteți responsabil de asigurarea respectării minimurilor de Utilizatori Specificați Plus pentru fiecare procesor pentru Programele incluse în tabelul cu minimuri de utilizatori din secțiunea cu regulile de licențiere; tabelul cu minimuri prezintă numărul minim de Utilizatori Specificați Plus necesari și toți utilizatorii efectivi trebuie să fie licențiați.

În ceea ce privește următoarele Programe: Configuration Management Pack for Applications, System Monitoring Plug-in for Non Oracle Database, System Monitoring Plug-in for Non Oracle Middleware, Management Pack for Non-Oracle Middleware, Management Pack for WebCenter Suite, Data Masking Pack for Non-Oracle Databases și Test Data Management Pack for Non-Oracle Databases, doar utilizatorii Programelor care sunt administrate/monitorizate se iau în calcul pentru determinarea numărului de licențe necesare de tip Utilizator Specificat Plus.

În ceea ce privește următoarele Programe: Load Testing, Load Testing Developer Edition, Load Testing Accelerator for Web Services, Load Testing Accelerator for Oracle Database, Load Testing Suite for Oracle Applications și Oracle Test Starter Kit for Utilities (Load Testing), fiecare utilizator uman sau non-uman emulat va fi considerat un utilizator virtual și va fi luat în calcul cu scopul de a determina numărul de licențe necesare de tip Utilizator Specificat Plus.

În privința următoarelor Programe: Data Masking and Subsetting Pack, numai (a) utilizatorii serverelor de baze de date de unde provin datele mascate sau subansamblurile de date și (b) utilizatorii serverelor de baze de date care efectuează operațiunile de mascare sau sub- asamblare (prin intermediul GUI sau al liniei de comandă) trebuie să fie luați în calcul pentru a stabili numărul de licențe necesare.

În ceea ce privește următoarele Programe: Application Management Suite for Oracle E-Business Suite, Application Management Suite for PeopleSoft, Application Management Suite for Siebel, Application Management Suite for JD Edwards EnterpriseOne, Real User Experience Insight și Application Replay Pack, toți utilizatorii Programelor respective trebuie să fie luați în calcul pentru determinarea numărului de licențe necesare.

În ceea ce privește următoarele Programe: Oracle GoldenGate și Oracle GoldenGate for Oracle Applications, numai (a) utilizatorii bazei de date Oracle de la care să captați date și (b) utilizatorii bazei de date Oracle unde veți aplica datele trebuie să fie luați în calcul pentru a stabili numărul de licențe necesare.

În ceea ce privește următorul Program: Oracle GoldenGate for Big Data, numai utilizatorii bazei (bazelor) de date sursă Oracle sau externă (externe) Oracle sau ai depozitelor NoSQL de la care Dumneavoastră captați datele trebuie să fie luați în calcul pentru a stabili numărul de licențe necesare. În ceea ce privește orice sisteme de mesagerie de la care captați date, fiecare fir de așteptare/subiect se contorizează ca un utilizator. Pentru mai multe baze de date sursă, depozite NoSQL sau sisteme de mesagerie, toți utilizatorii pentru toate sursele trebuie să fie luați în calcul.

În ceea ce privește următoarele Programe: Oracle GoldenGate for Mainframe și Oracle GoldenGate for Teradata Replication Services, pentru a determina numărul de licențe necesare, trebuie să fie luați în calcul doar (a) utilizatorii bazei de date de la care Dumneavoastră captați datele și (b) utilizatorii bazei de date pe care Dumneavoastră veți aplica datele.

În ceea ce privește următorul Program: Oracle GoldenGate for Non Oracle Database, pentru a determina numărul de licențe necesare, trebuie să fie luați în calcul doar (a) utilizatorii bazei de date Non Oracle de la care Dumneavoastră captați datele și (b) utilizatorii bazei de date Non Oracle unde veți aplica datele.

În ceea ce privește următoarele Programe: Data Integrator Enterprise Edition și Data Integrator Enterprise Edition for Oracle Applications, pentru a determina numărul de licențe necesare, trebuie să fie luați în calcul doar (a) utilizatorii care execută și accesează date de transformare de procese.

În ceea ce privește următoarele Programe: Oracle Mobile Suite Client Runtime și Mobile Application Framework, doar utilizatorii finali ai fiecărei Aplicație Dezvoltată trebuie să fie luați în considerare pentru a stabili numărul de licențe necesare, oricare ar fi instrumentul de dezvoltare a aplicațiilor mobile ales sau structura folosită pentru a construi Aplicația Dezvoltată.

În ceea ce privește următorul Program: Audit Vault and Database Firewall, pentru a determina numărul de licențe necesare, trebuie să fie luați în calcul doar utilizatorii surselor care sunt protejate, monitorizate sau verificate

În ceea ce privește următorul Program: Abonament Java SE Desktop (Java SE Desktop Subscription), termenul "server" se referă la un calculator tip desktop.

1.000 de Sesiuni de Acces în Rețea (1K Network Access Sessions): desemnează o mie de asocieri simultane între (1) un punct final utilizator sau dispozitiv și (2) o rețea IP identificată printr-o adresă Ipv4 și/sau Ipv6 gestionată de un singur nod din platforma de gestiune a configurației (CMP); asocierile trebuie măsurate în funcție de media asocierilor simultane măsurate într-un interval de vârf de 5 minute, în timpul celei mai aglomerate ore din zi.

Rețea (Network): desemnează setul logic de noduri de semnalizare grupate de un operator pentru a procesa un tip specific de mesaje de semnalizare.

În cadrul Programului Oracle Communications Policy Management, o Rețea desemnează toate componentele gestionate de un singur set de instanțe de gestiune a elementelor cunoscut sub denumirea de Platformă de Gestiune a Configurației (CMP) sau serviciul de Gestiune a Configurației în cazul Funcției de Control a Politicii (PCF).

Dispozitiv de rețea (Network Device): desemnează produsul hardware și/sau software al cărui scop principal este să direcționeze și să controleze comunicațiile dintre calculatoare sau rețele de calculatoare. Exemple de dispozitive de rețea includ, dar nu sunt limitate la rutere, firewall-uri și echipamente pentru distribuția uniformă a încărcării serverelor (network load balancers).

20 de mii de Puncte Finale la Nivelul Ansamblului Rețelei (Network-Wide 20K Endpoints): desemnează un maxim de douăzeci de mii de dispozitive de utilizator individuale, fiecare dispozitiv de utilizator fiind identificat printr-

un protocol de internet unic (IP) și o combinație de port. Dacă abonații au dispozitive de utilizator multiple, fiecare dispozitiv de utilizator unic trebuie luat în calcul ca punct final. Dumneavoastră trebuie să calculați numărul maxim de 20 de mii de puncte finale măsurat cel puțin o dată la 15 minute în timpul utilizării la ore de vârf înregistrate în orice Program licențiat în cadrul unui domeniu administrativ de rețea.

20 de mii de Puncte Finale Simultane la Nivelul Ansamblului Rețelei (Network-Wide 20K Concurrent Endpoints): desemnează un maxim de douăzeci de mii de dispozitive de utilizator individuale, fiecare dispozitiv de utilizator fiind identificat printr-un protocol de internet unic (IP) și o combinație de port. Dacă abonații au dispozitive de utilizator multiple, fiecare dispozitiv de utilizator unic trebuie luat în calcul ca punct final. Dumneavoastră trebuie să calculați numărul maxim de 20 de mii de puncte finale simultane măsurat cel puțin o dată la 15 minute în timpul utilizării la ore de vârf înregistrate în orice Program licențiat în cadrul unui singur domeniu administrativ de rețea.

Punct Final Simultan la Nivelul Ansamblului Rețelei (Network-Wide Concurrent Endpoint): desemnează un dispozitiv de utilizator individual identificat printr-un protocol de internet unic (IP) și o combinație de port. Dacă abonații au dispozitive de utilizator multiple, fiecare dispozitiv de utilizator unic trebuie luat în calcul ca punct final. Dumneavoastră trebuie să calculați numărul maxim de puncte finale simultane măsurat cel puțin o dată la 15 minute în timpul utilizării la ore de vârf înregistrate în orice Program licențiat în cadrul unui singur domeniu administrativ de rețea.

5.000 de Sesiuni Simultane la Nivelul Ansamblului Rețelei (5K Network-Wide Concurrent Sessions): desemnează un maxim de cinci mii de schimburi (sesiuni) de mesaje simultane cu diametru de menținere a stării între două sau mai multe puncte finale. Dumneavoastră trebuie să numărați numărul maxim de sesiuni simultane de-a lungul tuturor nodurilor de semnalizare care sunt gestionate de un singur nod de rețea Operațiuni, Alarme și Măsurători (OAM – Operations, Alarms and Measurements) într-un interval de 5 minute în timpul utilizării la ore de vârf.

Sesiune Simultană la Nivelul Ansamblului Rețelei (Network-Wide Concurrent Session): desemnează o conexiune virtuală stabilită (cu sau fără ancorare în conținut media) (a) între două puncte finale, reprezentate de dispozitivele abonatului sau de echipamentele de comutare a rețelei și (b) care parcurge în orice moment Programele din cadrul rețelei. De exemplu, dacă o singură conexiune virtuală parcurge mai mult de un SBC, atunci fiecare conexiune virtuală trebuie să fie considerată ca o Sesiune Simultană la Nivelul Ansamblului Rețelei pentru fiecare SBC parcurs. Dumneavoastră trebuie să calculați numărul maxim de sesiuni simultane măsurat cel puțin o dată la 15 minute în timpul utilizării la ore de vârf înregistrate în orice Program licențiat în cadrul unui singur domeniu administrativ de rețea.

În cadrul Programului Oracle Communications Session Border Controller – SRTP, fiecare apel utilizând ancorare în conținut media și negocierea Protocolului de Transport în Timp Real și în Condiții de Siguranță trebuie să fie luat în considerare ca Sesiune Simultană la Nivelul Ansamblului Rețelei.

În cadrul Programului Oracle Communications Session Border Controller – MSRP B2BUA, fiecare sesiune simultană utilizând ancorare în conținut media și negocierea Protocolului de Retransmitere a Sesiunii de Mesaje trebuie să fie luată în considerare ca Sesiune Simultană la Nivelul Ansamblului Rețelei.

Tunel Simultan la Nivelul Ansamblului Rețelei (Network-Wide Concurrent Tunnel): desemnează o singură conexiune în care un protocol de rețea (protocolul de livrare) înglobează un alt protocol de rețea (protocolul de sarcină). Dumneavoastră trebuie să calculați numărul maxim de tunele simultane măsurat cel puțin o dată la 15 minute în timpul utilizării la punctele terminale de orice Program licențiat în cadrul unui singur domeniu administrativ de rețea.

100 de Mesaje pe Secundă la Nivelul Ansamblului Rețelei (100 Network-Wide Messages per Second): desemnează o sută de mesaje care sunt alcătuite fiecare dintr-o copertă-mesaj care conține informațiile necesare realizării transmisiei și livrării conținuturilor mesajelor către destinatar. Trebuie luat în considerare numărul total de mesaje primite (i) transmise sau eliminate și/sau (ii) copiate și/sau (iii) redirecționate de-a lungul tuturor nodurilor de semnalizare gestionate de un singur nod de rețea Operațiuni, Alarme și Măsurători (OAM – Operations, Alarms and Measurements) într-un interval de 5 minute în timpul utilizării în orele de vârf împărțit la 300 de secunde.

Mesaj pe Secundă la Nivelul Ansamblului Rețelei (Network-Wide Message per Second): desemnează un singur mesaj care este alcătuit dintr-o copertă-mesaj care conține informațiile necesare realizării transmisiei și livrării conținutului mesajului către destinatar.

În cadrul Programului Oracle Communications Diameter Signaling Router, trebuie luat în considerare numărul total de mesaje trimise sau primite (i) transmise sau eliminate și/sau (ii) copiate și/sau (iii) redirecționate de-a lungul tuturor nodurilor de semnalizare gestionate de un singur nod de rețea Operațiuni, Alarmer și Măsurători (OAM – Operations, Alarms and Measurements) într-un interval de 5 minute în timpul utilizării în orele de vârf împărțit la 300 de secunde.

În cadrul Programului Oracle Communications Session Router, trebuie luat în considerare numărul total al mesajelor trimise sau primite într-un interval de 15 minute în cursul utilizării la ore de vârf împărțit la 900 de secunde.

1.000 de Tuneluri la Nivelul Ansamblului Rețelei (Network-Wide 1K Tunnels): desemnează un maxim de o mie de conexiuni (tuneluri) în care un protocol de rețea (protocolul de livrare) înglobează un alt protocol de rețea (protocolul de sarcină). Dumneavoastră trebuie să calculați numărul maxim de o mie de tuneluri măsurat cel puțin o dată la fiecare 15 minute în timpul utilizării la ore de vârf înregistrat de orice Programe licențiate în cadrul unui singur domeniu administrativ de rețea.

1.000 de Noduri (1K in Nodes): desemnează o mie de înregistrări într-o rețea a Programului de aplicație Oracle Unified Inventory Management. O înregistrare poate reprezenta o locație, un client, un dispozitiv, o rețea sau un punct terminal.

Nod (Node): desemnează un set de servere gestionat de o funcție Operațiuni, Alarmer și Măsurători (OAM – Operations, Alarms and Measurements).

Utilizator Nesalariat - Extern (Non Employee User - External): se referă la o persoană, care nu vă este salariat, contractor sau prestator de servicii externalizate, autorizată de Dumneavoastră să utilizeze Programele care sunt instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana utilizează sau nu în mod activ Programele la un moment dat.

1.000 de Intrări Interval de Numere (1000 Number Range Entries): desemnează o mie de intervale de numere pentru Portabilitatea Numerelor Locale.

330 de mii de Intrări în Zona de Planificare (330K Number Planning Area Entries): desemnează trei sute treizeci de mii de combinații dintre codul zonei și primele trei cifre (codul biroului) unui număr de telefon din America de Nord.

Contract Finanțare Oracle (Oracle Financing Contract): este contractul dintre Dumneavoastră și Oracle (sau unul din afiliații Oracle) care prevede plata eșalonată în timp a unora sau a tuturor sumelor datorate conform comenzii Dumneavoastră.

Linie de comandă (Order Line): desemnează numărul total de linii de comandă procesate de Program pe parcursul unei perioade de 12 luni. Linii de comandă multiple pot fi înregistrate ca parte a comenzii sau a cotei unui singur client și pot fi, de asemenea, generate automat de către Oracle Configurator. Nu aveți voie să depășiți numărul licențiat de Linii de comandă pe parcursul oricărei perioade de 12 luni cu excepția cazului în care achiziționați licențe suplimentare pentru Linii de comandă de la Oracle.

1.000 Vizualizări de pagină (1,000 Page Views): desemnează 1.000 de vizualizări de pagină pe lună, o vizualizare de pagină reprezentând o vizită a unui utilizator de internet unic pe o anumită pagină a unui site.

Organizație Parteneră (Partner Organization): desemnează o entitate juridică externă terță care furnizează servicii cu valoare adăugată în dezvoltarea, marketing-ul și vânzarea produselor Dumneavoastră. În funcție de industrie, organizațiile partenere joacă roluri diferite și sunt recunoscute sub diferite nume cum ar fi revânzător, distribuitor, agent, dealer sau broker.

Parte (Party): desemnează fiecare parte unică, desemnată printr-un număr unic de identificare a părții, care este administrat și/sau stocat în Program. O Parte reprezintă, fără limitare, un client posibil, un individ, un trust, o organizație, un agent, un broker, un avocat, un garant, un co-semnatar, o persoană fizică și/sau entitate juridică ale cărei informații demografice și alte informații trebuie înregistrate.

Persoană (Person): se referă la salariatul sau contractorul Dumneavoastră, care lucrează activ în numele organizației Dumneavoastră, sau un fost salariat care are unul sau mai multe planuri de beneficii administrate de sistem sau continuă să fie plătit prin sistem. Pentru Project Resource Management, o persoană este definită ca un

individ inclus într-un proiect. Numărul total al licențelor necesare urmează să se bazeze pe numărul maxim al angajaților cu Program redus și Program complet ale căror înregistrări sunt evidențiate în sistem.

Server Fizic (Physical Server): se referă la fiecare server fizic pe care Programele sunt instalate.

Dispozitiv de introducere a PIN-ului (PIN Entry Device (PED)): desemnează un dispozitiv hardware care este folosit într-o tranzacție cu card de debit, credit sau inteligent pentru a accepta și codifica numărul de identificare personal (PIN) al titularului cardului.

Număr transferat (Ported Number): desemnează numărul de telefon pe care utilizatorii finali îl păstrează atunci când se transferă de la un furnizor de servicii la altul. Acest număr de telefon este inițial localizat la o centrală telefonică și este transferat în responsabilitatea altei centrale telefonice.

Client de POS (POS Client): desemnează un dispozitiv folosit la înregistrarea oricărei părți a unei tranzacții comerciale sau a unei funcționalități conexe a utilizatorului final precum raportarea privind posturile de lucru, gestionarea numerarului, angajarea, gestionarea meselor sau operațiuni de management. În cazul folosirii de software sau hardware de multiplexare (de exemplu, un monitor TP sau un produs de server web), acest număr va trebui măsurat la extremitatea frontală a sistemului multiplexor.

Pentru Programul Oracle Hospitality Guest Access POS and Device Client, un Client de POS este o metodă de control al accesului oaspeților care include, dar nu se limitează la, bariere, porți și uși rabatabile gestionate de Program. Pentru fiecare metodă de control al accesului, atât punctul de intrare, cât și cel de ieșire, trebuie luate în considerare la determinarea numărului de licențe necesare. De exemplu, fiecare barieră trebuie calculată ca doi Clienți de POS (unul pentru intrare și unul pentru ieșire).

Ofertă de Produse (Product Offering): desemnează o ofertă de produse pe care un organism financiar o stabilește, o administrează și o stochează în Program. Ofertele închise de produse nu sunt luate în considerare în scopuri de licențiere.

În cadrul Programului Oracle Banking Enterprise Product Manufacturing for Deposits, Ofertele de Produse includ, fără limitare, oferte de produse de conturi, oferte de produse de conturi de economii și oferte de produse de depozite la termen.

În cadrul Programului Oracle Banking Enterprise Product Manufacturing for Loans, Ofertele de Produse desemnează oferte de produse de credit.

În cadrul Programului Oracle Banking Enterprise Product Manufacturing for Credit Cards, Ofertele de produse includ, fără limitare, ofertele de produse de cărți de credit sau oferte de produse asemănătoare cărților de credit.

În cadrul Programului Oracle Banking Enterprise Product Manufacturing for Insurance, Ofertele de Produse includ, fără limitare, oferte de produse de asigurare pentru creditul de consum, oferte de produse de asigurare pentru ipotecile creditorilor și alte oferte de produse pentru acoperirea riscului financiar.

Procesor (Processor): va fi definit ca toate procesoarele pe care sunt instalate și/sau rulează Programele Oracle. Programele aflate sub licență pe bază de procesor pot fi accesate de utilizatorii Dumneavoastră interni (inclusiv agenți și contractori) și de către utilizatorii Dumneavoastră terți. Numărul de licențe necesare va fi determinat prin înmulțirea numărului total de core-uri cu un factor specificat în Tabelul cu Factori de Multiplicare pentru Determinarea Numărului de Procesoare (Oracle Processor Core Factor) care poate fi accesat la adresa <http://oracle.com/contracts>. Toate core-urile de pe toate procesoarele multicore pentru orice Program licențiat pentru fiecare factor enumerat mai jos, trebuie adunate înainte de a face înmulțirea cu factorul corespunzător și toate fracțiile unui număr trebuie să fie rotunjite la următorul număr întreg. Când se licențiază Produse Oracle cu Standard Edition 2, Standard Edition One sau Standard Edition în denumirea produsului (cu excepția produselor WebCenter Enterprise Capture Standard Edition, Java SE Subscription, Java SE Support, Java SE Advanced și Java SE Suite), un procesor este considerat echivalent cu socket-ul pe care îl ocupă; în cazul în care există module multi-chip, fiecare chip din modulul multi-chip este numărat ca un socket ocupat.

De exemplu, un server cu un procesor multicore cu un factor de multiplicare pentru determinarea numărului de procesoare de 0,25 cu Programul instalat și/sau care rulează (alte Programe decât Standard Edition One sau Standard Edition) pe 6 core-uri necesită o licență pentru 2 procesoare (6 înmulțit cu un factor de 0,25 înseamnă 1,50 care se rotunjește apoi la următorul număr întreg care este 2). Ca un alt exemplu, un server cu procesor multicore

pentru o platformă care nu este specificată în Tabelul cu Factor de Multiplicare pentru Determinarea Numărului de Procesoare, instalată și/sau care rulează Programul pe 10 core-uri necesită o licență pentru 10 procesoare (10 înmulțit cu un factor de 1.0 pentru "Toate celelalte procesoare multicore" este 10).

În ceea ce privește următoarele Programe: Oracle Healthcare Data Repository, doar procesoarele pe care sunt instalate și/sau rulează Programele Internet Application Server Enterprise Edition și Programele Healthcare Transaction Base trebuie luate în calcul pentru a determina numărul de licențe necesare.

În ceea ce privește următoarele Programe: iSupport, iStore și Configurator, doar procesoarele pe care rulează Internet Application Server (Standard Edition și/sau Enterprise Edition) și Programul licențiat (de exemplu, iSupport, iStore și/sau Configurator) trebuie luate în calcul pentru a determina numărul de licențe necesare pentru Programul licențiat: sub aceste licențe puteți instala și/sau rula Programul licențiat pe procesoare unde este instalat și/sau rulează Oracle Database licențiat (Standard Edition și/sau Enterprise Edition).

În ceea ce privește următoarele Programe: Configuration Management Pack for Applications, System Monitoring Plug-in for Non-Oracle Database, System Monitoring Plug-in for Middleware Non Oracle, Management Pack for Non-Oracle Middleware, Management Pack for WebCenter Suite, numai procesoarele pe care rulează Programele ce sunt administrate/monitorizate trebuie luate în considerare pentru a determina numărul necesar de licențe.

For the purposes of the following Programs: Data Masking and Subsetting Pack, only (a) the processors running the database servers where masked data or data subsets originate and (b) the processors running the database servers performing the masking or subsetting operations (via GUI or command line) must be counted for the purpose of determining the number of licenses required.

În privința următoarelor Programe: Application Management Suite for Oracle E-Business Suite, Application Management Suite for PeopleSoft, Application Management Suite for Siebel, Application Management Suite for JD Edwards EnterpriseOne, Application Management Pack for Utilities și Application Management Pack for Taxation and Policy Management, toate procesoarele pe care rulează software-ul de middleware și/sau de baze de date ce suportă respectivul Program de aplicație trebuie luate în considerare pentru a determina numărul necesar de licențe.

În ceea ce privește următoarele Programe: Application Management Suite for Oracle E-Business Suite, Application Management Suite for PeopleSoft, Application Management Suite for Siebel, Application Management Suite for JD Edwards EnterpriseOne, Application Management Pack for Utilities și Application Management Pack for Taxation and Policy Management, toate procesoarele pe care rulează software-ul de middleware și/sau bazele de date ce suportă respectivul Program de aplicație trebuie luate în considerare pentru a determina numărul necesar de licențe.

În ceea ce privește următoarele Programe: Application Replay Pack și Real User Experience Insight, toate procesoarele, pe care rulează software-ul middleware care susține respectivele Programe de aplicații, trebuie numărate pentru a determina numărul necesar de licențe.

În ceea ce privește următoarele Programe: Informatica PowerCenter and PowerConnect Adapters, Application Adapter for Warehouse Builder for PeopleSoft, Oracle E-Business Suite, Siebel și SAP, numai procesoarele pe care rulează baza de date țintă trebuie luate în calcul pentru a determina numărul necesar de licențe.

În ceea ce privește următoarele Programe Data Integrator Enterprise Edition, Data Integrator Enterprise Edition for Oracle Applications, Data Integrator and Application Adapter for Data Integration, Application Adapters for Data Integration, pentru a determina numărul de licențe necesare, trebuie luate în calcul doar procesoarele unde datele de transformare de procese sunt executate.

În ceea ce privește următorul Program: In-Memory Database Cache, doar procesoarele pe care este instalată și/sau rulează componenta TimesTen In-Memory Database a Programului In-Memory Database Cache trebuie luate în calcul pentru a determina numărul de licențe necesare.

În ceea ce privește următorul Program: Oracle GoldenGate și Oracle GoldenGate for Oracle Applications, pentru a determina numărul de licențe necesare, trebuie să fie numărate doar (a) procesoarele pe care rulează baza de date Oracle de la care Dumneavoastră captați datele și (b) procesoarele pe care rulează baza de date Oracle unde Dumneavoastră veți aplica datele.

În ceea ce privește următoarele Programe: Oracle GoldenGate for Mainframe și Oracle GoldenGate for Teradata Replication Services, pentru a determina numărul de licențe necesare, trebuie să fie numărate doar (a) procesoarele pe care rulează baza de date de la care Dumneavoastră captați datele și (b) procesoarele pe care rulează baza de date unde Dumneavoastră aplicați datele.

În ceea ce privește următorul Program: Oracle GoldenGate for Non Oracle Database, pentru a determina numărul de licențe necesar trebuie luate în calcul doar (a) procesoarele care rulează baze de date non Oracle de la care Dumneavoastră captați date și (b) procesoarele care rulează baze de date non Oracle în cazul în care Dumneavoastră îi veți aplica datele.

În ceea ce privește următoarele Programe: Oracle GoldenGate Application Adapters, pentru a stabili numărul de licențe necesare trebuie luate în considerare numai procesoarele care utilizează sursa Oracle sau baza (bazele) de date non Oracle de la care Dumneavoastră captați date. Pentru surse multiple de baze de date, toate procesoarele pentru toate sursele trebuie să fie numărate.

În ceea ce privește programele următoare: Oracle GoldenGate for Big Data, doar procesoarele care rulează baze de date sursă Oracle sau externă (externe) Oracle sau depozite NoSQL de la care captați date trebuie contorizate în vederea stabilirii numărului de licențe necesar. Pentru orice sisteme de mesagerie de la care captați date, fiecare 25 de fire de așteptare/subiecte sunt contorizate ca un Procesor. În caz de baze de date sursă, depozite NoSQL sau sisteme de mesagerie multiple, trebuie contorizate toate procesoarele pentru toate sursele.

În ceea ce privește următorul Program: Audit Vault and Database Firewall, pentru a stabili numărul de licențe necesare trebuie să fie luate în considerare numai procesoarele din sursele care sunt supravegheate sau verificate.

În ceea ce privește următorul Program: Oracle ATG Web Commerce Search, se iau în considerare numai procesoarele pe care se prelucrează interogări. Dumneavoastră nu trebuie să luați în considerare procesoarele pe care Programul rulează pentru a indexa conținut în cazul surselor cu conținut configurat cât timp indexarea este unica utilizare a Programului pe toate procesoarele instalate pe un server dat.

Proiect (Project): desemnează un plan programat de tip proces faze-poți în operare.

Proprietate (Property): desemnează un amplasament cu o singură adresă fizică.

128 de Conexiuni de Furnizare a Interfeței în Baza de Date (Provision Database Interface Connections): desemnează o sută douăzeci și opt de conexiuni simultane la Sistemul Național de Furnizare și Portabilitate a Numerelor către interfața de furnizare alocată aplicației Home Location Register Router din nodurile EAGLE de semnalizare.

500.000 de Interogări pe Zi (500,000 Queries Per Day): desemnează cinci sute mii de interogări de la miezul nopții până la miezul nopții următoare (de exemplu, o zi) asupra producției motorului MDEX, inclusiv, dar fără limitare la: căutări de text; modificări ale fațetei (ajustare); și vizualizarea rezultatelor (page up/down) (orice interogare a casetei de text, schimbare privind selecția fațetei și rezultatele afișate). Interogările care pot fi demonstrate în mod rezonabil ca fiind generate în mod răuvoitor, cum ar fi Negarea atacurilor asupra Serviciului, nu se scad din numărul de interogări autorizate. De asemenea, puteți folosi, programe pentru testare, inclusiv, dar fără limitare la dezvoltare, asigurarea calității și testarea performanței.

Venit în milioane dolari (\$M in Revenue): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) din întregul venit (venituri din dobânzi și venituri nerezultate din dobânzi) înainte de regularizarea cheltuielilor și a taxelor generate de Dumneavoastră într-un exercițiu financiar.

Venit Administrat exprimat în milioane de dolari (\$M Revenue Under Management): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) din întregul venit (venituri din dobânzi și venituri nerezultate din dobânzi) înainte de regularizarea cheltuielilor și a taxelor generate de Dumneavoastră în decursul unui exercițiu financiar pentru liniile de produse pentru care sunt folosite Programele.

În cadrul Programului Oracle Communications Policy Management Sponsored Data Access Cartridge, Venitul Administrat exprimat în milioane de dolari desemnează un milion de dolari americani (sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă) din întregul venit (venituri din dobânzi și venituri nerezultate din dobânzi) înainte de regularizarea cheltuielilor și a taxelor generate de Dumneavoastră în decursul unui an calendaristic procesat prin Programul licențiat.

Înregistrare (Record): Customer Hub B2B este un pachet (bundle) care conține 2 componente, Siebel Universal Customer Master B2B și Oracle Data Hub. Pentru aplicația Customer Hub B2B, înregistrarea este definită ca numărul total de înregistrări unice în baza de date a clienților, memorate în aplicația Customer Hub B2B (de exemplu, păstrate într-o componentă a Customer Hub B2B). O înregistrare din baza de date de clienți este o înregistrare unică a unei entități de afaceri sau a unei companii, care este păstrată ca un cont pentru produsul Siebel Universal Customer Master B2B sau o organizație pentru produsul Oracle Customer Data Hub.

Customer Hub B2C este un pachet (bundle) care conține 2 componente, Siebel Universal Customer B2C și Oracle Customer Data Hub. Pentru aplicația Customer Hub B2C, înregistrarea este definită ca numărul total de înregistrări unice în baza de date a clienților memorate în aplicația Customer Hub B2C (de exemplu, păstrate într-o componentă a Customer Hub B2C). O înregistrare din baza de date de clienți este o înregistrare unică a unui consumator (de exemplu, persoană fizică), care este păstrată ca și contact pentru produsul Siebel Universal Customer Master sau ca persoană pentru produsul Oracle Customer Data Hub.

Product Hub este un pachet (bundle) care conține 2 componente, Siebel Universal Product Master și Oracle Product Information Management Data Hub. Pentru aplicația Product Hub, înregistrarea este definită ca numărul total de înregistrări unice în baza de date pentru produse păstrate în aplicația Product Hub (de exemplu, păstrate într-o componentă a Product Hub). O înregistrare a bazei de date de produse este o componentă unică a produsului sau a unei unități de păstrare a stocului - SKU (stock keeping units) păstrată în tabela MTL_SYSTEM_ITEMS cu o stare activă sau inactivă și nu include articole care sunt instanțieri ale produsului (de exemplu, *-star items) sau transferuri organizaționale ale aceluiași articol.

În ceea ce privește Programul Case Hub, înregistrarea este definită ca numărul total de înregistrări unice de tip caz ale bazei de date care sunt păstrate în Programul Case Hub. O înregistrare din baza de date de cazuri este o cerere unică sau o problemă necesitând investigație sau service păstrat în tabela S_CASE cu o stare activă sau inactivă.

În ceea ce privește Programul Site Hub, înregistrarea este definită ca numărul total de înregistrări unice a unui site de baze de date păstrate în tabela RRS_SITES_B a unui Program Site Hub. O înregistrare a unui site de baze de date este un site unic (de exemplu, un mijloc fix, o clădire, o parte a unei clădiri cum ar fi un magazin sau o franciză din cadrul unui magazin, un ATM, etc.) păstrat în Programul Site Hub.

În ceea ce privește Programele menționate mai sus, puteți vedea cerințele preliminare de licențiere a aplicației așa cum sunt specificate în Tabelul de Licențiere a Aplicațiilor, care poate fi accesat la: <http://oracle.com/contracts> pentru accesul și restricțiile tehnologiei de bază Oracle.

În ceea ce privește Programul Hyperion Data Relationship Management, o înregistrare este definită ca eveniment unic al oricărui subiect de afaceri (business object) sau oricărei construcții de date master (master data construct), pe care alegeți să o administrați prin intermediul Programului. Înregistrările pot fi descrise ca orice număr de active informaționale ale întreprinderii, în general făcând referire la membri de bază incluzând, dar nu limitându-se la centre de cost, conturi de registru, entități legale, organizații, produse, furnizori, active, locații, regiuni sau angajați. Suplimentar, o înregistrare poate fi, de asemenea, un subiect de sumar, în general făcând referire la membru activ care fie face un rezumat al membrilor de bază, fie descrie informațiile ierarhizate asociate membrilor de bază. Înregistrările reprezintă evenimente unice și ele nu includ duplicate sau referințe comune care pot fi esențiale pentru administrarea datelor master (master data management).

În ceea ce privește Programele Supplier Lifecycle Management and Supplier Hub, o înregistrare este definită ca o entitate unică de afaceri sau înregistrare a companiei stocată ca Furnizor (Supplier) în tabelul AP_SUPPLIERS al Programelor Supplier Lifecycle Management și Supplier Hub.

În ceea ce privește Programul Life Sciences Customer Hub, o înregistrare este definită ca numărul de înregistrări unice ale bazei de date ale clientului stocate într-un asemenea Program. O înregistrare a bazei de date a clientului reprezintă o înregistrare fizică unică a unui doctor (de exemplu, persoană fizică), care este stocată ca un contact pentru Programul Oracle Life Sciences Customer Hub.

1.000 Înregistrări (1000 Records): sunt definite ca 1.000 de înregistrări curate (de exemplu, rânduri), care sunt extrase din fluxul de producție al Data Quality pentru Programul Data Integrator.

Utilizator Înregistrat (Registered User): desemnează un individ autorizat de către Dumneavoastră pentru a utiliza Programele care sunt instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă individul este utilizator activ al

Programului la un moment dat. Utilizatori Înregistrați pot fi parteneri de afaceri și/sau clienți și nu pot fi salariații Dumneavoastră.

250.000 de Solicitări pe Zi (250,000 Requests Per Day): desemnează două sute cinci zeci de mii de solicitări începând cu miezul nopții până la miezul nopții următoare (de exemplu, o zi) în producția sistemelor. Solicitățile care pot fi demonstrate în mod rezonabil ca fiind generate în mod răuvoitor, cum ar fi Negarea atacurilor asupra Serviciului, nu se scad din numărul de solicitări autorizate. De asemenea, puteți folosi Programele pentru testare, inclusiv, dar fără limitare la dezvoltare, asigurarea calității și testarea performanței.

În ceea ce privește următorul Program: ATG Web Commerce, solicitările pentru întregul pipeline ATG la ATG DynamoHandler în Conducelele Servlet (Servlet Pipeline) făcute de browser-e web sau prin intermediul solicitărilor de servicii web prin telefon, în sistemele de producție, inclusiv, dar limitare la: solicitările de pagină JSP; solicitările Ajax; solicitările de servicii REST, solicitările de servicii SOAP, solicitărilor de servicii web prin telefon utilizând aplicațiile mobile native, aplicații rich front sau alte sisteme externe integrate trebuie să fie luate în considerare pentru a determina numărul de licențe necesare.

În ceea ce privește următorul Program: WebCenter Sites for Oracle ATG Web Commerce, solicitări către WebCenter Sites sau Programe WebCenter Sites Satellite Server pentru pagina sau fragmente de pagină, JSP solicitări de pagini, solicitări de servicii REST, solicitări de servicii SOAP sau apeluri pentru servicii web de către browser-e sau aplicații externe trebuie să fie luate în calcul pentru a determina numărul de licențele necesare.

În ceea ce privește următorul Program: Endeca Experience Manager, solicitările la Asamblarea și de Prezentarea API, inclusiv, dar fără a se limita la: orice solicitare de pagină pentru Experience Manager; orice interogare simplă trimisă pentru motorul de căutare (interogări privind caseta de text, selecție sau schimbări în aspectul selecției); solicitări de pagini de către o aplicație (de exemplu, ATG Web Commerce); solicitări directe de la browser-e web; solicitări pentru servicii web prin aplicații mobile native, aplicații rich front și alte sisteme externe integrate trebuie să fie luate în calcul pentru a determina numărul de licențele necesare.

Casă de Marcat En-detail (Retail Register): se referă la orice dispozitiv care are drept scop să înregistreze orice parte a unei tranzacții de vânzare.

Magazin En-detail (Retail Store): se referă la orice locație în care două sau mai multe persoane sunt angajate pentru a genera venit prin vânzarea de bunuri și servicii clienților.

Dispozitiv fără fir pentru Vânzare En-detail (Retail Wireless Device): desemnează un dispozitiv separat care accesează Programul. Exemple de dispozitive fără fir sunt, printre altele, scannerele, aparatele de radio-frecvență, dispozitivele de tip asistent personal digital (PDA).

Centrul de Venituri (Revenue Center): desemnează o raportare logică configurată într-un Amplasament. De exemplu, un restaurant care își elaborează rapoartele și configurarea separat de bar și room service, ar avea nevoie de 3 licențe pentru Centrul de Venituri (una pentru restaurant, una pentru bar și alta pentru room service).

Procesele de interfață cu partenerul (RosettaNet Partner Interface Processes® (PIPs®)): sunt procese de afaceri încheiate între parteneri comerciali. Sunt oferite dialoguri XML între sisteme pre-configurate pentru aplicațiile din suita E-Business Suite. Fiecare PIP pre-configurat include un document de afaceri cu vocabular și un proces de afaceri cu descrierea dialogului.

Set de Reguli (Rule Set): desemnează un fișier de reguli pentru o anumită țară cu scopul de a realiza funcții optimizate privind calitatea datelor pentru țara respectivă.

Scenariu (Scenario): desemnează un comportament discret referitor doar la un client, Cont, adresă, bancă corespondentă, gospodărie, entitate externă, angajat, agent economic, organizație, consultant în investiții, reprezentant înregistrat, manager de portofoliu, execuție, comandă sau securitate urmărită și detectată de Program. Exemplele de scenarii includ: mișcarea rapidă a fondurilor – întreaga activitate, deprecierea majoră a valorii Contului, operațiuni fictive și posibila speculare a pieței actuale de către angajați în baza unor tranzacții viitoare.

Tunel Gateway de Securitate (Security Gateway Tunnel): desemnează un punct terminal al tunelului Internet Protocol Security (IPsec) care este reprezentat pe software-ul licențiat, folosind fie cheile manuale, fie versiunea 1 Internet Key Exchange (IKEv1) a protocolului de schimb. Numărul maxim de tuneluri IPsec ale căror puncte terminale sunt simultan conectate prin software-ul licențiat la un moment dat trebuie să fie licențiat.

Server (Server): desemnează un calculator pe care sunt instalate Programele. O licență server vă permite să folosiți Programul licențiat pe un singur calculator specificat.

În privința Programelor Acme Packet și Talari, un Server într-un mediu virtual este definit ca o imagine a unei mașini virtuale.

În privința (a) părții din tariful de licențiere stabilit în funcție de capacitatea Programului Oracle Communications SD-WAN Edge și (b) a tarifului de licențiere a Programului de Optimizare Oracle Communication SD-WAN Edge WAN, tariful de licențiere se bazează pe lărgimea de bandă maximă calculată în megabiți pe secundă (Mbps) permisă pe Server.

Punct de Acces Serviciu (Service Access Point): desemnează o interfață sau sub-interfață configurată ca parte a implementării unui serviciu ca L3 VPN, L2 VPN, acces la internet dedicat (DIA), acces (port) VLAN, acces VRF Lite WAN și calitatea serviciului.

Linie de comandă de servicii (Service Order Line): desemnează numărul total de intrări de comenzi de servicii procesate de Program pe parcursul unei perioade de 12 luni. Liniile multiple de introducere a comenzilor de servicii pot fi înregistrate ca parte a comenzii de servicii sau a cotei unui client individual. Dumneavoastră nu aveți voie să depășiți numărul de Linii de comenzi de Servicii acordat sub licență pe parcursul oricărei perioade de 12 luni decât în cazul în care achiziționați licențe suplimentare pentru Liniile de comenzi de servicii de la Oracle.

Sesiune (Session): desemnează o conexiune virtuală stabilită (cu sau fără ancorare în conținut media) (a) între două puncte finale, reprezentate de dispozitivele abonatului sau de echipamentele de comutare a rețelei și (b) care parcurge software-ul licențiat. Numărul maxim de sesiuni care parcurg simultan software-ul licențiat la un moment dat trebuie să fie licențiat.

Sesiune SRTP (Session of SRTP): desemnează o conexiune virtuală stabilită (cu ancorare în conținut media și negocierea Protocolului de Transport în Timp Real și în Condiții de Siguranță) (a) între două puncte finale, reprezentate de dispozitivele abonatului sau de echipamentele de comutare a rețelei și (b) care parcurge software-ul licențiat. Numărul maxim de sesiuni SRTP care parcurg simultan software-ul licențiat la un moment dat trebuie să fie licențiat.

Rută de Semnalizare SS7 (SS7 Signaling Route): desemnează o cale de semnalizare dintr-un punct de semnalizare local la un punct de semnalizare la distanță prin folosirea unui set de linkuri specifice.

Unitate de Semnalizare (Signaling Unit):

În cadrul Programului Oracle Communication EAGLE, o Unitate de Semnalizare desemnează patru tranzacții dintre client și server cu suportul explicit al reprezentanților unde fiecare tranzacție conține un mesaj de solicitare și un mesaj de răspuns. Dumneavoastră trebuie să numărați totalul (a) numărului de tranzacții noi pentru setul de servere gestionate de o singură funcție Operațiuni, Alarme și Măsurători [Operations, Alarms and Measurements (OAM)] într-un interval de 5 secunde în timpul utilizării la ore de vârf, împărțit la 5 și (b) tranzacțiilor pentru capacitatea de reluare în caz de nereușită și supraîncărcare.

În cadrul Programului Oracle Communication Diameter Signaling Router, o Unitate de Semnalizare desemnează un singur mesaj care este alcătuit dintr-o copertă-mesaj care conține informațiile necesare realizării transmisiei și livrării conținutului mesajului către destinatar. Dumneavoastră trebuie să luați în considerare numărul total de mesaje primite la nivelul tuturor nodurilor de semnalizare gestionate de un singur nod de rețea Operațiuni, Alarme și Măsurători (OAM – Operations, Alarms and Measurements) într-un interval de 5 minute în timpul utilizării în orele de vârf împărțit la 300 de secunde (cele de mai sus includ mesajele (i) transmise sau eliminate și/sau (ii) copiate și/sau (iii) redirecționate).

Utilizatori Simultan (Simultaneous Users): desemnează numărul maxim de utilizatori cu drept simultan de a se conecta la Programul Oracle Communications Performance Intelligence Center (PIC) și la setul opțional PIC de Programe.

Punct Final Simultan pe un Singur Server (Single Server Concurrent Endpoint): desemnează un dispozitiv utilizator individual identificat printr-un protocol de internet unic (IP) și o combinație de port. Punctele finale simultane de pe un singur server sunt numărate separat pe fiecare server și trebuie numărate în timpul utilizării la ore de vârf pentru fiecare server. Fiecare mașină virtuală este considerată un server. Dumneavoastră puteți aloc

licențele Dumneavoastră de Program pentru Punctul Final Simultan pe un Singur Server către un server diferit (a) nu mai mult de o dată la 90 de zile sau (b) dacă serverul anterior (pe care licențele Dumneavoastră de Program pentru Punctul Final Simultan pe un Singur Server au fost alocate anterior) a fost scos permanent din uz.

Sesiune Simultană pe un Singur Server (Single Server Concurrent Session): desemnează numărul total de conexiuni virtuale stabilite (cu sau fără ancorare în conținut media) (a) între două puncte finale care sunt reprezentate de dispozitive abonat sau echipament de comutare în rețea și (b) care parcurge software-ul licențiat în orice moment. Sesiunile simultane de pe un singur server sunt numărate separat pe fiecare server și trebuie numărate în timpul utilizării la ore de vârf pe fiecare server. Fiecare mașină virtuală este considerată un server. Dumneavoastră puteți alocă licențele de Program pentru Sesiunile Simultane pe un Singur Server unui server diferit (a) nu mai mult decât o dată la 90 de zile sau (b) dacă serverul anterior (pe care licențele Dumneavoastră de Program pentru Sesiunile Simultane pe un Singur Server au fost alocate anterior) a fost scos permanent din uz.

În cadrul Programului Oracle Communications Session Border Controller – SRTP, sunt luate în calcul numai sesiunile cu ancorare în conținut media și negocierea Protocolului de Transport în Timp Real și în Condiții de Siguranță.

În cadrul Programului Oracle Communications Session Border Controller MSRP B2BUA, sunt luate în calcul numai sesiunile cu ancorare în conținut media și negocierea Protocolului de Retransmitere a Sesiunii de Mesaje.

Tunel Simultan pe un Singur Server (Single Server Concurrent Tunnel): desemnează o singură conexiune în care un protocol de rețea (protocolul de livrare) înglobează un alt protocol de rețea (protocolul de sarcină). Tunelurile simultane de pe un singur server sunt numărate separat pe fiecare server și trebuie numărate în timpul utilizării la ore de vârf pe fiecare server. Fiecare mașină virtuală este considerată un server. Dumneavoastră puteți alocă licențele Dumneavoastră de Program pentru Tunelurile Simultane pe un Singur Server unui server diferit (a) nu mai mult decât o dată la 90 de zile sau (b) dacă serverul anterior (pe care licențele Dumneavoastră de Program pentru Tunelurile Simultane pe un Singur Server au fost alocate anterior) a fost scos permanent din uz.

1.000 de Locații (1,000 Sites): desemnează o mie de locații unice adăugate la Multi-Site Quotes create în timpul unei perioade de 12 luni. Locațiile adăugate la Multi-Site Quotes sunt enumerate ca înregistrări din Site Characteristics View și facturare Billing Group View din Multi-Site Quotes. O înregistrare a Locației este definită exclusiv prin Contul de Servicii (Service Account) și câmpurile Punctelor de Servicii (Service Point). O singură Locație (așa cum e definită prin Contul de Servicii și Locația câmpurilor Punctelor de Servicii), care se adaugă la mai multe Multi-Site Quotes create în timpul unei perioade de 12 luni vor fi luate în calcul o singură dată.

Socket: desemnează un slot care găzduiește un chip (sau un modul multi-chip) conținând o colecție de unul sau mai multe core-uri. Indiferent de numărul de core-uri, fiecare chip (sau modul multi-chip) trebuie numărat ca un singur socket. Toate socket-urile ocupate, pe care Programele sunt instalate și/sau rulează, trebuie licențiate.

Abonament Oracle Solaris Premier pentru Non-Oracle Hardware Per socket (Oracle Solaris Premier Subscription for Non-Oracle Hardware Per socket): desemnează dreptul de a utiliza Programele Oracle Solaris (așa cum este definit mai jos) pe echipament hardware care nu este produs de către sau pentru Sun/Oracle și pentru a primi servicii Oracle Premier Support for Operating Systems (limitate la Programele Oracle Solaris), pentru perioada specificată în documentul de comandă. "Programele Oracle Solaris" se referă la sistemul de operare Solaris și la produsele de tehnologie aparținând unei terțe părți ce au fost licențiate separat (așa cum este definit mai jos). Programele Oracle Solaris pot conține produse de tehnologie aparținând unei terțe părți. Oracle vă poate furniza note specifice în Documentația de Program, fișiere "readme" sau detalii privind instalarea produselor de tehnologie aparținând unei terțe părți. Tehnologia produsă de terți va fi licențiată către Dumneavoastră sub forma unor clauze din contract, sau prin clauze de licențiere distincte ("clauze distincte") și nu sub forma unor clauze ale contractului ("tehnologie produsă de terți licențiată distinct") dacă se specifică astfel în Documentația de Program, fișiere "readme" sau specificații de instalare. Drepturile Dumneavoastră de a folosi asemenea tehnologie produsă de terți licențiată distinct nu sunt restricționate în nici un fel prin contract. Programele Oracle Solaris pot include sau pot fi distribuite cu anumite componente licențiate separat care fac parte din Java SE ("Java SE"). Java SE și toate componentele asociate cu acest produs sunt licențiate pentru Dumneavoastră conform termenilor din "Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products", și nu în cadrul acestui contract. O copie a contractului menționat se găsește la adresa www.oracle.com/contracts.

Abonamentul este valabil doar pentru un server care este certificat de Oracle și menționat pe Lista cu Compatibilități Hardware (Hardware Compatibility List – HCL) la adresa www.oracle.com/webfolder/technetwork/hcl/index.html.

Dumneavoastră trebuie să obțineți o licență de abonament pentru fiecare socket de pe server. Termenul pentru abonament este efectiv la data intrării în vigoare a documentului de comandă pentru abonament, cu excepția situației în care se prevede altfel în documentul de comandă. În cazul în care comanda Dumneavoastră a fost plasată prin Oracle Store, atunci data intrării în vigoare este data la care comanda a fost acceptată de Oracle. Serviciile pentru Oracle Premier Support for Operating System sunt furnizate în conformitate cu politicile de suport tehnic corespunzătoare și valabile la data la care serviciile sunt furnizate. La sfârșitul termenului specificat, Dumneavoastră puteți reînnoi abonamentul, dacă este disponibil, la valoarea curentă pentru acest abonament.

Dacă pe comanda Dumneavoastră este specificat "1-4 socket server", atunci puteți utiliza doar abonamentul pe un server cu nu mai mult de 4 sockets. Dacă pe comanda Dumneavoastră este specificat "5+ socket server", atunci puteți utiliza abonamentul pentru servere cu orice număr de sockets.

Binar Standard (Standard Binary): desemnează un singur Oracle Java Standard Edition (SE) sau Oracle Java Micro Edition (ME) sau Oracle Java Embedded Suite descărcabil pentru software-ul integrat care este enumerat în descărcările Integrate Oracle Technology Network (OTN) Java la adresa <http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded>.

Magazin (Store): desemnează amplasamentul fizic al unui magazin care vinde bunuri și servicii ce folosesc un sistem de tip Punct de Vânzare (Point-of-Sale (POS)). Dacă în amplasamentul fizic al unui magazin se folosesc mai multe sisteme de tip POS, atunci fiecare sistem POS trebuie considerat un Magazin.

Flux (Stream): desemnează o activitate de salvare sau recondiționare simultană pe bandă, disc sau cloud țintă. Pentru țintele benzi (de exemplu, un cititor de bandă fizică (de exemplu, T10000D sau LTO6) sau un cititor de bandă virtuală), fiecare cititor de bandă configurat în domeniul Oracle Secure Backup trebuie să fie luat în calcul pentru a determina numărul de licențe necesare. Pentru țintele discuri, fiecare activitate simultană definită pentru fiecare ansamblu de discuri Oracle Secure Backup trebuie să fie luată în calcul pentru a determina numărul de licențe necesare. Pentru țintele Cloud care utilizează Modulul Cloud Oracle Secure Backup, fiecare canal Recovery Manager (RMAN) paralel trebuie să fie luat în calcul pentru a determina numărul de licențe necesare.

25 de mii de Abonați Inactivi (25K Inactive Subscribers): desemnează douăzeci și cinci de mii de (a) înregistrări în baza de date a abonaților care pot conține datele cardului SIM sau de telefon (precum IMSI), dar care nu asociază un abonat cu respectivul telefon sau card SIM, (b) numere de telefon inactive pentru toate dispozitivele cu fir, (c) receptoare portabile sau dispozitive de pager care au fost furnizate dar nu au fost activate de Dumneavoastră pentru comunicările fără fir și prin pagere, (d) linii de telefonie fixă cu conexiune la internet sau dispozitive nerezidențiale administrate de un furnizor de cablu sau (e) contoare pentru serviciile publice care sunt furnizate dar nu au fost activate în baza de date. Numărul total de abonați inactivi va fi egal cu totalul tuturor tipurilor de abonați inactivi.

Abonați Inactivi (Inactive Subscribers): desemnează (a) numere de telefon inactive pentru toate dispozitivele cu fir; (b) receptoare portabile sau o aplicație de pe un receptor sau dispozitiv pager care a fost furnizat, dar nu a fost activat de Dumneavoastră pentru comunicările fără fir și mesajele trimise prin pagere; (c) un dispozitiv permanent sau nu, administrat de un furnizor de cablu; sau (d) contoare pentru serviciile publice care sunt furnizate, dar nu au fost activate în baza de date. Numărul total de Abonați Inactivi este egal cu totalul tuturor tipurilor de Abonați Inactivi.

1.000 de Abonați (1K Subscribers): desemnează o mie de (a) abonați activi care au fost prevăzuți în baza de date a abonaților ca o înregistrare care asociază abonatul unui card SIM IMSI; (b) numere de telefon active pentru toate dispozitivele cu fir; (c) receptoare portabile sau dispozitive de pager activate de Dumneavoastră pentru comunicarea fără fir și mesajele trimise prin pager; (d) linii de telefonie fixă cu conexiune la internet sau dispozitive nerezidențiale administrate de un furnizor de cablu; (e) contoare pentru serviciile publice conectate live; sau (f) entități în baza de date a abonaților. Numărul total al abonaților va fi egal cu totalul tuturor tipurilor de abonați.

25 de mii de Abonați Activi (25K Active Subscribers): desemnează douăzeci și cinci de mii de abonați activi unici care au fost prevăzuți, activați și/sau procesați printr-o funcție de rețea într-o lună calendaristică. Un abonat activ desemnează (a) un identificator de dispozitiv unic procesat prin funcția de rețea în Programul Oracle, (b) un identificator de dispozitiv unic procesat printr-o funcție de rețea externă definită sau (c) o entitate activă în baza de date a abonatului. Numărul total al abonaților activi va fi egal cu totalul tuturor tipurilor de abonați unici activi.

25 de mii de Abonați (25K Subscribers): desemnează douăzeci și cinci de mii de (a) abonați activi care au fost prevăzuți în baza de date a abonaților ca o înregistrare care asociază abonatul unui card SIM IMSI, (b) numere de

telefon active pentru toate dispozitivele cu fir, (c) receptoare portabile sau dispozitive de pager activate de Dumneavoastră pentru comunicarea fără fir și mesajele trimise prin pager, (d) linii de telefonie fixă cu conexiune la internet sau dispozitive nerezidențiale administrate de un furnizor de cablu, (e) contoare pentru serviciile publice conectate live sau (f) entități în baza de date a abonaților. Numărul total al abonaților va fi egal cu totalul tuturor tipurilor de abonați.

În cadrul Programelor Oracle Communications Diameter Signaling Router și Oracle Communications Diameter Signaling Router Network Function Edition, 25 de mii de Abonați desemnează douăzeci și cinci de mii de identități abonate (MSISDN, IMSI sau NAI) care au fost prevăzute în baza de date a abonaților.

100 de mii de Abonați (100K Subscribers): desemnează o sută de mii de (a) abonați activi care au fost prevăzuți în baza de date a abonaților ca o înregistrare care asociază abonatul unui card SIM IMSI; (b) numere de telefon active pentru toate dispozitivele cu fir; (c) receptoare portabile sau dispozitive de pager activate de Dumneavoastră pentru comunicarea fără fir și mesajele trimise prin pager; (d) linii de telefonie fixă cu conexiune la internet sau dispozitive nerezidențiale administrate de un furnizor de cablu; (e) contoare pentru serviciile publice conectate live; sau (f) entități în baza de date a abonaților. Numărul total al abonaților va fi egal cu totalul tuturor tipurilor de abonați.

Suită de Programe (Suite): desemnează totalitatea componentelor software funcționale descrise în documentația produsului.

Finanțarea lanțului de furnizare administrat în milioane de dolari americani (\$M of Supply Chain Finance Under Management): este definită ca un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) ca valoare totală a finanțării lanțului de furnizare gestionată în Program la un moment dat. Finanțarea lanțului de furnizare include, fără limitare, finanțarea creanțelor, a facturilor scadente, finanțarea canalelor de achiziție și/sau a distribuitorilor, operațiuni de factoring și/sau variații ale acestora, servicii forfetare aplicate valorii facturate, împrumuturi și/sau sume în avans în baza valorii stocurilor, obligații bancare de plată, finanțări înainte de expedierea mărfurilor și/sau orice alte scheme de finanțare a lanțului de achiziții (cum ar fi administrarea facturilor, a comenzilor de achiziție, reconcilierea creanțelor, administrarea notelor de debit și de credit) gestionate în Program.

Dispozitiv Sun Ray (Sun Ray Device): desemnează un calculator Sun Ray pe care rulează Programul.

Sistem (System): desemnează un mediu de configurare unic. Configurațiile de testare, producție și dezvoltare sunt considerate drept trei sisteme diferite, fiecare dintre acestea făcând obiectul unei licențe.

Bandă magnetică (Tape Drive): reprezintă dispozitive mecanice utilizate pentru scriere secvențială, citire și restaurare a datelor de pe o bandă magnetică. Utilizate în mod normal, dar fără limitare la protecția datelor și în scop de arhivare date, aceste dispozitive sunt amplasate ca unități de sine stătătoare sau în cadrul unei biblioteci de benzi magnetice. Exemple de astfel de dispozitive includ fără limitare, Linear Tape Open (LTO), Digital Linear Tape (DLT), Advanced Intelligent Type (AIT), Quarter-Inch Cartridge (QIC), Digital Audio Tape (DAT) și 8mm Helical Scan. Pentru backup de tip Cloud, Oracle numără fiecare flux paralel sau canal de Recovery Manager (RMAN) ca echivalent al unei benzi magnetice.

Slot pentru biblioteca de benzi (Tape Library Slot): reprezintă o locație fizică a unui slot dintr-o bibliotecă de benzi în care fiecare slot acceptă un singur cartuș de bandă.

Manuale de referințe tehnice (Technical Reference Manuals)

Manualele de referințe tehnice („TRM“) reprezintă informații confidențiale ale Oracle. Dumneavoastră veți folosi TRM numai pentru operațiunile Dumneavoastră interne de prelucrare a datelor în scopuri de: (a) implementare a Programelor de aplicații, (b) stabilire a unor interfețe între sistemele hardware și software și Programele de aplicații și (c) construirea extensiilor Programelor de aplicații. Dumneavoastră nu veți dezvălui, utiliza sau permite dezvăluirea sau folosirea de către alții a TRM în orice alt scop. Dumneavoastră nu veți utiliza TRM pentru a crea Programe ce îndeplinesc aceleași funcții sau funcții similare cu oricare dintre produsele Oracle. Dumneavoastră sunteți de acord: (a) să exercitați cel puțin același nivel de grijă pentru a păstra confidențialitatea TRM pe care o exercitați pentru asigurarea confidențialității celor mai importante informații confidențiale ale Dumneavoastră sau cel puțin un nivel rezonabil de grijă, oricare dintre acestea este mai mare; (b) să mențineți contracte cu angajații și reprezentanții Dumneavoastră care să protejeze confidențialitatea și drepturile de proprietate asupra informațiilor confidențiale ale terților cum este și Oracle și vă instruiți angajații și reprezentanții în privința acestor cerințe pentru

TRM; (c) să limitați dezvoltarea TRM numai acelor angajați și reprezentanți „care au o nevoie de a cunoaște” conformă cu scopul pentru care aceste TRM au fost dezvoltate; (d) să păstrați TRM tot timpul la sediul Dumneavoastră; și (e) să nu eliminați sau distrugeți niciuna dintre legendele sau marcajele exclusive sau confidențiale plasate pe TRM. Oracle va păstra toate titlurile, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate asupra TRM. TRM vă sunt furnizate „ca atare” fără niciun fel de garanții. La expirare, veți înceta să le utilizați și veți returna sau distruge toate copiile TRM.

Număr de Telefon (Telephone Number): se referă la fiecare număr unic de telefon pentru care informațiile de facturare sunt administrate sau afișate utilizând Programul, indiferent de numărul de posesori de cont individuali asociați cu asemenea numere de telefon.

Terabyte: desemnează un terabyte spațiu de stocare pe calculator, utilizat de un server de salvare și arhivare (storage filer) și egal cu un trilion de byte.

Active Totale în miliarde de dolari (\$B in Total Assets): desemnează un miliard de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) a celei mai recent publicate sau disponibile la nivel intern „Valoare Totală a Activelor” așa cum este prezentată în raportul Dumneavoastră anual și/sau alte declarații obligatorii.

În cadrul Programului Oracle Financial Services Trade-Based Anti Money Laundering Enterprise Edition, „Valoarea Totală a Activelor” prezentată în rapoartele Dumneavoastră financiare anuale și/sau în documentele obligatorii face referire la domeniile de activitate care au legătură cu finanțele comerciale și includ, fără limitare, serviciile bancare destinate întreprinderilor, serviciile bancare pentru instituții, serviciile bancare globale sau alte domenii de activitate pe care Dumneavoastră le-ați menționat în rapoartele Dumneavoastră anuale și/sau alte documente obligatorii.

Tranzacții în milioane de dolari (\$M in Trades): desemnează un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) de tranzacții gestionate în Programul licențiat pe o perioadă de 12 luni. Valoarea totală a tuturor tranzacțiilor gestionate în Programul licențiat pe o perioadă de 12 luni trebuie luată în considerare în scopul determinării numărului de licențe necesare.

Tranzacții Administrate exprimate în milioane de dolari (\$M in Trade Under Management): desemnează un milion de dolari americani (sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă) ca valoare totală a tranzacțiilor gestionate în Program la un moment dat. O tranzacție include, fără limitare, scrisori de credit, garanții bancare, garanții de transport, comenzi de livrare, scrisori de credit standby, facturi cu discount, facturi scadente, expuneri de rambursare, împrumuturi financiare comerciale și obligații de plată bancară.

Cursant (Trainee): desemnează un salariat, contractor, student sau altă persoană care este înregistrată în Program.

25 de Tranzacții pe Secundă (25 Transactions per Second): desemnează douăzeci și cinci de tranzacții între client și server cu sprijinul explicit al reprezentanților unde fiecare tranzacție conține un mesaj de solicitare și un mesaj de răspuns. Trebuie luat în calcul numărul total al noilor tranzacții pentru întregul sistem într-un interval de 1 secundă în timpul utilizării la ore de vârf.

100 de Tranzacții pe Secundă (100 Transactions per Second): desemnează o sută de tranzacții între client și server cu sprijinul explicit al reprezentanților, fiecare tranzacție conținând un mesaj de solicitare și un mesaj de răspuns. Trebuie luat în calcul numărul total al noilor tranzacții pentru întregul sistem într-un interval de 30 secunde împărțit la 30.

În privința următorului Program: Oracle Control Plane Monitor, Tranzacție pe Secundă este numărul total al mesajelor (solicitări/răspunsuri) de la sursă la destinație indiferent de câte dispozitive și/sau segmente parcurge mesajul.

250 de mii de Tranzacții pe Secundă (250K Transactions per Second): desemnează două sute cincizeci de mii de tranzacții între client și server cu suportul explicit al reprezentanților, fiecare tranzacție conținând un mesaj de solicitare și un mesaj de răspuns. Trebuie luat în calcul numărul total al noilor tranzacții pentru întregul sistem într-un interval de 5 secunde în timpul utilizării la ore de vârf împărțit la 5.

500 de Tranzacții pe Secundă (500 Transactions per Second): desemnează cinci sute de tranzacții între client și server cu sprijinul explicit al reprezentanților, fiecare tranzacție conținând un mesaj de solicitare și un mesaj de

răspuns. Trebuie luat în calcul numărul total al noilor tranzacții pentru întregul sistem într-un interval de 5 secunde în timpul utilizării la ore de vârf împărțit la 5.

1.000 de Tranzacții (1K Transactions): desemnează o mie de tranzacții unice procesate în cadrul Programului de-a lungul unei perioade de 12 luni. Dumneavoastră nu puteți depăși numărul licențiat de tranzacții de-a lungul unei perioade de 12 luni decât dacă achiziționați licențe în plus pentru tranzacții de la Oracle.

În cadrul Programului Oracle FLEXCUBE Universal Banking Adapter for Blockchain Payments, 1.000 de Tranzacții desemnează o mie de tranzacții cu plată unică care sunt procesate prin intermediul Programului.

În cadrul Programului Oracle FLEXCUBE Universal Banking Adapter for Blockchain Trade Finance for Buyer's Credit, 1.000 de Tranzacții desemnează o mie de tranzacții unice de finanțare comercială care sunt procesate prin intermediul Programului.

10 mii de Tranzacții (10K Transactions): desemnează zece mii de tranzacții procesate în cadrul Programului de-a lungul unei perioade de 12 luni.

În cadrul Programului Oracle Banking Payments, tranzacțiile includ, fără limitare, transferurile de fonduri, plățile cu cardul, plățile online, plățile mobile, plățile care își au originea în chioșcurile de servicii financiare, plățile biometrice, plățile P2P, debitele directe electronice, colectările de instrumente, file de proiect și cecuri bancare.

1 Milion de Tranzacții (1M Transactions): desemnează un milion de tranzacții procesate în cadrul Programului de-a lungul unei perioade de 12 luni.

În cadrul Programului Oracle Banking Payments for Enterprise, tranzacțiile includ, fără limitare, plățile transfrontaliere, plățile cu valoare scăzută, plățile cu valoare ridicată, debitele directe, plățile mai rapide, instrumentele bancare de compensare și de decontare.

Tranzacție (Transaction): desemnează fiecare set de interacțiuni inițiate de un utilizator de aplicație, înregistrat de către Oracle Enterprise Manager pentru a identifica disponibilitatea și metricile de performanță folosite în calculul nivelurilor de servicii. De exemplu, următorul set de interacțiuni ar reprezenta o tranzacție: deschidere sesiune (login), căutare client, închidere sesiune (log out).

Tranzacții pe Secundă (TPS) [Transactions per Second (TPS)]: desemnează rata maximă a tranzacțiilor dintre orice client și server reprezentate de un mesaj de solicitare și un mesaj de răspuns, care parcurg software-ul licențiat. Dumneavoastră trebuie să numărați toate tranzacțiile primite sau transmise, calculate ca medie într-un interval de 30 de secunde în perioada cea mai mare a utilizării la ora de vârf.

Tranzacție pe Secundă per Card (Transaction per Second Per Card): desemnează o tranzacție per card Eagle Application între protocolul client-server cu sprijinul explicit al reprezentanților (intermediarilor), fiecare tranzacție conținând un mesaj de solicitare și un mesaj de răspuns. Trebuie luat în calcul numărul total al noilor tranzacții per card Eagle Application într-un interval de peste 30 de secunde în timpul utilizării la ore de vârf împărțit la 30.

Client Servicii de Tranzacții (Transaction Services Client): desemnează un dispozitiv folosit pentru a primi date de la o sursă externă pentru a înregistra o tranzacție comercială (de exemplu, un dispozitiv dintr-o cafenea care este folosit de clienți pentru a își introduce comenzile de sandvișuri). În cazul folosirii de hardware sau software de multiplexare (de exemplu, un monitor TP sau un produs de server web), acest număr trebuie măsurat la extremitatea frontală a sistemului multiplexor.

Pentru Programul Oracle Hospitality Symphony Transaction Services, dispozitivele utilizate pentru a trimite configurația de Proprietate sau Centru de Venituri către o sursă externă trebuie considerate drept Clienți Servicii de Tranzacții. De exemplu, dacă un furnizor digital de semnalizare dorește să afișeze informații privind meniul (de exemplu, prețul, denumirea, etc.) pe un panou de afișaj situat în spatele tejelelei, iar sistemul panoului de afișaj necesită un dispozitiv care să furnizeze o listă de prețuri și feluri de mâncare ce pot fi achiziționate, atunci acel dispozitiv trebuie să aibă licență de Client Servicii de Tranzacții.

500 de Unități de Tranzacționare pe Secundă (500 Transaction Units per Second): desemnează cinci sute SS7 dintre tranzacțiile IP pe secundă care includ mesaje codate M3UA sau M2PA.

Sesiune de Transcodare (Transcoding Session): desemnează o conexiune virtuală stabilită (cu ancorare în conținut media) (a) între două puncte finale, reprezentate de dispozitivele abonatului sau de echipamentele de comutare a rețelei transcodate și (b) care parcurge software-ul licențiat. Numărul maxim de sesiuni de transcoding care parcurg simultan software-ul licențiat la un moment dat trebuie să fie licențiat.

Încercare (Trial): desemnează fiecare proiect de cercetare, studiu sau procedură creată, modificată, urmărită și/sau condusă de un sponsor care folosește Programul/Programele licențiate sau serviciul/serviciile.

În cadrul Programului Oracle Health Sciences Data Management Workbench Enterprise, o Încercare desemnează un proiect de cercetare, studiu sau procedură care începe la data sau după data intrării în vigoare („Data Intrării în Vigoare”) a comenzii Oracle aplicabile în baza căreia Dumneavoastră ați licențiat Programul Oracle Health Sciences Data Management Workbench Enterprise și care folosește Programul Oracle Health Sciences Data Management Workbench Enterprise. Dumneavoastră trebuie să dețineți licențe pentru Program egale cu numărul de Încercări care încep în fiecare perioadă consecutivă de 12 luni de după Data Intrării în Vigoare. Încercările efectuate de un terț, încărcate în Programul Oracle Health Sciences Data Management Workbench Enterprise („Încercări Terțe”) nu sunt luate în calcul în vederea licențierii cu condiția ca Dumneavoastră să efectuați și să încărcăți aceste Încercări Terțe în Programul Oracle Health Sciences Data Management Workbench Enterprise în termen de 90 de zile de la data creării în Programul Oracle Health Sciences Data Management Workbench Enterprise a Încercării Terțe aplicabile. Dacă Dumneavoastră încărcăți orice date suplimentare sau trimiteți decalaje către un terț pentru aceste Încercări Terțe în Programul Oracle Health Sciences Data Management Workbench Enterprise după perioada aplicabilă de 90 de zile, atunci Dumneavoastră trebuie să achiziționați licențe de Încercare pentru aceste Încercări Terțe.

Tunel TSM (TSM tunnel): desemnează un tunel care conectează un dispozitiv care rulează TSM SDK cu interfața Funcției de Control al Serviciilor de Tunelare [Tunneled Services Control Function (TSCF)] pe software-ul licențiat. Numărul maxim de tuneluri TSM ale căror puncte terminale sunt simultan conectate prin software-ul licențiat la un moment dat trebuie să fie licențiat.

100 de Tuneluri (100 Tunnels): desemnează o sută de conexiuni în care un protocol de rețea (protocolul de livrare) înglobează un alt protocol de rețea (protocolul de sarcină).

În cadrul Programului Oracle Communications Session Border Controller – TSC, numai tunelurile Funcției de Control al Serviciilor de Tunelare [Tunneled Services Control Function (TSCF)] trebuie luate în calcul.

1.000 de Tuneluri (1K Tunnels): desemnează o mie de conexiuni în care un protocol de rețea (protocolul de livrare) înglobează un alt protocol de rețea (protocolul de sarcină).

Tunel (Tunnel): desemnează o singură conexiune în care un protocol de rețea (protocolul de livrare) înglobează un alt protocol de rețea (protocolul de sarcină).

Tunel IPsec IMS AKA (Tunnel of IPsec IMS AKA): desemnează un punct terminal al tunelului Internet Protocol Security (IPsec) în care fiecare tunel asigură semnalizarea SIP cu puncte finale IMS cu folosirea mecanismului de schimb al cheii de criptare IMS-AKA (Acordul cheie de autentificare IMS). Numărul maxim de tuneluri IPsec IMS AKA ale căror puncte terminale sunt simultan conectate prin software-ul licențiat la un moment dat trebuie licențiat. Trebuie luat în considerare faptul că fiecare punct final IMS utilizează în mod simultan două tuneluri IMS-AKA.

TUPS per Domeniu (TUPS per Domain): desemnează unități de tranzacționare pe secundă pe domeniu.

O unitate de tranzacționare reprezintă o unitate de funcționalitate executată de Programul licențiat. În cadrul Programului Oracle Communications Services Gatekeeper (OCSG), un exemplu de unitate de tranzacționare este inițierea unui apel sau trimiterea unui mesaj. În cadrul Programului Oracle Communications Converged Application Server–Service Controller (OCCAS-SC), un exemplu de unitate de tranzacționare este un serviciu de brokeraj al unui apel între o rețea IN și o rețea IP. O unitate de tranzacționare constă în (a) pentru Programul OCSG, o cerere și unul sau mai multe răspunsuri conexe, astfel cum o dovedește statistica generată de Programul OCSG licențiat sau (b) pentru Programul OCCAS-SC, o cerere executată într-un modul de interfuncționare, astfel cum o dovedește statistica generată de Programul licențiat OCCAS-SC. Cererea își poate avea originea în Programul licențiat, iar răspunsul aferent își poate avea originea în rețea sau, în mod alternativ, cererea își poate avea originea în rețea, iar răspunsul își poate avea originea în Programul licențiat. Un domeniu desemnează una sau mai multe instanțe OCSG sau OCCAS-SC (și resursele asociate ale acestora) pe care Dumneavoastră le gestionați cu un singur

server de administrare și instanțele pot include instanțe grupate multiple (multiple clustered instances), precum și instanțe negrupate (non-clustered instances). În sensul prezentei definiții, un cluster reprezintă unul sau mai multe servere hardware fizice situate într-o singură locație. Pentru un anumit domeniu, Programul licențiat monitorizează numărul de unități de tranzacționare pe secundă executate la intervale de 5 minute. În scopul calculării numărului Dumneavoastră de TUPS pe Domeniu, numărul total de unități de tranzacționare pe secundă executat de Programul licențiat într-un singur domeniu în perioada cea mai ocupată de 60 de minute consecutive într-o perioadă dată de 24 de ore va fi raportat de Program și va fi împărțit la 3600.

Dezvoltator UPK (UPK Developer): definit ca o persoană autorizată de Dumneavoastră pentru a utiliza Programele care sunt instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana utilizează sau nu în mod activ Programele la un moment dat. Dezvoltatorii UPK pot crea, modifica, vizualiza sau interacționa cu simulări sau documentație.

Modul UPK (UPK Module): desemnează acea componentă software funcțională descrisă în documentația de produs.

Utilizator (User): desemnează o persoană autorizată de Dumneavoastră să utilizeze Programele care sunt instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana utilizează sau nu în mod activ Programele la un moment dat. Un dispozitiv neoperat de om va fi considerat utilizator, în plus față de toate persoanele autorizate să utilizeze Programele, dacă aceste dispozitive pot accesa Programele. În cazul folosirii de hardware sau software de multiplexare (de exemplu, un monitor TP sau un produs de server web), acest număr trebuie măsurat la extremitatea frontală a sistemului multiplexor. Prelucrarea automată a datelor de la un calculator la altul este permisă.

100 de Active de Utilități (100 Utilities Assets): desemnează o sută de înregistrări de Active de Utilități care sunt stocate în programul Oracle Utilities Asset Management Base. Activele pentru Utilități sunt dispozitive urmărite cu ajutorul programului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, contoare, dispozitive de comunicare, componente, motoare, pompe, țevi și vehicule.

100 de Dispozitive pentru Utilități (100 Utilities Devices): sunt definite ca o sută de elemente active de hardware sau firmware în rețeaua de utilități. Dispozitivele pentru utilități includ, dar nu se limitează la acestea, contoare, dispozitive de rețea, dispozitive de rețea rezidențială și dispozitive de răspuns la cerere. Statusul activ al unui dispozitiv este definit de statusul său în baza de date a Programului Oracle aplicabil.

Pentru Programul Oracle Utilities Market Settlement Management, sunt luate în calcul toate dispozitivele active (atât în baza de date, cât și în orice alte dispozitive folosite la calculul plății inclusiv calculul plăților valorilor globale corespunzătoare dispozitivelor care nu sunt stocate direct în aplicație).

Wrapper pentru fișierele video (Video Wrapper): desemnează un container standard ce acționează ca un sistem de gestionare a fișierelor video deținute instalate pe un site. Exemplele de formate wrapper pentru fișiere video includ GXF, MXF, OP1A, AVI, Quicktime și LXF.

Cont Virtual (Virtual Account): desemnează contul clientului care este deschis, administrat și stocat în Program. Toate conturile virtuale inactive vor fi considerate conturi virtuale atât timp cât se află în baza de date de producție a Programului aplicabil. Conturile închise nu vor fi considerate conturi virtuale în înțelesul cerințelor de licențiere.

Identificator Virtual (Virtual Identifier): desemnează un identificator atribuit unui client de către un Organism Financiar pentru utilizarea în cadrul Programului licențiat, indiferent dacă identificatorul este folosit în mod activ de către un Organism Financiar la un moment dat.

Sesiune de Licență Servicii Web API (Web Services API License Session): desemnează o sesiune aflată sub controlul Serviciilor Web API. Numărul maxim de sesiuni ale licenței de Servicii Web API, care se află simultan sub controlul produsului licențiat la orice moment, trebuie licențiat.

Handset Wireless (Wireless handset): desemnează un aparat mobil de comunicații precum un telefon mobil, PDA sau un pager, care au ca funcții principale comunicațiile wireless de voce și servicii de date oferite prin intermediul unui furnizor de servicii.

Per milion de dolari în Primă Emisă (Per \$M in Written Premium): desemnează (a) pentru societățile de asigurări de viață și sănătate, un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) din Prima Emisă Netă și Anuitățile pentru liniile de activitate pentru care este folosit Programul aplicabil și (b) pentru societățile de asigurări de bunuri și împotriva accidentelor, un milion de dolari americani ([sau suma echivalentă în moneda locală aplicabilă](#)) din Prima Emisă Netă pentru liniile de activitate pentru care este folosit Programul aplicabil. Prima Emisă Netă include venitul încasat din prime reținut de Dumneavoastră, direct sau prin reasigurare după plățile efectuate pentru reasigurare, iar Anuitățile includ sumele de bani depuse în contractele de anuitate. În Statele Unite, sursa unică de calcul al datelor privind Primele Emise Nete și Anuitățile este declarația anuală pe care Dumneavoastră o depuneți la comisia asigurărilor de stat corespunzătoare. În alte țări, sursa unică de calcul al datelor privind Primele Emise Nete și Anuitățile este agenția administrativă regională de asigurare care publică repartițiile pe linie de activitate.

Specificarea termenelor

Termen de 1, 2, 3, 4, 5 ani: o licență de Program care specifică un termen de 1, 2, 3, 4, 5 ani va începe la data intrării în vigoare a comenzii și va continua pe perioada specificată. La sfârșitul perioadei specificate, licența de Program va înceta.

Currency Matrix

Pentru Unitățile de măsură pentru licențiere care fac referire la Un Milion de Dolari Americani, Un Miliard de Dolari Americani și O Mie de Dolari Americani, găsiți mai jos suma echivalentă în Moneda Aplicabilă. „Moneda Aplicabilă” desemnează moneda specificată în secțiunea Centralizator tarife de pe comanda dumneavoastră.

Monedă	Suma Echivalentă cu Un Milion de Dolari Americani	Suma Echivalentă cu Un Miliard de Dolari Americani	Suma Echivalentă cu O Mie de Dolari Americani
Lek albanez	ALL 106.602.200	ALL 106.602.200.000	ALL 106.602,20
Peso argentinian	ARS 61.435.000	ARS 61.435.000.000	ARS 61.435
Dolar australian	AUD 1.446.700	AUD 1.446.700.000	AUD 1.446,70
Taka din Bangladesh	BDT 84.487.700	BDT 84.487.700.000	BDT 84.487,70
Marcă convertibilă din Bosnia și Herțegovina	BAM 1.807.700	BAM 1.807.700.000	BAM 1.807,70
Real brazilian	BRL 4.378.100	BRL 4.378.100.000	BRL 4.378,10
Leva bulgară	BGN 1.756.600	BGN 1.756.600.000	BGN 1.756,60
Dolar canadian	CAD 1.348.400	CAD 1.348.400.000	CAD 1.348,40
Peso chilian	CLP 776.468.000	CLP 776.468.000.000	CLP 776.468
Yuan chinezesc	CNY 6.822.000	CNY 6.822.000.000	CNY 6.822
Peso columbian	COP 3.360.850.000	COP 3.360.850.000.000	COP 3.360.850
Colón costarican	CRC 593.692.000	CRC 593.692.000.000	CRC 593.692
Kuna croată	HRK 6.668.500	HRK 6.668.500.000	HRK 6.668,50
Coroană cehă	CZK 23.242.500	CZK 23.242.500.000	CZK 23.242,50
Coroană daneză	DKK 6.616.100	DKK 6.616.100.000	DKK 6.616,10
Liră egipteană	EGP 16.808.700	EGP 16.808.700.000	EGP 16.808,70
Euro	EUR 898.100	EUR 898.100.000	EUR 898,10
Dolar din Hong Kong	HKD 7.749.900	HKD 7.749.900.000	HKD 7.749,90
Forint maghiar	HUF 292.980.000	HUF 292.980.000.000	HUF 292.980
Coroană islandeză	ISK 124.400.000	ISK 124.400.000.000	ISK 124.400
Rupie indiană	INR 72.175.000	INR 72.175.000.000	INR 72.175
Rupie indoneziană	IDR 14.410.000.000	IDR 14.410.000.000.000	IDR 14.410.000
Shekel israelian	ILS 3.614.600	ILS 3.614.600.000	ILS 3.614,60
Yen japonez	JPY 120.000.000	JPY 120.000.000.000	JPY 120.000
Kazahstan	KZT 360.360.000	KZT 360.360.000.000	KZT 360.360
Șiling kenyan	KES 101.027.500	KES 101.027.500.000	KES 101.027,50
Won coreean	KRW 1.194.520.000	KRW 1.194.520.000.000	KRW 1.194.520
Dinar kuveitian	KWD 290.000	KWD 290.000.000	KWD 290
Macau	MOP 7.984.100	MOP 7.984.100.000	MOP 7.984,10
Ringgit malaysian	MYR 4.054.300	MYR 4.054.300.000	MYR 4.054,30
Rufiyaa maldivian	MVR 15.380.000	MVR 15.380.000.000	MVR 15.380
Peso mexican	MXN 19.505.700	MXN 19.505.700.000	MXN 19.505,70
Dolar neozeelandez	NZD 1.536.100	NZD 1.536.100.000	NZD 1.536,10
Coroană norvegiană	NOK 8.762.200	NOK 8.762.200.000	NOK 8.762,20
Rupie pakistaneză	PKR 150.557.300	PKR 150.557.300.000	PKR 150.557,30
Sol peruan	PEN 3.369.900	PEN 3.369.900.000	PEN 3.369,90
Peso filipinez	PHP 51.788.000	PHP 51.788.000.000	PHP 51.788
Zlot polonez	PLN 3.856.300	PLN 3.856.300.000	PLN 3.856,30
Lire sterline	GBP 792.200	GBP 792.200.000	GBP 792,20
Rial qatarian	QAR 3.640.800	QAR 3.640.800.000	QAR 3.640,80
Leu nou românesc	RON 4.092.200	RON 4.092.200.000	RON 4.092,20

Rublă rusească	RUB 65.121.800	RUB 65.121.800.000	RUB 65.121,80
Riyal saudit	SAR 3.750.400	SAR 3.750.400.000	SAR 3.750,40
Dinar sârbesc	RSD 105.982.300	RSD 105.982.300.000	RSD 105.982,30
Dolar singaporez	SGD 1.381.900	SGD 1.381.900.000	SGD 1.381,90
Rand sud-african	ZAR 14.727.200	ZAR 14.727.200.000	ZAR 14.727,20
Coroană suedeză	SEK 9.562.200	SEK 9.562.200.000	SEK 9.562,20
Franc elvețian	CHF 1.007.200	CHF 1.007.200.000	CHF 1.007,20
Dolar taiwanez	TWD 31.611.000	TWD 31.611.000.000	TWD 31.611
Baht thailandez	THB 31.827.000	THB 31.827.000.000	THB 31.827
Liră turcească	TRL 6.992.200	TRL 6.992.200.000	TRL 6.992,20
Dirham din Emiratele Arabe Unite	AED 3.673.000	AED 3.673.000.000	AED 3.673
Dong vietnamez	VND 23.411.000.000	VND 23.411.000.000.000	VND 23.411.000

Reguli de Licențiere Oracle

Reguli de licențiere pentru Programele Oracle Technology și Aplicațiile Oracle Business Intelligence

Failover: În conformitate cu condițiile de mai jos, licența Dumneavoastră pentru Programele menționate pe lista de prețuri US Oracle Technology, care poate fi accesată la adresa <http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/pricelists/index.html>, include dreptul de a rula Programele licențiate pe un calculator de rezervă nelicențiat, într-un mediu failover pe o perioadă maximă de 10 zile în cursul oricărui an calendaristic (de exemplu, un nod de failover nu este funcțional timp de 2 ore marți și 3 ore vineri, se numără 2 zile). Dreptul menționat mai sus se aplică atunci când mai multe calculatoare fac parte dintr-un cluster și partajează o rețea de discuri. Când nodul primar nu este funcțional, nodul de failover acționează precum un nod primar. De îndată ce nodul primar este reparat, Dumneavoastră trebuie să reveniți pe nodul primar. În momentul în care perioada de failover depășește 10 zile, nodul de failover trebuie licențiat. Suplimentar, numai un singur nod de failover din cluster nu se plătește până la 10 zile distincte, chiar dacă noduri multiple sunt configurate ca failover. Oprirea în scopuri de mentenanță este limitată la 10 zile distincte. Când se licențiază opțiuni într-un mediu de failover, acestea trebuie să corespundă licențelor bazei de date asociate. Suplimentar, când se licențiază ca Utilizator Specificat Plus (Named User Plus), numărul minim de utilizatori este anulat doar pentru un nod de failover. Orice utilizare care nu este prevăzută în această secțiune va face obiectul unei licențe separate. Într-un mediu de failover, aceeași metrică de licențiere trebuie să fie utilizată pentru nodurile de producție și failover când se licențiază o anumită configurație de cluster.

Testare: În scopul testării copiei fizice de backup (de rezervă), licența Dumneavoastră pentru baza de Date Oracle (Enterprise Edition, Standard Edition sau Standard Edition One) include dreptul de a utiliza baza de date pe un calculator nelicențiat de cel mult 4 ori, fără a depăși 2 zile pentru fiecare testare, în orice an calendaristic. Dreptul menționat mai sus nu acoperă nicio altă metodă de recuperare – cum ar fi, de exemplu, “remote mirroring”- prin care fișierele binare ale Programului Oracle sunt copiate sau sincronizate.

Trebuie să vă asigurați că următoarele restricții nu sunt încălcate:

- Oracle Database Standard Edition 2 poate fi licențiat doar pe serverele care au o capacitate maximă de 2 sockets. În plus, fără a aduce atingere oricărei dispoziții din Contractul Dumneavoastră de licențe Oracle, fiecare bază de date Oracle Database Standard Edition 2 poate utiliza un maxim de 16 fire CPU, în orice moment. Dacă achiziționați licențe de tip Utilizator Specificat Plus (*Named User Plus* - NUP), Dumneavoastră trebuie să mențineți un minim de 10 NUP pentru fiecare server.
- În cazul în care oferiți licență pentru Programul Oracle database, nu puteți determina sau permite aplicarea ingineriei inverse (cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege pentru motive care țin de interoperabilitate), dezasamblarea sau decompilarea formatelor de date incluse în sau generate de respectivul Program; prevederea anterioară include o interdicție de a aplica ingineria inversă asupra codului, structurilor de date, formatelor fișierelor sau formatelor de memorie incluse în sau generate de respectivul Program sau de a folosi orice instrumente sau produse care au fost derivate din ingineria inversă aplicată respectivului Program sau respectivelor formate de date.
- Exadata Database In-Memory poate fi folosit doar pe Exadata Database Machines și Oracle Superclusters.
- Exadata Multitenant poate fi folosit doar pe Exadata Database Machines și Oracle Superclusters.
- WebLogic Server Standard Edition nu include WebLogic Server Clustering.
- Business Intelligence Standard Edition One poate fi licențiat numai pe servere care au posibilitatea de a funcționa pe maxim 2 sockets. Sursele de date pentru BI Server și BI Publisher sunt limitate la Oracle Standard Edition One, o altă bază de date și orice număr de fișiere simple de tipul CSV și XLS. Puteți utiliza Oracle Warehouse Builder Core ETL pentru a obține date de la orice număr de surse de date, dar trebuie să folosiți doar Oracle Standard Edition One ca bază de date țintă.
- Informatica PowerCenter și Adaptoarele PowerConnect nu pot fi folosite de sine stătător sau ca un instrument independent ETL. Informatica PowerCenter și Adaptoarele PowerConnect pot fi folosite cu orice sursă de date, cu condiția ca țintele să fie: (i) Programele de aplicație Oracle Business Intelligence (excluzând Hyperion Enterprise Performance Management Applications), (ii) platformele de bază pe care funcționează Programul Oracle Business Intelligence Extended Edition, Oracle Business Intelligence Standard Edition One sau componente asociate sau (iii) o bază de date pentru cele menționate anterior. Informatica PowerCenter și

Adaptoarele PowerConnect pot fi utilizate, de asemenea, când Programele de aplicație Oracle Business Intelligence (excluzând Hyperion Enterprise Performance Management Applications) sunt sursa și aplicațiile Business Intelligence Non-Oracle sunt ținta, cu condiția ca utilizatorii să nu folosească Informatica PowerCenter ETL Server și Adaptoarele PowerConnect pentru a transforma date.

- Pentru Programele Java SE Advanced și Java SE Suite, Dumneavoastră nu puteți crea, modifica sau schimba comportamentul utilizatorilor Dumneavoastră sau să îi autorizați să creeze, să modifice sau să schimbe comportamentul claselor, interfețelor sau sub-pachetelor care se identifică în orice fel ca „java”, „javax”, „sun” sau „oracle” sau orice variație a convențiilor de nume menționate mai sus. Instalarea și procesele de auto-actualizare pentru aceste Programe transmit o cantitate limitată de date către Oracle (sau către furnizorul sau de servicii) despre acele procese specifice pentru a ajuta Oracle să le înțeleagă și să le optimizeze. Oracle nu asociază date cu informații personale identificabile. Dumneavoastră puteți găsi mai multe informații despre colectarea de date la adresa <http://oracle.com/contracts>. Suplimentar îl puteți găsi la aceeași adresă în note privind copyright și termenii de licențiere aplicabili unor porțiuni de Programe.
- Programele care conțin “for Oracle Applications” (“pentru Oracle Applications”) în numele Programului sunt Programe cu utilizare limitată. Aceste Programe cu utilizare limitată pot fi folosite numai cu Programe “eligibile” ale aplicațiilor Oracle care conțin următoarele prefixe în numele Programului: Oracle Fusion, Oracle Communications*, Oracle Documaker, Oracle Endeca*, Oracle Knowledge, Oracle Media, Oracle Retail*, Oracle Enterprise Taxation*, Oracle Tax, Oracle Utilities*, Oracle Financial Services*, Oracle FLEXCUBE, Oracle Reveleus, Oracle Mantas, Oracle Healthcare*, Oracle Health Sciences, Oracle Argus, Oracle Legal, Oracle Insurance, Oracle Primavera, Oracle Hospitality, Oracle XBRI și Oracle Relate. Pentru prefixele de mai sus, marcate cu “*”, nu toate Programele cu acest prefix sunt eligibile în vederea utilizării împreună cu Programele cu utilizare limitată “pentru Aplicațiile Oracle”. Pentru o listă a Programelor excluse vă rugăm să consultați Applications Licensing Table (Tabel pentru Licențierea Aplicațiilor) la adresa: <http://oracle.com/contracts>. Fără a încălca cele menționate mai sus, Oracle Business Intelligence Suite Extended Edition for Oracle Applications poate fi folosit doar cu Programele “eligibile” care conțin ca prefix “Oracle Fusion Human Capital Management” în numele Programului și cu condiția ca Programele Oracle Fusion Human Capital Management sunt singurele configurate pentru a rula pe instanța bazei de date. De asemenea, Oracle Business Intelligence Suite Foundation Edition pentru Aplicațiile Oracle poate fi folosită împreună cu Programele Oracle Product Information Management Analytics, Fusion Edition, Oracle Customer Data Management Analytics, Fusion Edition and Oracle Product Lifecycle Analytics Programs. Oracle Business Intelligence Suite Foundation Edition for Oracle Applications poate fi, de asemenea, utilizat cu următoarele Programe atât timp cât Oracle Applications Fusion este singura sursă de date: Oracle Sales Analytics, Fusion Edition; Oracle Partner Analytics, Fusion Edition; Oracle Supply Chain and Order Management Analytics; Oracle Financial Analytics, Fusion Edition; Oracle Procurement and Spend Analytics, Fusion Edition; Oracle Human Resources Analytics, Fusion Edition and Oracle Project Analytics. Nu este permisă utilizarea Programelor cu utilizare limitată conținând “for Oracle Applications” de către alte aplicații Oracle sau aplicații ale unor terți.
- Oracle BPEL Process Manager Option for Oracle Applications poate fi utilizat numai pentru a activa procesele de afaceri, interacțiunile fluxurilor și aprobările în cadrul Aplicațiilor Oracle eligibile. Interacțiunile fluxurilor dintre Aplicațiile Oracle eligibile și alte Aplicații Oracle sau aplicații ale unor terți sunt permise atât timp cât sunt activate/inițiate în cadrul Aplicațiilor Oracle eligibile. Procesele de Afaceri definite în BPEL sunt permise atât timp cât cel puțin un serviciu invocat în cadrul Procesului de Afaceri accesează o Aplicație Oracle fie în mod nativ (prin Web Services) fie printr-un adaptor.
- Oracle Business Intelligence Suite Foundation Edition for Oracle Applications poate fi utilizat numai pentru a realiza interogări, raportări și analize pe o bază de date tranzacțională, un data warehouse sau un cub Essbase OLAP dacă: (i) baza de date tranzacțională este o bază de date tranzacțională a unei Aplicații Oracle eligibilă în sine sau o extracție, totală sau parțială, a unei baze de date tranzacționale a unei Aplicații Oracle eligibile fără transformări (interogările, raportările și analizele în raport cu o bază de date tranzacțională care nu este o bază de date tranzacțională a unei Aplicații Oracle eligibile necesită o licență cu drept de utilizare nelimitat pentru Oracle Business Intelligence Suite Foundation Edition); (ii) data warehouse este un produs disponibil al unei Aplicații Oracle eligibile, cu personalizările necesare pentru a reflecta personalizările realizate în Aplicația Oracle eligibilă, restricționată la sursele Aplicației Oracle eligibile (interogări, raportări și analize pe extensii ale data warehouse provenind din sisteme sursă nesuportate de produsul data warehouse necesită o licență cu drept de utilizare nelimitat pentru Oracle Business Intelligence Suite Foundation Edition); sau (iii) dimensiunile fiecărui cub Essbase OLAP se obțin dintr-o Aplicație Oracle eligibilă.

- Oracle WebLogic Suite for Oracle Applications poate fi utilizat numai în format direct executabil pentru Aplicațiile Oracle eligibile sau pentru instalarea personalizărilor în cadrul unei Aplicații Oracle eligibile. Sursele globale de date sau una din sursele de date ale aplicației WebLogic trebuie configurate pentru a accesa schema unei Aplicații Oracle eligibile.
- Data Integrator Enterprise Edition for Oracle Applications poate fi utilizat cu sarcinile de date integrate furnizate de Oracle, iar personalizările sarcinilor furnizate sunt permise. Pentru eliminarea nelămuririlor, exemple de utilizări care nu sunt permise includ, dar nu sunt limitate la, următoarele: adăugarea de noi sarcini care suportă diferite aplicații, noi scheme sau module de aplicații care nu au fost suportate anterior.
- Produsul Oracle SOA Suite for Oracle Applications poate fi folosit doar pentru a permite integrarea, procesele de afaceri, interacțiunile fluxului și aprobările din cadrul Aplicațiilor Oracle eligibile. Interacțiunile fluxului dintre Aplicațiile Oracle eligibile și alte Aplicații Oracle care nu sunt eligibile sau aplicații ale unor terți sunt permise atât timp cât ele sunt fie inițiate, fie terminate în cadrul Aplicațiilor Oracle eligibile. Utilizarea componentelor SOA (inclusiv, dar nu limitat la Reguli, Mediator, modificări XSLT, procese BPEL, componente Spring, servicii de Flux și politici de securitate OWSM) este permisă atât timp cât cel puțin unul dintre serviciile invocate din fiecare componentă accesează o Aplicație Oracle eligibilă, fie în mod nativ (printr-un serviciu Web), fie printr-un adaptor, și invocarea face parte dintr-un flux care este fie inițiat sau încheiat în termeni de aplicații Oracle eligibile. Utilizarea produsului Oracle Service Bus (OSB) este permisă atât timp cât fiecare serviciu instalat accesează o Aplicație Oracle eligibilă, fie în mod nativ (printr-un serviciu Web), fie printr-un adaptor.
- Oracle WebCenter Portal for Oracle Applications poate fi folosit numai pentru a lansa Aplicațiile Oracle eligibile și aplicațiile personalizate ("custom applications") numite colectiv "aplicații eligibile". Lansarea oricărei aplicații aparținând unor terți, inclusiv alte aplicații de la Oracle, necesită o licență pentru Oracle WebCenter Portal. Aplicații multiple eligibile pot fi lansate într-o singură instanță de portal cu condiția ca licența de WebCenter Portal for Oracle Applications să existe pentru fiecare aplicație eligibilă lansată în portal. WebCenter Portal for Oracle Applications poate fi folosit pentru a integra numeroase servicii de WebCenter (de exemplu, wikis, blog-uri și discuții) într-un context de aplicație, precum și pentru a construi fluxuri personalizate și notificări între aplicațiile eligibile și componentele de WebCenter Portal. Caracteristicile de management de conținut ale Oracle WebCenter Portal pentru Aplicațiile Oracle pot fi utilizate pentru a stoca și administra documente create în afara aplicațiilor eligibile, cu condiția ca asemenea documente să aibă legătură cu aplicația eligibilă sau cu contextul aplicației.
- Oracle WebCenter Imaging for Oracle Applications poate fi utilizat pentru a crea și modifica căutări imagistice, pentru a modifica tipurile pre-împachetate de documente imagistice ale aplicației și pentru a crea și modifica căile către aplicațiile imagistice. De asemenea, Oracle WebCenter Imaging for Oracle Applications poate fi folosit pentru a apela interfețele serviciului web din fluxurile Aplicației Oracle. O licență pentru Oracle WebCenter Imaging for Oracle Applications este necesară pentru a defini un nou tip de document pentru gestiunea imaginilor care nu aparține unei integrări pre-împachetate de Aplicații Oracle, pentru a dezvolta fluxuri personalizate și pentru a apela interfețe ale fluxurilor personalizate sau integrări personalizate de aplicații.
- Produsul Oracle Identity and Access Management Suite Plus for Oracle Applications poate fi utilizat numai pentru acțiuni asociate pentru utilizatori ai Aplicațiilor Oracle eligibile în cadrul acestora. Programele pot fi utilizate pentru: (1) adăugare, ștergere, modificare și gestiune a identităților și rolurilor utilizatorilor în Aplicațiile Oracle eligibile; (2) furnizarea gestiunii acceselor web și single sign-on pentru Aplicațiile Oracle eligibile; (3) furnizarea stocării datelor sau virtualizarea stocării datelor pentru identitatea utilizatorului sau informații referitoare la identitatea utilizatorului sau politici de autentificare și autorizare pentru Aplicațiile Oracle eligibile; (4) furnizarea serviciului single sign-on federalizat pentru Aplicațiile Oracle eligibile.
- Produsul Oracle Coherence Enterprise Edition for Oracle Applications poate fi utilizat numai în cadrul aceluiași produs Java Virtual Machine ca o componentă a unei Aplicații Oracle eligibile.
- Oracle GoldenGate for Oracle Applications poate fi utilizat exclusiv cu lucrările de integrare furnizate de Oracle. Personalizarea lucrărilor de integrare furnizate de Oracle este permisă în cazul în care este cerută de (i) personalizări ale aplicației sursă sau ale aplicației țintă sau (ii) pentru optimizarea performanței configurației GoldenGate. Oracle GoldenGate pentru Aplicațiile Oracle nu poate fi utilizat (i) pentru replicarea datelor în bazele de date non Oracle sau (ii) de către alte aplicații Oracle sau (iii) de aplicații terțe pentru orice tip de integrare de date sau cu scopul replicării datelor. Pentru evitarea oricărui echivoc, exemplele privind alte utilizări care nu sunt permise includ, dar nu se limitează la, următoarele: replicarea datelor pentru bazele de date non Oracle (inclusiv MySQL), adăugarea de noi scheme sursă sau țintă, adăugarea de module de aplicații neacceptate în schemele sursă sau țintă, susținerea altor topologii de replicare (de exemplu, activ-activ sau multi-master) sau adăugarea oricărui element care nu este furnizat de către Oracle.

- Licențierea pentru Programul Hyperion Planning Plus include o utilizare limitată a licenței pentru Programele Oracle Essbase Plus, Hyperion Financial Reporting și Hyperion Web Analysis. O astfel de utilizare limitată arată că Programele Oracle Essbase Plus, Hyperion Financial Reporting și Hyperion Web Analysis pot fi utilizate doar pentru a accesa datele din Programul Hyperion Planning Plus. Programul Oracle Data Integrator for Oracle Business Intelligence poate fi utilizat pentru a încărca date din orice sursă de date cu condiția ca baza de date țintă să fie Programul Hyperion Planning Plus. În mod explicit, Programul Oracle Essbase Plus nu poate fi folosit pentru a crea cuburi Essbase care nu conțin date folosite de Programul Hyperion Planning Plus și opțiunea Aggregate Storage a Programului Oracle Essbase Plus nu poate fi folosită.
- Licențierea pentru Programul Hyperion Profitability and Cost Management include o utilizare limitată a licenței pentru Programele Oracle Essbase Plus, Hyperion Financial Reporting, Hyperion Web Analysis și Oracle Data Integrator for Business Intelligence. O astfel de utilizare limitată arată că Programele Oracle Essbase Plus, Hyperion Financial Reporting, Hyperion Web Analysis și Oracle Data Integrator for Business Intelligence pot fi utilizate doar pentru a accesa datele din Programul Hyperion Profitability and Cost Management. În mod explicit, Programul Oracle Essbase Plus nu poate fi folosit pentru a crea cuburi Essbase care nu conțin date folosite de Programul Hyperion Profitability and Cost Management și opțiunea Aggregate Storage a Programului Oracle Essbase Plus nu poate fi folosită.

În cazul în care achiziționați licențe de tip Named User Plus (Utilizator Specificat Plus) pentru Programele din lista de mai jos, trebuie să mențineți numărul de 25 de Utilizatori Specificați Plus per Procesor:

Program	Numărul Minim de Utilizatori Specificați Plus
Oracle Database Enterprise Edition	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
NoSQL Database Enterprise Edition	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Times Ten In-Memory Database	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Rdb Enterprise Edition	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
CODASYL DBMS	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Data Integrator Enterprise Edition	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
GoldenGate	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
GoldenGate for Non Oracle Database	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
GoldenGate for Mainframe	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
GoldenGate Veridata	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
GoldenGate for Teradata Replication Services	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Data Integrator Enterprise Edition for Oracle Applications	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
GoldenGate for Big Data	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
GoldenGate Foundation Suite	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
GoldenGate for Oracle Applications	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Endeca Discovery Foundation for Oracle Applications	25 Utilizatori Specificați Plus per Procesor

Java SE Advanced	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Java SE Suite	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebLogic Server Standard Edition	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebLogic Server Enterprise Edition	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebLogic Suite	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Web Tier	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Coherence Standard Edition One	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Coherence Enterprise Edition	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Coherence Grid Edition	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
TopLink and Application Development Framework	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
GlassFish Server	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Internet Application Server Standard Edition	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor*
Internet Application Server Enterprise Edition	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor*
API Gateway	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
BPEL Process Manager	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebLogic Integration	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Service Registry	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Enterprise Repository	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Formulare și Rapoarte	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Managed File Transfer	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Tuxedo	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Event Processing	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
SOA Suite for Non Oracle Middleware	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Unified Business Process Management Suite for Non Oracle Middleware	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Business Process Management Standard Edition	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Application Adapters	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Oracle E-Business Suite Adapter	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor

Integration Adapter for SAP R/3	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Integration Adapter for JD Edwards World	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Integration Adapter for Siebel	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Cloud Adapters	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
B2B for RosettaNet	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
B2B for EDI	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Healthcare Adapter	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
B2B for ebXML	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Suite Plus	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Portal	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Content	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Sites	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Sites Satellite Server	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Universal Content Management	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Imaging	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Forms Recognition	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Enterprise Capture	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Distributed Capture	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Real-Time Collaboration	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
WebCenter Sites Mobile Option	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Enterprise Identity Services Suite	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Identity Governance Suite	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Access Management Suite Plus	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Entitlements Server	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Entitlements Server Security Module	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor
Beehive Enterprise Collaboration Server	10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor

*Numărul Minim de Utilizatori Specificați Plus nu se aplică dacă Programul este instalat pe un calculator cu capacitate de un procesor care permite maximum un utilizator pentru fiecare Program.

Program	Numărul Maxim de Utilizatori Specificați Plus
Ediție Personală	1 Utilizator Specificat Plus per bază de date
Business Intelligence Standard Edition One	50 Utilizatori Specificați Plus:

Dacă licențierea se face de Utilizatorul Specificat Plus, numărul de licențe pentru Programele enumerate mai jos în coloana A trebuie să corespundă numărului de licențe al Programului asociat enumerate în coloana B. În cazul în care numărul minim de licențe Utilizator Specificat Plus sunt/au fost achiziționate, este posibil ca numărul de licențe să nu corespundă din cauza variației factorilor de bază dintre perioadele în care au fost licențiate respectivele Programe. Dacă licențierea se face de Procesator, numărul de licențe pentru Programele enumerate mai jos în coloana A trebuie să corespundă numărului de licențe al Programului asociat enumerate în coloana B. În situația în care Programele sunt licențiate în perioade diferite, este posibil ca numărul de licențe să nu corespundă din cauza variației factorilor de bază dintre perioadele în care au fost licențiate respectivele Programe; în acest caz, numărul de nuclee folosite pentru determinarea numărului de procesatori licențiați pentru Programele enumerate mai jos în coloana A trebuie să corespundă numărului de nuclee folosite pentru determinarea numărului de procesatori licențiați ai Programului asociat enumerați în Coloana B. Programele Asociate sunt acele Programe utilizate împreună cu Programul din Coloana A.

Coloana A	Coloana B
<p>Opțiuni pentru Bazele de Date din Întreprinderi (Database Enterprise Edition Options)*- Multitenant, Real Application Clusters, Real Application Clusters One Node, Partitioning, OLAP, Spatial and Graph, Advanced Security, Label Security, Database Vault, Active Data Guard, Real Application Testing, Advanced Compression, Advanced Analytics, Database In-Memory, Retail Data Model, Communications Data Model, Airlines Data Model, Utilities Data Model</p> <p>Soluții de Management al Bazelor de Date din Întreprinderi (Database Enterprise Management)*- Diagnostics Pack, Tuning Pack, Database Lifecycle Management Pack, Cloud Management Pack for Oracle Database</p>	Oracle Database Enterprise Edition
Opțiuni Server RDB* - TRACE	Rdb Enterprise Edition, CODASYL DBMS
Opțiuni WebLogic Suite (WebLogic Suite Options)** - BPEL Process Manager Option, Service Bus, SOA Suite for Oracle Middleware, Unified Business Process Management Suite, WebLogic Coherence Grid Edition Option	WebLogic Suite
Opțiuni WebLogic Server Enterprise Edition și WebLogic Suite (WebLogic Server Enterprise Edition and WebLogic Suite Options)** - WebLogic Server Multitenant, Disponibilitate continuă Server WebLogic	Programul serverului pentru aplicația asociată gestionat de Programul din Coloana A.
Opțiuni SOA Suite for Oracle Middleware** - Disponibilitate de Integrare Continuă (SOA Suite for Oracle Middleware Options** - Integration Continuous Availability)	SOA Suite for Oracle Middleware

Soluții de Management al Serverelor de Aplicații din Întreprinderi (Application Server Enterprise Management)**- WebLogic Server Management Pack Enterprise Edition, SOA Management Pack Enterprise Edition, Cloud Management Pack for Oracle Fusion Middleware, Management Pack for Oracle Data Integrator	Programul serverului pentru aplicația asociată gestionat de Programul din Coloana A.
Management Pack for Oracle Coherence**	Coherence Enterprise Edition, Coherence Grid Edition
Management Pack for Oracle GoldenGate*	GoldenGate, GoldenGate for Non Oracle Database, GoldenGate for Mainframe
GoldenGate Foundation Suite	ORACLE GoldenGate, ORACLE GoldenGate for Non Oracle Database, GoldenGate for Mainframe licenses
Tuxedo Advanced Performance Pack**	Tuxedo
Opțiuni Business Intelligence Server Enterprise Edition- Panou interactiv, Livrări, Răspunsuri	Business Intelligence Server Enterprise Edition
Opțiune Business Intelligence Suite Extended Edition- Business Intelligence Management Pack	Business Intelligence Suite Extended Edition
Opțiuni Platforma Beehive (Beehive Platform Options)- Beehive Messaging, Beehive Team Collaboration, Beehive Synchronous Collaboration, Beehive Voicemail	Platforma Beehive
Management Pack for Oracle Data Integrator	Data Integrator Enterprise Edition, Date Integrator and Application Adapter for Date Integration sau ORACLE Data Integrator Enterprise Edition for Oracle Applications
Opțiunile Hyperion Financial Data Quality Management- Hyperion Financial Data Quality Management Adapter for Financial Management, Hyperion Financial Data Quality Management Adapter Suite, Hyperion Financial Data Quality Management Adapter for SAP	Hyperion Financial Data Quality Management
Opțiunea Hyperion Financial Data Quality Management for Hyperion Enterprise- Hyperion Financial Data Quality Management – Enterprise Edition Adapter for Financial Management, Hyperion Financial Data Quality Management – Enterprise Edition Adapter Suite, Hyperion Financial Data Quality Management – Enterprise Edition ERP Source Adapter for SAP	Hyperion Financial Data Quality Management for Hyperion Enterprise

*Dacă licențierea se face de Utilizatorul Specificat Plus, Dumneavoastră trebuie să mențineți cel puțin 25 de Utilizatori Specificați Plus per Procesor per Program asociat.

**Dacă licențierea se face de Utilizatorul Specificat Plus, Dumneavoastră trebuie să mențineți cel puțin 10 Utilizatori Specificați Plus per Procesor per Program asociat.

Reguli de licențiere pentru Aplicații

- Dumneavoastră aveți responsabilitatea de a asigura conformitatea cu cerințele preliminare de licențiere ale aplicațiilor, așa cum se specifică în Applications Licensing Table, care poate fi accesat la <http://oracle.com/contracts>.

Reguli de licențiere pentru Aplicațiile ATG

- Programele Oracle ATG Web Commerce Business Intelligence și Oracle ATG Web Commerce Business Intelligence Administrator pot fi utilizate numai împreună cu Programul Oracle ATG Web Commerce și/sau Programul Oracle ATG Web Knowledge Manager. Oricum, puteți extinde modelul Dumneavoastră de date pentru a include alte informații cu condiția ca informațiile adiționale să fie deja incluse în Programul Oracle ATG Web Commerce sau în Programul Oracle ATG Knowledge Manager.
- Produsul Cognos BI Consumer Bundle este inclus în Programul Oracle ATG Web Commerce Business Intelligence și este compus din (a) un motor de raportare pentru utilizatori anonimi având cel mult două procesoare și cel mult patru core-uri, (b) un număr nelimitat de vizualizări anonime ale rapoartelor, (c) o licență per-seat pentru un Named BI Web Administrator seat license și o licență per-seat pentru un Named BI Professional Report Author. Orice licență adițională per-seat trebuie licențiată separat prin achiziționarea de licențe per-seat pentru Oracle ATG Web Commerce BI Administrator la un cost adițional și care nu este inclusă într-o licență enterprise sau similară.

Reguli de licențiere pentru Programele Oracle Communications

- Dumneavoastră aveți dreptul de a utiliza Programul Oracle Communications Advanced Billing and Revenue Management Server, Extensiile Oracle Communications Advanced Billing and Revenue Management Server și Extensiile Oracle Communications Advanced Billing and Revenue Management Market până la cantitatea specificată a venitului anual al aplicației definită în această comandă pentru Aplicația/Scopul de Utilizare specificat(ă).
- Licența dumneavoastră pentru Programul Oracle Communications Billing and Revenue Management for Convergent Rating include dreptul de a utiliza Modulul de Evaluare pe Loturi fără costuri suplimentare în conformitate cu drepturile acordate pentru Programul Oracle Communications Billing and Revenue Management for Convergent Rating.
- Licența dumneavoastră pentru Programul Oracle Communications Billing and Revenue Management Server for Roaming include dreptul de a utiliza Modulul de Evaluare pe Loturi fără costuri suplimentare în conformitate cu drepturile acordate pentru Programul Oracle Communications Billing and Revenue Management Server for Roaming.

Reguli de licențiere pentru Programele Oracle Construction and Engineering

- În privința următoarelor Programe Primavera: Earned Value Management, Evolve, SureTrak, Contractor și P3 Project Planner, Dumneavoastră confirmați că ați citit și ați înțeles serviciile limitate pentru Suport Tehnic și Licența de Actualizare Anuală a Software-ului, disponibile pentru aceste Programe, astfel cum este descris în Politicile Oracle de Suport Tehnic.
- Dumneavoastră confirmați că, în privința Programelor Primavera SureTrak și Primavera P3 Project Planner, contractul furnizat Dumneavoastră împreună cu aceste Programe – și nu contractul cu utilizatorul final înglobat în instalarea produsului – guvernează utilizarea acestor Programe de către clientul final.
- În privința următoarelor Programe: Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management și Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Web Services, dezvoltatorii și/sau utilizatorii (i) care nu sunt deja licențiați pentru Programul Enterprise Project Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management și (ii) care accesează aplicațiile (inclusiv prin Punctele de Acces) trebuie să fie licențiați pentru Programul Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Web Services. „Punctele de acces” includ, dar nu se limitează la, terți, Oracle sau versiuni personalizate ale următoarelor: interfețe, API-uri, servicii web și linkuri către baze de date.
- În privința următoarelor Programe: Primavera Contract Management Web Services și Primavera Contract Management, dezvoltatorii și/sau utilizatorii (i) care nu sunt deja licențiați pentru Programul Primavera Contract Management și (ii) care accesează aplicațiile (inclusiv prin Punctele de Acces), trebuie să fie licențiați pentru Programul Primavera Contract Management Web Services. „Punctele de acces” includ, dar nu se limitează la, terți, Oracle sau versiuni personalizate ale următoarelor: interfețe, API-uri, servicii web și linkuri către baze de date.
- În privința următoarelor Programe Primavera: Earned Value Management, Evolve, SureTrak, Contractor și P3 Project Planner, Dumneavoastră confirmați că ați citit și ați înțeles serviciile limitate de Suport Tehnic și Licența

de Actualizare a Software-ului, disponibile pentru aceste Programe, conform prevederilor din Politicile Oracle de Suport Tehnic.

- Dumneavoastră confirmați că, în privința Programelor Primavera SureTrak și Primavera P3 Project Planner, contractul furnizat la care face referire prezentul document de comandă (de exemplu, Contractul Oracle privind Licențele și Serviciile) și nu contractul cu utilizatorul final înglobat în instalarea produsului, guvernează utilizarea acestor programe de către dumneavoastră.

Reguli de Licențiere pentru Programele DIVA

Failover: Cu condiția respectării condițiilor de mai jos, licența dumneavoastră pentru Programele următoare: Oracle DIVA Programs (Oracle DIVArchive Manager, Oracle DIVArchive Avid Connectivity, Oracle DIVArchive Application Filtering, Oracle DIVArchive Storage Plan Manager, Oracle DIVArchive Export / Import, and Oracle DIVArchive Automatic Data Migration), include dreptul de a rula Programul (Programele) licențiate pe un calculator de rezervă nelicențiat, într-un mediu failover pe o perioadă maximă de 10 zile în cursul oricărui an calendaristic (de exemplu, un nod de failover nu este funcțional timp de 2 ore marți și 3 ore vineri, se numără 2 zile). Dreptul menționat mai sus se aplică atunci când mai multe calculatoare sunt conectate la memoria cache de disc sau la biblioteca de benzi, mai exact calculatoarele nu fac parte dintr-un cluster și partajează o rețea de discuri sau o bibliotecă de benzi. Când nodul primar nu este funcțional, nodul de failover acționează precum un nod primar. De îndată ce nodul primar este reparat, Dumneavoastră trebuie să reveniți pe nodul primar. În momentul în care perioada de failover depășește 10 zile, nodul de failover trebuie licențiat. Perioada de nefuncționare în scop de întreținere este luată în calcul pentru perioada separată de limitare de zece zile. Orice utilizare dincolo de limitele prevăzute de dreptul acordat în această secțiune trebuie licențiată separat.

Reguli de Licențiere pentru Aplicații Oracle E-Business Suite

- Vă informăm că doar un subset de produse incluse într-un Pachet de CD-uri Suplimentar a fost tradus. Pentru clienții care beneficiază în prezent de suport tehnic, My Oracle Support deține informații despre produsele care au fost traduse pentru serviciile de suport oferite în limbile respective (<http://suport.oracle.com>). Pentru clienții noi sau care nu beneficiază de suport tehnic, pentru această informație vă rugăm adresați-vă Managerului de Cont Oracle.
- Opțiunea Activity Hub B2B este disponibilă doar cu componenta Siebel Customer Universal Master a Programului Customer Hub B2B.
- Opțiunea Field Service Hub B2B este disponibilă doar cu componenta Siebel Customer Universal Master a Programului Customer Hub B2B.
- Opțiunea Marketing Hub B2B este disponibilă doar cu componenta Siebel Customer Universal Master a Programului Customer Hub B2B.
- Opțiunea Sales Hub B2B este disponibilă doar cu componenta Siebel Customer Universal Master a Programului Customer Hub B2B.
- Opțiunea Service Hub B2B este disponibilă doar cu componenta Siebel Customer Universal Master a Programului Customer Hub B2B.
- Opțiunea Activity Hub B2C este disponibilă doar cu componenta Siebel Customer Universal Master a Programului Customer Hub B2C
- Opțiunea Field Service Hub B2C este disponibilă doar cu componenta Siebel Customer Universal Master a Programului Customer Hub B2C
- Opțiunea Marketing Hub B2C este disponibilă doar cu componenta Siebel Customer Universal Master a Programului Customer Hub B2C
- Opțiunea Privacy Management Policy Hub B2C este disponibilă doar cu componenta Siebel Customer Universal Master a Programului Customer Hub B2C
- Opțiunea Sales Hub B2C este disponibilă doar cu componenta Siebel Customer Universal Master a Programului Customer Hub B2C
- Opțiunea Service Hub B2C este disponibilă doar cu componenta Siebel Customer Universal Master a Programului Customer Hub B2C

Reguli de Licențiere pentru Programele Oracle Financial Services

- În cadrul următoarelor Programe: Oracle Banking Payments ACH Connectivity Pack 1, Oracle Banking Payments RTGS Connectivity Pack 1, Oracle Banking Payments RTP Connectivity Pack 1, Oracle Banking

Payments RTP Connectivity Pack 2 și Oracle Banking Payments Cross Border Payments Connectivity Pack 1, țările și rețelele acceptate de aceste Programe sunt indicate în Documentația de Program.

- În cadrul următoarelor Programe: Oracle Banking Payments ACH Messaging Pack 1, Banking Payments ACH Messaging Pack 2, Banking Payments RTP Messaging Pack 1, Banking Payments RTP Messaging Pack 2, Banking Payments RTGS Messaging Pack 1, Banking Payments RTGS Messaging Pack 2 și Oracle Banking Payments Cross Border Payments Messaging Pack 1, țările și rețelele acceptate de aceste Programe sunt indicate în Documentația de Program.

Reguli de Licențiere pentru Aplicații Oracle Hospitality Cruise

- Programul Oracle Hospitality Data Foundation for Cruise poate fi folosit doar cu Programe Oracle Hospitality Cruise. Sunt permise noi rapoarte sau personalizări ale rapoartelor incluse. Integrarea în sistemele terților este permisă numai prin programele Oracle Hospitality Interface, fragmente de date integrate și/sau API. Nu este permisă adăugarea de aplicații pentru care nu primiți suport în mediile create cu acest Program. Vi se permite să găzduiți elemente de date care provin doar din Programele Oracle Hospitality în schemele create prin folosirea acestui Program. Nu vi se permite să găzduiți elemente de date terțe.

Reguli de Licențiere pentru Aplicații Oracle Hospitality Food and Beverage

- Programul Oracle Hospitality Technology Foundation for Food and Beverage poate fi utilizat numai cu Programele Oracle Hospitality Food and Beverage. Sunt permise noi rapoarte sau personalizări ale rapoartelor incluse. Integrarea în sistemele terților este permisă doar prin programele Oracle Hospitality Interface, fragmente de date integrate și/sau API. Nu este permisă adăugarea de aplicații pentru care nu primiți suport în mediile create cu acest Program. Vi se permite să găzduiți elemente de date care provin doar din Programele Oracle Hospitality în schemele create prin folosirea acestui Program. Nu vi se permite să găzduiți elemente de date terțe.

Reguli de Licențiere pentru Aplicații Oracle Hospitality Hotels

- Programele Oracle Hospitality Technology Foundation pot fi utilizate doar cu Programele Oracle Hospitality Hotel. Sunt permise rapoarte noi sau personalizări ale rapoartelor incluse. Integrarea în sistemele terțe este permisă doar prin Programele Oracle Hospitality Interface, fragmente de date integrate și/sau API. Nu puteți adăuga aplicații pentru care nu primiți suport în mediile create cu acest Program. Vi se permite să găzduiți elemente de date care provin doar din Programele Oracle Hospitality în schemele create prin folosirea acestui Program. Nu vi se permite să găzduiți elemente de date terțe.
- Programul Oracle Hospitality OPERA 5 Property Standard este limitat la 55 de funcții, definite în Documentația Programului.
- Programul Oracle Hospitality OPERA 5 Property Lite este limitat la 30 de funcții, definite în Documentația Programului.
- Programul Oracle Hospitality Suite8 Property Resort Edition este limitat la 30 de funcții, definite în Documentația Programului.
- Programul Oracle Hospitality Suite8 Property Small Business Edition este limitat la 18 funcții, definite în Documentația Programului
- Următoarele Programe pot fi folosite numai cu Programe Oracle Hospitality OPERA: Oracle Hospitality Technology Foundation for Hotel Property Systems – OPERA 5 Premium, Oracle Hospitality Technology Foundation for Hotel Property Systems – OPERA 5 Standard, Oracle Hospitality Technology Foundation for Hotel Property Systems – OPERA 5 Lite și Oracle Hospitality Technology Foundation for Hotel Central Office Systems. Sunt permise rapoartele noi sau personalizări ale rapoartelor incluse. Integrarea în sistemele unor terți este permisă doar prin intermediul programelor Interface Hospitality Oracle. Nu este permisă adăugarea de scheme noi sau aplicații pentru care nu primiți suport.
- Aveți responsabilitatea de a asigura conformitatea cu Hospitality Associated Program Matching Table care poate fi accesat la adresa <http://oracle.com/contracts>.

Numărul de licențe pentru Programele Oracle Hospitality Hotels enumerate mai jos în coloana A trebuie să corespundă numărului de licențe al Programului Oracle Hospitality Hotels asociat enumerate în coloana B.

Coloana A	Coloana B
<p>Oracle Hospitality OPERA Property Add-on Modules -</p> <p>Oracle Hospitality OPERA Hotel Mobile, Oracle Hospitality OPERA Mobile, Oracle Hospitality OPERA Multiproperty Cross Profiles and Configurations, Oracle Hospitality OPERA Multiproperty Cross Reservation, Oracle Hospitality OPERA Multiproperty Cross Postings, Oracle Hospitality OPERA Advanced Reporting and Analytics, Oracle Hospitality OPERA Commission Handling, Oracle Hospitality OPERA Membership for Frequent Guest and Flyer, Oracle Hospitality OPERA Web Self Service</p>	<p>Oracle Hospitality OPERA 5 Property Premium SAU Oracle Hospitality OPERA 5 Property Standard SAU Oracle Hospitality OPERA 5 Property Lite</p>
<p>Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering Add-Ons for Hotels –</p> <p>Oracle Hospitality OPERA 5 Sales and Catering Multi-Property Base, Oracle Hospitality OPERA 5 Sales and Catering Multiproperty Group Room Control and Function Diary, Oracle Hospitality OPERA 5 Sales and Catering Reporting and Analytics, Oracle Hospitality OPERA 5 Sales and Catering Web Self Service</p>	<p>Oracle Hospitality OPERA 5 Sales and Catering Premium SAU Oracle Hospitality OPERA 5 Sales and Catering Standard SAU Oracle Hospitality OPERA 5 Sales and Catering Lite</p>
<p>Oracle Hospitality Suite8 Property Add-On Modules* –</p> <p>Oracle Hospitality Suite8 Property Loyalty and Membership, Oracle Hospitality Suite8 Property Spa and Leisure, Oracle Hospitality Suite8 Central Shared Profiles and Reports, Oracle Hospitality Suite8 Central Cross Reservations, Oracle Hospitality Suite8 Property Travel Agent Commission, Oracle Hospitality Suite8 Property Conference and Catering, Oracle Hospitality Suite8 Property Conference and Catering Room Planner, Oracle Hospitality Suite8 Hotel Mobile, Oracle Hospitality Suite8 Property Bed Management</p>	<p>Oracle Hospitality Suite8 Property Professional Edition SAU Oracle Hospitality Suite8 Property Resort Edition, SAU Oracle Hospitality Suite8 Property Small Business Edition</p>
<p>Oracle Hospitality Suite8 Property Interfaces* -</p> <p>Oracle Hospitality Suite8 Property One-Way Online Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Two-Way Online Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Telephony Management System Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Call Accounting System Interface (EMEA and APAC Regions), Oracle Hospitality Suite8 Property Voice Mail System Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Point-of-Sale Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Key Services System Interface</p> <p>Oracle Hospitality Suite8 Property Video Services Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Video Posting Only System Interface</p> <p>Oracle Hospitality Suite8 Property Minibar System, Oracle Hospitality Suite8 Property Electronic Funds Transfer Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Building Management System Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Vending System Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Miscellaneous System Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Internet Posting System Interface</p> <p>Oracle Hospitality Suite8 Property Back Office Interface, Oracle</p>	<p>Oracle Hospitality Suite8 Property Professional Edition SAU Oracle Hospitality Suite8 Property Resort Edition, SAU Oracle Hospitality Suite8 Property Small Business Edition</p>

Hospitality Suite8 Property Voucher Redemption Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Conference and Catering Event Display Interface, Oracle Hospitality Suite8 Property Back Office Interface for baVel, Oracle Hospitality Suite8 Property Interface for HIS-Solution, Oracle Hospitality Suite8 Property Interface for TAC Voucher Redemption	
--	--

*Notă: Programele Oracle Hospitality Suite8 sunt aplicabile doar Regiunilor EMEA și APAC.

Reguli de Licențiere pentru Aplicațiile JD Edwards

- Programul Foundation conține mediul de dezvoltare/instrumentul corespunzător. Dumneavoastră înțelegeți și acceptați că orice Program software dezvoltat cu funcționalitatea mediului/instrumentului de dezvoltare Foundation este supus termenilor și condițiilor acestui contract. Dumneavoastră veți apăra și despăgubi Oracle pentru orice reclamație a unor terțe părți pentru prejudicii (inclusiv, fără limitare, cheltuieli legale rezonabile) decurgând din orice Program informatic generat de Dumneavoastră prin utilizarea instrumentelor de dezvoltare incluse în Programe. ORACLE EXCLUDE ORICE GARANȚIE CĂ INSTRUMENTELE DE DEZVOLTARE INCLUSE ÎN PROGRAME VOR GENERA PROGRAME INFORMATICE CU CARACTERISTICILE SAU SPECIFICAȚIILE DORITE DE DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ ASEMENEA PROGRAME GENERATE DE COMPUTER VOR FUNCȚIONA FĂRĂ ERORI.

Reguli de licențiere pentru Programele MySQL

- Programele MySQL pot conține tehnologie terță. Oracle vă poate furniza anumite notificări în Documentația de Program, în fișierele „readme” sau în detaliile de instalare, în ceea ce privește tehnologia respectivă furnizată de terți. Tehnologia unor terți vă va fi licențiată în conformitate cu termenii contractului sau, dacă se menționează în Documentația de Program, în fișierele „readme” sau în detaliile de instalare, în conformitate cu termeni de licențiere separați („termeni separați”) și nu în conformitate cu contractul („tehnologia unor terți licențiată separat”). Dreptul Dumneavoastră de a utiliza tehnologia unor terți licențiată separat în conformitate cu termeni separați nu va fi restricționat în vreun fel prin contract.

Reguli de Licențiere pentru Aplicațiile PeopleSoft

- Utilizarea de către Dumneavoastră a componentelor Campus Self Service and Student Administration în cadrul Programului Campus Solutions se supune termenilor și condițiilor suplimentare enunțate în Suplimentul de Software INAS care se găsește la <http://oracle.com/contracts>.
- Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din contract, (i) licența acordată prin prezentul document are o utilizare limitată la numărul licențiat de utilizatori specificați în scopul efectuării sarcinilor de compilare; și (ii) numai 1 instanță a programului de compilare Net Express for Windows/NT (Windows 2000) poate fi instalată per utilizator specificat. Licența acordată prin prezentul document va fi utilizată de un număr nelimitat de utilizatori în alte scopuri decât efectuarea sarcinilor de compilare, precum utilizarea în vederea execuției, iar dumneavoastră puteți folosi orice număr de Servere de Aplicație în legătură cu programele PeopleSoft. Dumneavoastră puteți folosi acest program doar împreună cu programele PeopleSoft și JD Edwards pe care le-ați licențiat. „Utilizatorul specificat” va reprezenta doar 1 persoană identificată în mod unic cu acces la program. Doar o singură persoană poate partaja profilurile utilizatorului specificat. Fără a aduce atingere niciunei dispoziții contrare din prezentul document: (a) acest program al unor terți este un program compatibil; și (b) tarifele de suport tehnic sunt tarifele în vigoare la data reînnoirii și nu depind de numărul de angajați sau de venituri.
- Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din contract, (i) licența acordată prin prezentul document are o utilizare limitată la numărul licențiat de utilizatori specificați în scopul efectuării sarcinilor de compilare; și (ii) numai 1 instanță a programului de compilare Server Express for UNIX poate fi instalată per utilizator specificat. Licența acordată prin prezentul document va fi utilizată de un număr nelimitat de utilizatori în alte scopuri decât efectuarea sarcinilor de compilare, precum utilizarea în vederea execuției, iar dumneavoastră puteți folosi orice număr de Servere de Aplicație în legătură cu programele PeopleSoft. Dumneavoastră puteți folosi acest program doar împreună cu programele PeopleSoft și JD Edwards pe care le-ați licențiat. „Utilizatorul specificat” va reprezenta doar 1 persoană identificată în mod unic cu acces la program. Doar o singură persoană poate partaja profilurile utilizatorului specificat. Fără a aduce atingere niciunei dispoziții contrare din prezentul document: (a) acest program al unor terți este un program compatibil; și (b) tarifele de suport tehnic sunt tarifele în vigoare la data reînnoirii și nu depind de numărul de angajați sau de venituri.

- Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din contract, (i) licența acordată prin prezentul document are o utilizare limitată la numărul licențiat de utilizatori specificați în scopul efectuării sarcinilor de compilare; și (ii) numai 1 instanță a programului de compilare Server Express for UNIX poate fi instalată per utilizator specificat. Licența acordată prin prezentul document va fi utilizată de un număr nelimitat de utilizatori în alte scopuri decât efectuarea sarcinilor de compilare, precum utilizarea în vederea execuției, iar dumneavoastră puteți folosi orice număr de Servere de Aplicație în legătură cu programele PeopleSoft. Dumneavoastră puteți folosi acest program doar împreună cu programele PeopleSoft și JD Edwards pe care le-ați licențiat. „Utilizatorul specificat” va reprezenta doar 1 persoană identificată în mod unic cu acces la program. Doar o singură persoană poate partaja profilurile utilizatorului specificat. Fără a aduce atingere niciunei dispoziții contrare din prezentul document: (a) acest program al unor terți este un program compatibil; și (b) tarifele de suport tehnic sunt tarifele în vigoare la data reînnoirii și nu depind de numărul de angajați sau de venituri.

Reguli de Licențiere pentru Programele Oracle Retail

- Programul Oracle Retail Technology Foundation for Store Applications poate fi utilizat numai cu Programele Oracle Retail Point of Service, Oracle Retail Back Office, Oracle Retail XStore Point of Service și Oracle Retail XStore Office. Orice utilizare a Programului Oracle Retail Technology Foundation for Store Applications de către alte Programe Oracle sau programe aparținând unui terț este interzisă.

Reguli de Licențiere pentru Aplicațiile Siebel

- Pentru Programele Siebel Branch Teller Services, Siebel Internet Banking Services, Siebel Retail Finance Foundation Services și Siebel Financial Transactions Workbench, Dumneavoastră puteți utiliza instrumente aparținând unor terți pentru a (a) crea materiale sau (b) modifica materialele identificate ca Sample Screen Code și Process Templates în Documentația de Program, toate în concordanță cu Documentația de Program și cu condiția ca asemenea materiale sau materiale modificate vor fi utilizate doar cu dreptul Dumneavoastră de utilizare licențiat pentru asemenea Programe. Dumneavoastră nu veți limita în vreun fel dreptul Oracle de a dezvolta, utiliza, licenția, crea lucrări derivate sau să exploateze gratuit în alt mod Programele, Programele auxiliare, Documentația de Program sau alte materiale oferite de Oracle sau pentru a permite unei terțe părți să procedeze astfel.
- Programul Siebel Details include o licență pentru 20 Utilizatori Simultani care vă autorizează să utilizați Programul doar pe un Calculator pentru cel mult 20 de Utilizatori Simultani în orice moment. Un „Utilizator Simultan” este definit ca fiecare individ care poate utiliza sau accesa simultan Programele. Utilizatorii simultani pot fi doar clienții existenți sau clienții potențiali ai Dumneavoastră și nu pot fi partenerii de afaceri sau angajații Dumneavoastră.
- Programul Siebel Marketing Server este licențiat pe un Calculator împreună cu numărul de Înregistrări unice ale Clientului pe care le puteți accesa utilizând Programul. O „Înregistrare Client” este definită ca fiecare Înregistrare unică (incluzând înregistrări de contacte, înregistrări de clienți potențiali și înregistrări în surse de date externe), pe care le puteți accesa utilizând Programul.
- Programul Siebel Pharma Marketing Server este licențiat pe Calculator împreună cu numărul unic de Înregistrări ale Clientului pe care le puteți accesa utilizând Programul împreună cu numărul de Mărci pe care le puteți gestiona, utilizând Programul. O „Marcă” este definită ca un produs specific oferit care corespunde unei entități moleculare specifice, incluzând forme de dozare multiple și puncte tari multiple pentru aceeași entitate moleculară.
- Programul Siebel Pricing Claims Server-Up to 20 Application Users este licențiat pe un Calculator cu o limitare a numărului de Utilizatori ai Aplicației. Un „Utilizator al Aplicației” este definit ca o persoană autorizată de Dumneavoastră în vederea utilizării Programelor de aplicații licențiate care sunt instalate pe unul sau mai multe servere, indiferent dacă persoana utilizează activ Programele la un moment dat.
- Utilizatorii sau procesoarele Programului Siebel Web Channel pot accesa un maxim de 15 “Obiecte” (Objects). Un Obiect este definit ca fiecare entitate de date în cadrul unui Business Object Layer al Programelor și care este definit în Programul Siebel Tools.
- Licența pentru Siebel Data Quality poate fi utilizată numai cu instalări ale Oracle Master Data Management sau Oracle CRM.

Reguli de Licențiere pentru Programele Systems Software

Failover: Cu condiția respectării condițiilor de mai jos, licența dumneavoastră pentru Programele următoare: StorageTek QFS, StorageTek QFS Client, Oracle Hierarchical Storage Manager, StorageTek Automated Cartridge

System Library Software (ACSLs), include dreptul de a rula Programul (Programele) licențiate pe un calculator de rezervă nelicențiat, într-un mediu failover pe o perioadă maximă de 10 zile în cursul oricărui an calendaristic (de exemplu, un nod de failover nu este funcțional timp de 2 ore marți și 3 ore vineri, se numără 2 zile). Dreptul menționat mai sus se aplică atunci când mai multe calculatoare sunt conectate la memoria cache de disc sau la biblioteca de benzi, mai exact calculatoarele nu fac parte dintr-un cluster și partajează o rețea de discuri sau o bibliotecă de benzi. Când nodul primar nu este funcțional, nodul de failover acționează precum un nod primar. De îndată ce nodul primar este reparat, Dumneavoastră trebuie să reveniți pe nodul primar. În momentul în care perioada de failover depășește 10 zile, nodul de failover trebuie licențiat. Perioada de nefuncționare în scop de întreținere este luată în calcul pentru perioada separată de limitare de zece zile. Orice utilizare dincolo de limitele prevăzute de dreptul acordat în această secțiune trebuie licențiată separat.

Reguli de licențiere pentru Programele Tekelec

- Aplicațiile Oracle Communications Technology Foundation for Monitoring pot fi folosite doar cu Programele Oracle Communications Integrated Diameter Intelligence Hub, Oracle Communications Diameter Intelligence Hub, Oracle Communications Performance Intelligence Center Data Record Storage și Oracle Communications Performance Intelligence Center Management. Orice utilizare a Aplicațiilor Oracle Communications Technology Foundation for Monitoring de către Programe Oracle sau programe terțe nu este permisă.

Reguli de Licențiere pentru Programele Licențiate conform Modulului UPK

- Oracle vă oferă o licență neexclusivă, netransferabilă pentru Dezvoltatorul Dumneavoastră UPK pentru: (i) a utiliza acele Programe UPK licențiate ca module UPK (colectiv numite "Conținut UPK" (UPK Content), doar pentru a fi necesar să creeze și să ofere instruire doar pentru Angajați și/sau pentru Utilizatori de Aplicație pentru a utiliza Programele de bază în avantajul Dumneavoastră; (ii) a realiza un număr nelimitat de copii ale conținutului UPK doar cât este necesar pentru a crea și oferi instruire doar pentru Angajați și/sau pentru Utilizatori de Aplicație pentru a utiliza Programele de bază în avantajul Dumneavoastră; și (iii) a realiza modificări și personalizări pentru conținutul UPK, dacă este cazul, în conformitate cu termenii și condițiile prezentate în acest contract, cu condiția ca toate notele referitoare la dreptul de autor să fie reproduse ca în documentul original. Dumneavoastră declarați că aveți o licență validă pentru Programele de bază. Dumneavoastră vă este interzis să revindeți sau să distribuiți conținutul UPK către o altă parte sau să utilizați conținutul UPK, altul decât este explicit permis în acest contract. Oracle confirmă că acest conținut UPK și orice alt conținut creat de Dumneavoastră utilizând conținutul UPK conține informații de proprietate valoroase. Oracle păstrează dreptul de proprietate asupra tuturor componentelor conținutului UPK și orice copii despre acestea. Dumneavoastră veți utiliza modificările conținutului UPK create de Dumneavoastră doar pentru utilizare internă în conformitate cu termenii din acest contract. Dumneavoastră puteți asigura acces și puteți utiliza conținutul UPK doar pentru acele părți terțe care sunt licențiate ca Utilizatori de Aplicație și care: (a) vă asigură servicii în ceea ce privește utilizarea Dumneavoastră a conținutului UPK; (b) au nevoie să utilizeze și să acceseze conținutul UPK; și (c) au agreeat obligații substanțiale similare de non-dezvăluire impuse de Dumneavoastră, precum cele conținute în acest contract. Aplicația și angajatul (angajații) utilizator (utilizatori) de Programe UPK pot vizualiza și interacționa cu simulări și documentație, dar nu pot crea sau modifica simulări sau documentație.

Reguli de licențiere pentru Programele Oracle Utilities

- Fără a aduce atingere niciunei dispoziții contrare din prezentul document: (a) dumneavoastră veți utiliza aceste Programe Terțe MicroFocus exclusiv în legătură cu programul Oracle Utilities Customer Care and Billing licențiat de dumneavoastră; (b) codul sursă nu este inclus pentru acest program; și (c) acest program al unor terți este un program compatibil.